

הנדון: מכרז מס' 15/2022 לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים**מועצה מקומית שוהם****מסמך הבהרות מס' 2**

להלן המענה של מועצה מקומית שוהם (להלן: "המועצה") לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	מענה
	הערת המועצה		המשקולות לבחינת ההצעות ישונו כך שמשקלו של רכיב המחיר יהא 60% ומשקלו של רכיב האיכות יהא 40%. חישוב רכיב המחיר לפי לנוסחה הבאה: $60 * \frac{\text{אחוז העמלה הנמוך ביותר שהוצע}}{\text{אחוז העמלה הנבחן}} = \text{ציון פרק 01 בהצעה הנבחנת}$ חישוב רכיב האיכות לפי לנוסחה הבאה: $Q \times 0.4$ ציון ממוצע של חברי ועדת הבחינה = Q	
1.	כללי		בשל חופשת הפסח הקרבה והעובדה כי רבים מעובדי החברה והרשויות לא יהיו במהלך החג, נבקש לקבל דחיה בת שבוע ימים לפחות בהגשת מסמכי המכרז, על מנת שנוכל להיערך כדבעי.	הבקשה מקובלת. המועד האחרון להגשת ההצעה נדחה לתאריך 15/05/2022 בשעה 16:00.
2.	כללי		מעיון בתחשיב שערכה חברתנו, נמצא כי אחוז העמלה המקסימאלית (19%) אינו מאפשר רווח קבלני סביר ולכן נבקש להעלות את אחוז העמלה המקסימאלית.	הבקשה נדחית.
3.	כללי		נבקש לקבוע עמלה מינימאלית כמקובל במכרזים וזאת על מנת למנוע הגשת הצעות גרעוניות מקבלנים שמעוניינים להיכנס לשוק בכל מחיר, דבר זה עלול לגרום להפסד של המועצה בקבלת רמת שירות נמוכה.	הבקשה מקובלת. אחוז העמלה המינימלית 16%.
4.	58		נבקש שתבהירו כי הקבלן יהיה זכאי לעמלה עבור כל דו"ח שנקבע בכל שלב (דו"ח חלון, הודעת תשלום, אכיפה)	הקבלן יקבל עמלה עבור כל דוח (חניה, אכיפה, פיקוח) עליו המועצה קיבלה תקבול בפועל בקופת המועצה. לדוגמא: נכנסו תקבולים בשווי 80,000 ₪ מדוחות אכיפה, חניה

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	מענה
				ופיקוח הקבלן יקבל את אחוז העמלה מתוך 80,000 ₪.

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברים על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.
4. המועצה מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.

בכבוד רב,

מועצה מקומית שוהם