

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

נוהל בתי קירור / מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

נוהל זה הינו חלק בלתי נפרד ממערכת נהלים העוסקים ביבוא דגים ומוצריהם ומוצרי בשר לישראל. הנוהל מפרט את אופן ההתנהלות המחייב את בית הקירור, ממועד הנפקת ההיתר להעברת המשלוח מהנמל דרך הגעתו וקליטתו בבית הקירור ועד מועד הנפקת ההיתר להכנסת המשלוח לישראל.
מטרות הנוהל:

א. הגדרת התנאים המחייבים לבית קירור מאושר.

ב. הגדרת אופן ושלבי קליטת משלוחי מזון מן החי מיבוא בבית קירור מאושר, לעניין נהל זה.

כללי:

בהתאם לנוהל זה על שלביו השונים, רק בתי הקירור המאושרים על ידי היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות והעומדים בפועל בדרישות המפורטות להלן, מורשים לאחסן משלוחי מזון מיבוא במעבר (טרם הנפקת ההיתר להכנסת תכולת המשלוח לישראל).

הגדרות:

"בית קירור" – בית עסק בעל רישיון יצרן תקף לאחסנת בשר דגים עופות או מוצריהם כמפורט כ"מחסן קירור" בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-1972, המשמש לאחסנת מזון בקור, בין שהמזון קפוא ובין שהמזון מקורר או מצונן.

"בית קירור מאושר" – מחסן קירור, אשר בידיו אישור תקף בכתב מאת היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות לשמש כבית קירור מאושר.

"דגים" – כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקות דגים), התשמ"א-1981 למעט שימורים.

"דגים טריים" – דגים שהטמפרטורה של בשרם בין 1+ מעלות צלזיוס לבין 4+ מעלות צלזיוס;

"דגים קפואים" – לרבות דגים מצוננים שהוקפאו;

"דו"ח מלאי" – תדפיס המופק מנתוני היומן המנוהל בבית הקירור לפי מספר מכולה ומפרט את כל המידע

הקשור לאותה מכולה, לרבות זיהוי ומיקום ייחודי של המשטחים, מחויב להיות מעודכן ליום ההפקה;

"דו"ח קליטת מכולה בבית הקירור" – טופס דיווח הממלא בעת קליטת תכולת משלוח מיבוא בבית הקירור

על ידי איש צוות בית הקירור (מצ"ב בנספח מס 2, להלן);

"היתר להעברת משלוח מהנמל לבית קירור מאושר" – היתר המונפק על ידי הרופא הווטרינר בתבג"ו, לאחר

בחינה ואישור צרופת מסמכי הבקשה לקבלת היתר;

"היתר להכנסת משלוח לארץ" – היתר המונפק על ידי הרופא הווטרינר בתבג"ו, בהמשך להנפקת ההיתר

להעברת המשלוח מהנמל ולאחר קבלת תוצאות מעבדה **תקינות** לתכולת המשלוח;

"המנהל" – מנהל היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו;

"ועדת חריגים" – ועדה המוסמכת לדון בחריגות בתהליך בדיקת משלוחים שהועברו לטיפול ובסיומה ניתנות

מסקנות והחלטות לביצוע. הרכב הוועדה: רופא ווטרינר ראשי למזון, הממונה על תחום היבוא במחלקה

הווטרינרית, הרופא הווטרינר בתבג"ו ונציג היבואן.

חדר "דיגום/בדיקה" – שטח ייעודי במתחם בית הקירור המאחסן את המשלוח, לשימוש משרד הבריאות בעת

ביצוע הדיגום או בכל עת, על פי דרישתו.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

"יומן" - מערכת רישום ממוחשבת המפרטת, לכל הפחות, את הקריטריונים הבאים של המשלוח ומאפשרת

הוצאת דו"חות על פיהם:

- שם היבואן
 - מספר תיק הנמל
 - מספר המכולה
 - סוג המוצר, כפי שמופיע באישור הייבוא.
 - קוד המשלוח
 - תאריך הגעה לבית הקירור
 - מיקום מדויק של תכולת המשלוח
 - מעמד (סטאטוס) המשלוח בכל עת (נקלט/בבדיקה/מעוכב/שוחרר) בציון תאריך.
- "מבואה מבוקרת טמפרטורה"- מתחם שהינו חלק ממחסן הקירור המאושר אליו נצמדים, פיזית או באמצעות "שרוול", מכולה או רכב ההובלה בקירור. המתחם יאפשר פריקה וטיפול בתכולת משלוחי המזון תוך כדי שמירה על "שרשרת הקירור" ויבטיח טמפרטורה אופפת של 12 מע"צ לכל היותר, כאשר נדרש.
- "מוצרי בשר" – בשר/ מזון המכיל בשר, המיובאים לישראל.
- "מוצרי דגים" - דגים או מזון המכיל דגים, המיובאים לישראל.
- "מזון מן החי" – מוצרי דגים ומוצרי בשר.
- "מזון מן החי במעבר" – מזון מן החי בפרק הזמן שבין הנפקת היתר העברתו מהנמל לבין הנפקת היתר הכנסתו לארץ.
- "מחסן יבש"- בית עסק בעל רישיון עסק תקף לאחסון דגים או מוצרי דגים יבשים.
- "מערכת נהלים פנימית" - מערכת נהלים של מחסן הקירור שתאפשר ותבטיח קיום תקין של הפעילויות המבוצעות בבית/מחסן הקירור.
- "רופא וטרינר", "רופא וטרינר ממשלתי" – כהגדרתם בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקות דגים), התשמ"א-1981.
- "שימורים" - שימורי דגים או שימורי בשר.
- "תבג"ו" – תחנת ביקורת גבול ווטרינרית, ממוקמת בשטח נמל ים/נמל תעופה/מעבר גבול יבשתי, דרכה מגיעים משלוחי מזון מן החי מיבוא ובשטחה מתבצע, על ידי הרופא הווטרינר בתחנה, תהליך ראשוני של בדיקת תכולת המשלוח והנפקת ההיתר להעברת המשלוח מהנמל.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

חלות:

נוהל זה חל על:

1. בתי קירור שאושרו בכתב (נספח מס. 4) על ידי היחידה הווטרינרית לשמש כמקום לאחסון מזון מן החי במעבר.
2. יבואני מזון מן החי שברשותם אישור יבוא ותעודת רישום יבואן תקפים שהונפקו על ידי היחידה הווטרינרית.
3. עובדי היחידה הווטרינרית.

ביסוס חוקי:

נוהל יבוא וטרינריה 05-010- מערכת נהלי עבודה. שירות מזון ארצי. משרד הבריאות.

צו יבוא חופשי, התשע"א – 2011.

צו הפיקוח על המזונות (פיקוח על יבוא מזונות) 1955.

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו ואחסנתו), התשכ"א-1960.

היתרים הניתנים מכוח צו יבוא חופשי, התשע"א-2011, בנוגע ל: בשר, דגים, עופות, ומוצריהם כגון: "היתר להעברת משלוח מהנמל לבית קירור מאושר" ו"היתר להכנסת משלוח לארץ" (כמפורט לעיל ב"הגדרות").

תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א-1981.

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-1972.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

השיטה:

א. תנאים מחייבים לבית קירור מאושר.

1. מתקנים - פירוט התשתיות והציוד הקיימים בבית הקירור :

א. תשתיות:

- מקור מתח חיצוני לחיבור לחשמל – לשימוש מכולות הממתינות לפריקת או העמסת תכולתם;
- מבואה- איזור מקורה ומבוקר טמפ' לפריקת הטובין מהמכולה. דרישה זו תכנס לתוקף, שנה וחצי ממועד פרסום הנוהל הרשמי;
- אזור הדבקה/תיקון תווית- מתחם שייעוד להדבקה/תיקון תוויות על המוצרים. מתחם זה יהיה מסוגל לספק סביבת עבודה של 0 מע"צ במידת הצורך. (בדגים מצוננים, תשמר באזור טמפרטורה שאינה עולה על +16 מעלות צלסיוס). דרישה זו תכנס לתוקף, שנה וחצי ממועד פרסום הנוהל הרשמי.
- חדר דיגום/בדיקה - במתחם בית הקירור ובקרבת חדרי הקירור, יוקצה חדר המיועד למטרת ביצוע הדיגום לתכולת משלוחי דגים ומוצריהם ומוצרי בשר מיבוא. במהלך הדיגום והפעילות בחדר, יתלווה לדגום איש צוות קבוע שיפעיל את הציוד הדרוש בחדר ויהיה אחראי לניקיונו במהלך ובתום הפעילות.

ב. ציוד / אמצעים:

- חדר הדיגום/בדיקה אשר יכיל:
 - מערכת מיזוג אוויר פעילה ותקינה.
 - ארון לאחסון ציוד הדיגום;
 - שולחן ניירוסטה;
 - מקרר/מקפיא לאחסון הדגימות עד למועד שילוחן למעבדה;
 - מסור חשמלי, כולל חומרים וציוד ייעודי לתחזוקת מסור החיתוך במצב שמיש ונקי (אינו נחוץ לדיגום דגים טריים\ מצוננים).
 - משקל המסוגל לשקול לפחות 2 ק"ג, תקין ומכוייל;
 - מכשיר מיקרוגל;
 - כיור עם מים חמים וקרים;
 - סבון לשטיפת ידיים + נייר לניגוב ידיים;
 - מלאי כפפות חד פעמיות;
 - סכין חיתוך;
 - מרקר עמיד במים;
 - פח אשפה;
- אמצעים הדרושים לביצוע השמדת מזון לפי הוראות הרופא הווטרינר הממשלתי או הרופא הווטרינר הרשותי.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה **סימוכין: 16706514**

מספר הנוהל: 05-012

**שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.**

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

• מערכת נהלים פנימית אשר תכלול, בין היתר, התייחסות לפעילויות הבאות:

○ קליטת המשלוח

○ תפעול ואחזקת חדר "הדיגום/בדיקה" באופן שוטף

○ תהליך הוצאת המשלוח מבית קירור /מחסן

○ השמדת מזון

○ ניהול יומן

• שמירת מסמכים בבית הקירור:

המסמכים המפורטים להלן ישמרו ע"י בית הקירור בתיקייה ייעודית לכך או ברישום ממוחשב, למשך שנה ממועד הקליטה בבית הקירור או כל עוד המוצר בתוקף, המאוחר מבין השניים. להלן פירוט המסמכים הנדרשים זמינים לעיון בכל עת:

○ העתק ההיתר להעברת משלוח מהנמל, החתום ע"י הרופא הווטרינר.

○ דו"ח קליטת מכולה בבית קירור מאושר.

○ העתק ההיתר להכנסת המשלוח לארץ, החתום ע"י הרופא הווטרינר.

כל המסמכים המתייחסים למשלוח מסוים יאוחדו כצרופת מסמכים אחת וישמרו במיקום מסוים אחד.

• הודעה על שינוי בתנאים:

○ במידה וחל כל שינוי בעמידת בית הקירור בתנאים שלעיל, מחויב בעל בית הקירור להעביר, תוך 24 שעות, הודעה בכתב לממונה על היבוא, המפרטת את אופי השינוי.

○ במידה וחל כל שינוי בתנאי רישיון /סטטוס רישיון היצרן בהוראת לשכת הבריאות המחוזית, מחויב בעל בית הקירור להעביר, תוך 24 שעות, הודעה בכתב לממונה על היבוא, המפרטת את אופי השינוי.

○ מצא הממונה על היבוא כי שינוי מסוים, מהווה עילה לביטול האישור, שהונפק על ידי היחידה הווטרינרית, לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר, יודיע על כך בכתב לבית הקירור.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – **בתי קירור/מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.**

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

ג. אופן ושלבי העברת תכולת משלוחי יבוא מהנמל וקליטתם בבית קירור מאושר

לאחר הנפקת "היתר העברת המשלוח מהנמל", תועבר תכולת המשלוח לבית הקירור המאושר המצוין ע"ג ההיתר. לדגים מצוננים שאינם מחויבים בבדיקות נוספות, יונפק "היתר הכנסת המשלוח לארץ" בנמל.

שלב א': מכולה מגיעה אל שערי בית הקירור:

נציג בית הקירור יודא את קיום התנאים הבאים:

1. "היתר העברת המשלוח" - חתום ומלא.
2. המשלוח הגיע אל בית הקירור המצוין בהיתר.
3. מספר המכולה בפועל תואם למספר המצוין ע"ג היתר העברת המשלוח מהנמל.

אם לא...

כלי ההובלה לא יורשה להיכנס לשטח בית הקירור.

שלב ב': הכנסת המכולה לשטח בית הקירור:

נציג בית הקירור יודא את קיום התנאים הבאים:

1. המכולה הגיעה בטווח של 3 ימים + 1 יום ממועד הנפקת היתר העברת המשלוח מהנמל.
2. קיים סגר על המכולה ומספרו תואם למספר הסגר המצוין ע"ג ההיתר.

אם לא...

חייבו המכולה למקור מתח חיצוני במתחם. קבלת הנחיות נוספות מהרופא המפנה. (כמפורט בטבלת החריגות-נספח 1).

שלב ג': פתיחת המכולה במבואה. נציג בית הקירור יודא:

1. התאמה בין הפרטים המצוינים בהיתר העברת המשלוח לתכולת המשלוח בפועל (שם היבואן ע"ג התוויות, כמות המוצרים, סוג המוצרים, תנאי אחסנה).
2. טמפרטורת המוצר במשלוח תקינה ותואמת את הוראות האחסנה.

אם לא...

דיווח מידי לרופא המפנה.

שלב ד': פריקה ואחסון של תכולת המכולה:

1. סימון המשטחים באופן ברור וגלוי המאפשר זיהוי ושיוך מידי לתיק הנמל ולמכולה ספציפיים.
2. אחסון בדרך שתאפשר שליפת תכולת מכולה ספציפית או חלקה, לבדיקה/ דיגום.
3. במידה ובמשלוח מספר מוצרים/ יצרנים, יש ליצור הפרדה כך שתתאפשר אליהם גישה בעת דיגום.
4. במועד הפריקה יש לשים לב ולתעד בדו"ח הקליטה, כל חריגה הנראית לעין, חסר תוויות בעברית, תוויות נושרות גם אם על חלק מהארגזים במשלוח ולא ממצאים חריגים אחרים לרבות אי התאמת כמויות \ אריזות פגומות.

שלב ה': דיגום המשלוח:

1. לפני הגעת הרופא לדיגום, העובד האחראי על חדר הדיגום, יודא ניקיון חדר הדיגום ותקינות כל ציוד החובה בו.
2. יוכנו להגשה תדפיסי הכניסה של המשלוח.
3. על פי הנחיית הרופא הדוגם, יישלפו משטחים לדיגום.
4. הדוגמאות יועברו לקירור/ הקפאה עד איסופם למעבדה.
5. בסיום הדיגום יסומנו המשטחים שנדגמו באופן שיאפשר הבדלתם משאר המשטחים. במידה ונוצר משטח נוסף של מוצרים שנדגמו, יש לוודא כי יופיע בדו"ח המלאי.

שלב ו': שחרור משלוח מבית הקירור:

1. אל בית הקירור תגיע הודעה בפקס או עותק מקורי של "היתר הכנסת משלוח לארץ".
2. נציג בית הקירור יודא התאמת המשלוח לפרטים בטופס- מספר מכולה, מספר תיק נמל, שם היבואן, תכולת המשלוח ומוצרי.
3. נציג בית הקירור יודא שההיתר חתום ומתוארך על ידי הוטרינר בתבג"ו.
4. במידה ומדובר בשחרור חלקי- ילווה הטופס בשיחה ישירה עם הרופא בתבג"ו. יש לתעד ב"יומן" את קיום השיחה- תאריך ושעה.
5. דו"ח מלאי, יבטא בכל עת כמה ארגזים נותרו מהמשלוח בבית הקירור.
6. משלוח דגים גולמיים טריים הנדרש לבדיקות נוספות, ניתן יהיה לשחרר גם לאחר קבלת מסרון (SMS) מהרופא הווטרינר בתבג"ו, בנוסח הבא: "תיק נמל מס' ___ המכיל ____, נבדק ונמצא תקין. אושר לכניסה לארץ". המסרון ישמר עד לקבלת ההיתר המקורי.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

ג. רשימת נספחים:

נספח מס. 1 : טבלת חריגות בעת קליטת מכולהמשלוח בבית קירור ואופן הדיווח.

נספח מס. 2 : דו"ח קליטת מכולהמשלוח בבית קירור.

נספח מס. 3 : טופס בקשה לאישור בית קירור לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר ועסקים המייבאים דגים מצוננים .

נספח מס. 4 : אישור בכתב (מטעם המחלקה הווטרינרית) לבית קירור לאחסון מזון מן החי במעבר.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך: 01.08.2014 בתוקף מיום: 01.01.2015 תאריך עדכון:

נספח מס' 1 – טבלת חריגות בעת קליטת מכולה/משלוח בבית קירור ואופן הדיווח

מס' החריגה	תיאור החריגה	הפעולה הננקטת על ידי בית הקירור	הפעולה הננקטת על ידי רופא המחלקה הווטרינרית
1	העברת המשלוח לבית קירור אחר מזה שצוין על גבי היתר העברת המשלוח מהנמל.	לא תבצע קליטת המשלוח בבית קירור אחר מזה המצוין ע"ג היתר ההעברה מהנמל. המכולה תופנה לבית הקירור המצוין ע"ג היתר העברת המשלוח מהנמל. יועבר דיווח מידי לרופא המפנה.	בהתאם לנסיבות, יחליט הרופא האם לאשר אחסון המשלוח בבית קירור אחר מזה המצוין ע"ג ההיתר ויעדכן בהתאם את המצוין בהיתר ההעברה ואת בית הקירור.
2	הגעת המשלוח לבית הקירור לאחר יותר מ 4 ימים (3 ימים + 1 יום) ממועד קבלת ההיתר להעברת המשלוח מהנמל.	המכולה תחובר למקור מתח חימוני במתחם בית הקירור. יפתח דו"ח קליטת מכולה. יועבר מיידית, לרופא המפנה דו"ח קליטת מכולה המפרט את החריגות.	היבואן יגיש גרף רישום טמפרטורה על התקופה שבין תאריך הוצאת ההיתר להעברת המשלוח ועד הגעת המכולה לבית הקירור. הרופא יבחן את הרישומים, במידה והרישום תקין- יחתום הרופא על דו"ח קליטת המכולה המפרט את החריגות, שהוגש ע"י בית הקירור ויחזיר את הטופס בחתימתו לבית הקירור. במידה והרישום אינו תקין- הנושא ידון בוועדת חריגים.
3	טמפרטורת המוצר במכולה חורגת מההנחיות של הספק (קפוא\ מצונן).	יפתח דו"ח קליטת מכולה בבית הקירור. יועבר דיווח מידי לרופא המפנה.	הנושא יועבר לממונה על היבוא וידון בוועדת חריגים.
4	<u>אין התאמה</u> בין פרטי המכולה, כמופיע על גבי ההיתר לבין פרטי המכולה שהגיעה בפועל לבית הקירור (פרטי היבואן, מס' הסגר סוג המוצרים, כמויות וכד').	המכולה תחובר למקור מתח חימוני בשטח בית הקירור. יפתח דו"ח קליטת מכולה בבית הקירור. יועבר דיווח מידי לרופא המפנה.	בהתאם לנסיבות ולאחר ברור הנושא מול הגורמים הרלוונטיים, יקבל הרופא החלטה ויעדכן את בית הקירור בהתאם.

- מועד קבלת ההיתר=מועד החתימה ע"ג ההיתר.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

מספר הנוהל: 05-012

תאריך: 01.08.2014 בתוקף מיום: 01.01.2015 תאריך עדכון:

נספח מס' 2 - דו"ח קליטת מכולה בבית הקירור

תאריך קליטה	תאריך חתימת הרופא ע"ג היתר העברה מהנמל	מספר תיק הנמל

שם היבואן	מספר המכולה *	מספר סגר *	טמפרטורת המוצר	טמפרטורת בחלל המכולה
			מע"צ	מע"צ

תכולת המכולה

יש לסמן V בתיבה "תקין", במידה וכל הנתונים המפורטים בהיתר ההעברה מהנמל תואמים לתכולת המכולה בפועל.

במידה ואין התאמה, יצוין מספר החריגה, על פי המפורט בנספח מס' 1.

מס'ד	שם המוצר	מספר האריזות	משקל (כולל ק"ג)	תקין	במידה ולא תקין (פרט מספר החריגה)	חתימת הרופא בתבג"ו המאשר בעת חריגה.
1				<input type="checkbox"/>		
2				<input type="checkbox"/>		
3				<input type="checkbox"/>		
4				<input type="checkbox"/>		
5				<input type="checkbox"/>		
6				<input type="checkbox"/>		
7				<input type="checkbox"/>		

תאריך: _____

שם ממלא הדו"ח: _____ חתימה וחותמת ממלא הדו"ח: _____

* הדרישות/תנאים המפורטים בסעיפים אלה אינם מחייבים במידה ומדובר בדגים גולמיים מצוננים שאינם מגיעים במכולות.
 ** חתימת הרופא המאשר - במקרים בהם יש חריגה המחייבת חתימתו.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

**שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.**

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

**נספח מס' 3- טופס בקשה לאישור בית קירור המשמש לאחסון מוצרי מזון מן החי
במעבר ועסקים המייבאים דגים מצוננים.**

אני הח"מ, מבקש בזאת את אישור המחלקה הווטרינרית בשרות המזון הארצי לאחסן בבית הקירור שבבעלותי, מזון מן החי במעבר.

להלן הפרטים כמופיע ברישיון היצרן והתעודות הנלוות:
פרטי הבעלים והחברה

שם בעל בית הקירור _____ שם החברה _____, בעל ת.ז. _____ (כמופיע ברישיון היצרן)

מסי רישיון היצרן לבית הקירור _____ תאריך הנפקת הרישיון _____ תוקף הרישיון עד _____

פרטי בעל בית הקירור	פרטי בית הקירור	
		כתובת החברה
		מס' טלפון
		מס' נייד
		מס' פקס
		כתובת דוא"ל

סיווג פרטי המזון המאוחסן : יש לסמן X לצד הקטגוריות הרלוונטיות.

מחסן ערובה	אחסון עבור	טמפרטורת אחסון
<input type="checkbox"/> לא	<input type="checkbox"/> צד ג	<input type="checkbox"/> קפוא
<input type="checkbox"/> כן * יש להציג אסמכתאות	<input type="checkbox"/> נקודת קצה *	<input type="checkbox"/> מצונן
	<input type="checkbox"/> מחסן היבואן	
הערות: _____		<input type="checkbox"/> חי
_____		<input type="checkbox"/> אחר _____

בתי קירור המיועדים לאחסון מזון מצונן וישמשו לאחסון כנקודת קצה, יפרטו את קיבולת האחסון של בית הקירור (במ"ר ובנפח), בצירוף אסמכתאות מתאימות מגורמי הרישוי. (ציון פרט זה ברישיון היצרן המונפק ע"י לשכת הבריאות המחוזית).
מצ"ב:

צילום ת.ז. ו"תעודת עוסק מורשה". (תאגיד יצרן "אישור רשם החברות")
 צילום רישיון עסק ורישיון יצרן בתוקף.

* בתי קירור אלה, יאחסנו מזון המיועד לשימוש בבית העסק בלבד.

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה – בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

הצהרת בעל בית הקירור :

אני הח"מ מצהיר כי קראתי והבנתי את נוהל "בתי קירור המאושרים לאחסון מזון מן החי במעבר" ומתחייב בזאת כי :

1. אני מכיר על בוריה את כל החקיקה המחייבת בתי קירור המשמשים לאחסון מזון מן החי, מבין ומיישם אותה במלואה בבית הקירור הנ"ל, שבבעלותי.
2. ידוע לי כי עלי לעמוד במלואם בכל התנאים המחייבים, כמפורט בכל חקיקה רלוונטית הנוגעת לבתי קירור המשמשים לאחסון מזון מן החי במעבר, לרבות הנוהל המוזכר לעיל.
3. ידוע לי כי כל חריגה מתנאים מחייבים אלה ו/או הפרת כל חקיקה רלוונטית מחייבת, תגרור נקיטת אמצעים משפטיים ואחרים כנגדי ואף לשלילת/השהיית האישור לשמש כבית קירור למוצרי מזון מן החי, על פי החלטת המנהל.
4. ידוע לי כי כל פעילות המתבצעת בשטח בית הקירור הינה באחריותי הבלעדית .
5. אנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותי, בכדי למנוע הוצאת כל מוצר המאוחסן בבית הקירור, ללא היתר מלא וחתום על ידי רופא המחלקה הווטרינרית במשרד הבריאות.
6. **כיבואן קצה** (מיועד ליבואנים העושים שימוש במוצרים אך ורק בתחומי העסק ומוגדרים כ"יבואן קצה") : אני מתחייב כי לא יימכר / ישווק או יעשה כל שימוש, בכל אופן שהוא, בתכולת המשלוח מחוץ לתחומי העסק המוצהר לעיל.
7. אני מתחייב כי כל המסמכים הרלוונטיים (כמפורט בסעיף 6 תחת "מערכת נהלים פנימית" בנוהל "בתי קירור מאושרים", המצ"ב) הנוגעים למזון המאוחסן בבית הקירור ישמרו ברשומות משרד בית הקירור, לתקופה שלא תפחת משנה ממועד שחרורם מבית הקירור ויהיו זמינים לעיון רופאי המחלקה הווטרינרית ולכל גורם פיקוח אחר, בכל עת שידרשו.
8. הנני מתחייב כי במידה וחל כל שינוי בעמידה בתנאים המפורטים בנוהל, עלי להעביר הודעה בכתב תוך 24 שעות למנהל.
9. הנני מתחייב כי במקרה של ביטול/שינוי פקיעתו של האישור ו/או הרישיון, איידע בכתב את כל הנוגעים בדבר באופן מידי (לרבות היבואנים המאחסנים).
10. לפחות 90 יום לפני פקיעת תוקף האישור, הינני מתחייב לפנות אל היחידה הווטרינרית, בבקשה לחידושו.

בכבוד רב,

חתימת בעל בית הקירור/בא כוחו

שם בעל בית הקירור/בא כוחו

תאריך

משרד הבריאות - שירות המזון הארצי - שירותי בריאות הציבור

מערכת נהלי העבודה סימוכין: 16706514

מספר הנוהל: 05-012

שם הנוהל: יבוא וטרינריה- בתי קירור/מחסנים המשמשים
לאחסון מוצרי מזון מן החי במעבר.

תאריך עדכון:

בתוקף מיום: 01.01.2015

תאריך: 01.08.2014

נספח מס' 4- אישור לבית קירור לאחסון מזון מן החי במעבר.

שרות המזון הארצי - היחידה הווטרינרית

טלפון :

פקס :

אישור לבית קירור המאחסן מוצרי מזון מן החי במעבר

מספר אישור : _____

על פי דו"ח ביקורת _____

שם בעל/יות רישיון היצרן : _____

שם ומס. ת"ז של המנהל הפעיל : _____

מהות האישור : _____

כתובת בית הקירור : _____

תנאי אישור :

1. עמידה בנוהל 05-012: יבוא וטרינריה- בתי קירור/מחסנים המשמשים לאחסון מזון מן החי במעבר.

2.

תאריך הנפקת האישור :

תאריך הגשת הבקשה :

תוקף האישור עד :

דו"ח אחרון מס. : _____ מיום : _____ ע"י : _____

חתימת וחותמת המנהל : _____ תאריך : _____