

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי התצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להתצאת הלכות

תקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיווף), התשע"ד-2014¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוקייסודי הכנסת 2 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה:


1. **הגדרות**
בתקנות אלה –
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
"מיתקן שיווף" – מיתקן הפולט קרינה על-סגולה לצורכי שיווף;
"מכון שיווף" – עסק טעון רישוי שבו מיתקן שיווף אחר או יותר, ושאינו מוסר רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
2. **רישוי מכון שיווף**
לא יאושר לאדם רישיון למכון שיווף, ולא ינהל אדם מכון כאמור או יפעילו, אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של המנהל.
3. **שילוט אזהרה ועלון הסבר**
(א) בכל חדר במכון שיווף שבו יש מיתקן שיווף וכן ליד דלפק שירות לקוחות יותקן, במקום בולט לעין ומואר, שלט בגודל 100x70 סנטימטרים; נוסח השלט, הצבעים ושאר פרטי העיצוב יהיו כמתואר בתוספת הראשונה.
(ב) לכל לקוח יינתן, לפני כל טיפול במיתקן שיווף, עלון ובו דברי הסבר ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה; הלקוח יאשר על גבי העלון כי קרא את האמור בו; בעל עסק ישמור על העלונים עם האישורים כאמור לתקופה שלא תפחת מחמש שנים.
(ג) הכיתוב בשלט ובעלון יהיה באותיות בגודל, בגופן ובצבע בולטים לעין ויהיה ניתן לקריאה בנקל.
4. **הגבלת גיל השימוש במיתקן שיווף**
מנהל מכון שיווף או מפעילו לא יאפשרו את השימוש במיתקן השיווף למי שטרם מלאו לו 18 שנה.

1. ק"ת 7419, התשע"ד (2.9.2014), עמ' 1735.

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות

- מגן עיניים
5. (א) לכל לקוח יינתן, לפני כל טיפול במיתקן שיווף, מגן עיניים.
(ב) מגני עיניים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש בהם לפי התוספת השלישית.
- תקינות המיתקן
6. במיתקן שיווף ובהפעלתו יתקיימו דרישות התקן הישראלי 900 חלק 2.27: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על-סגולה ותת-אדומה מרצמבר 2011, של מכון התקנים הישראלי.
- תחילה
7. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה
(תקנה 3(א))



משרד הבריאות תומך כי שיווף מסכן את החשתדף
כמפורט להלן:

- השינוי גורם לנשימת פחמן גבוהים יותר, מה שגורם לנזק לנזק לנשימה ולנשימת גזים נוספים הנקלטים בסיבון להחשיפת נזקלים ממוריים בשמן, אשר נחשבים לנזק, להחלפת החומרים
- הסיכון להחשיפת גזים נוספים שישו וזל כלל שמתחילים שיר
- לפני תחילת השינוי יש לרשם בעלון אג ים לגור המי-אדום והשאלה לטובת הסיכון
- חובת להשתמש במגן עיניים בשל השינוי בסיבון השינוי
- אם מופיעים סימנים נזקקים כחומות מחשיבות במיתקן השינוי, יש להפסיק להשתמש ולשפת לרופא שר
- השינוי בסיבון שיווף אגו לשינוי ברוב חומות מ-15 שנים



המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות

תוספת שנייה

(תקנה 3(ב))

דברי ההסבר בעלון לפי תקנה 3(ב) הם כלהלן:

"משרד הבריאות קובע כי שיוף בין מקרינת השמש ובין מקרינה של מיתקן שיוף, טומן בחובו סכנת נזק בריאותי למשתוף.

עמרה זו מבוססת על עדויות מצטברות בספרות הרפואית, שלפיהן קרינה בתחום העל-סגול גורמת לנוקים רבים בעור, הכוללים הורקנות מוקדמת של העור, הופעת קמטים וכתמים, התפתחות נגעים טרום סרטניים ועלייה בסיכון להתפתחות, בכל גיל, של גידולים ממאירים מסוגים שונים בעור, ובהם מלנומה. הגידולים הללו עלולים לגרום לסבל, לתחלואה ולתמותה. לאחרונה אף הכירה הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן בשימוש במיתקני שיוף כחשיפה הגורמת לסרטן בבני אדם.

השימוש במיתקן שיוף מגביר את הסיכון לנוקי קרינה בתחום העל-סגול, על אחת כמה וכמה בישראל שטופת השמש. זאת ועוד, ידוע כי הסיכון למשתמש במיתקן שיוף גדל ככל שמשתופים יותר. משום כך ממליץ משרד הבריאות לנהוג באופן אחראי בעת חשיפה לקרינת השמש בכלל ובשימוש במיתקני שיוף בפרט.

השימוש במיתקן שיוף מסוכן ביותר לעיניים. יש להקפיד על שימוש במגן עיניים. השימוש במיתקן שיוף אסור לצעירים שגילם פחות מ-18 שנים.

אם מופיעים סיבוכים כלשהם כתוצאה מהשימוש במיתקן שיוף יש להפסיק להשתוף ולפנות לרופא עור.

השיוף יכול לפגוע בכל אדם ובכל גיל, ובמיוחד צפויה פגיעה במשתופים מקרב קבוצות הסיכון. מומלץ להתייעץ עם רופא לגבי הסיכון בשימוש במיתקן שיוף כדי לברר את הימצאות הלקות בקבוצת סיכון, מן המפורטות להלן:

- (1) נשים בהיריון (בכל שלב);
- (2) ריבוי (מעל 50) נקודות חן (שומות);
- (3) היסטוריה אישית של סרטן עור או תופעות טרום-סרטניות;
- (4) היסטוריה של מלנומה בכך משפחה מדרגה ראשונה או שנייה;
- (5) היסטוריה של כוויות שמש מרובות בילדות;
- (6) היסטוריה של טיפול רדיותרפי (קרינת) או כימותרפיה;
- (7) לבקנות (אלכיניזם);
- (8) עור מסוג שנכווה או נשרף בקלות רבה מחשיפה לשמש ואינו משתוף;
- (9) מחלות הקשורות לרגישות לשמש ונטייה לכוויות שמש;
- (10) מחלות עור דלקתיות או פגיעה בשלמות העור (כגון: כווייה, פציעה או חסר עור);
- (11) נטילת תרופות הידועות כגורמות רגישות לשמש או גורמות לפיגמנטציה בחשיפה לשמש, כגון גלולות למניעת היריון;
- (12) שימוש במשחות וקרמים המגבירים את הרגישות לשמש;
- (13) בעיות בריאות כרוניות לא יציבות או מחלות חדות כגון: מחלות עיניים, מחלות לב, יתר לחץ דם, אסטמה או מחלת ריאות אחרת, ויהומים חדים כגון הרפס סימפלקס."

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי התצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להתצאת הלכות

תוספת שלישית

(תקנה 5(ב))

1. אופן ניקוי וחיטוי מגני עיניים –
- (א) קודם לפעולת חיטוי, מגני עיניים ינוקו באופן יסודי כמפורט להלן:
- (1) שטיפה במים זורמים;
 - (2) ניקוי ברטרגנט;
 - (3) פעולה מכנית או שפשוף;
 - (4) שטיפה חוזרת במים זורמים;
 - (5) ניגוב או ייבוש אחר;
- (ב) לאחר ניקוי כאמור, מגני עיניים יחוטאו כמפורט להלן:
- (1) שטיפה במים ורטרגנט או סבון;
 - (2) שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;
 - (3) השרייה בתומר חיטוי למשך חצי שעה;
 - (4) שטיפה במים זורמים וייבוש;
- לעניין פרט משנה (ב)3, "תומר חיטוי" הוא אחר מאלה:
- (1) תכשיר על בסיס כלור זמין, כמפורט להלן:
- (א) תמיסה מרוכזת של תת-כלורית הנתרן – בהתאם לתקן ישראלי 261;
- (ב) כדור המכיל Na.D.C.C. (Sodium Dichloroisocyanurate), כתנאי שייתן לא פחות מ-300 חלקים למיליון כלור זמין;
- (2) תכשיר אחר שאישר המנהל.

ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014)

יעל גרמן
שרת הבריאות