



אגף גזברות

י אייר תשפ"ב
11 מאי 2022
סימוכין: 218637

מסמך הבהרה ועדכון כתב פטויות מכרז מס' 12/22 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי אחזקה ועבודות הקמה תאורת רחובות במועצה מקומית שהם

על אף האמור במסמכי המכרז, המועצה מבהירה בזאת כי כתב הפטויות במכרז מכרז מס' 12/22 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי אחזקה ועבודות הקמה תאורת רחובות במועצה מקומית שהם – **יבוטל** ובמקומו יבוא כתב הפטויות המצורף בהודעה זו. המחירים בכתב הפטויות ללא מע"מ.

יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז

חתימת המציע: _____

כתב כמויות

04/05/2022
דף מס': 001

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 00 הערות כלליות</p> <p>תת פרק 00.30 הנחיות ביצוע</p> <p>קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת - בית תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר - מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - נתרן לחץ גבוה; עה"ט - על הטיח; ק"ק - קילו קלוריות; קו"ט - קילו ווט; ק"א - קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט; קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ' - קומפלט; ש"ע - שעת עבודה או שווה ערך; תה"ט - תחת הטיח; תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ - תיבת הסתעפות משנית</p> <p>התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני הכללי</p> <p>העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, בזק וחב' טל"כ. על הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים מהחברות הנ"ל.</p> <p>כל התאומים עם חח"י, בזק וטל"כ הינם כלולים במחירי יחידה.</p> <p>כל גומחה חייבת להיות עם ת"י של יצרן הגומחה ואישור יצרן.</p> <p>זמינות עבודה 24/7</p> <p>איתור תקלה בכל מקום אשר הקבלן יידרש לכך: תאורת רחוב, ארון חשמל, מרכזייה וכדומה.</p> <p>החלפת עמוד תאורה פגום עם סכנה בטיחותית תוך 24 שעות</p> <p>זמינות יום עבודת מנוף + חשמלאי בטווח של 72 שעות ברגע קבלת הקריאה/הבקשה.</p> <p>נפילת עמוד חשמל - הגעה ופינוי תוך 3 שעות מקבלת הקריאה</p>	
				להעברה בתת פרק 00.30	

04/05/2022

דף מס': 002

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>מהעברה</p> <p>כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה למעט הסעיפים בהם צויין קריאה או צויין אספקה בלבד או צויין אחרת</p> <p>החלפת מנורות לא כולל יום עבודת מנוף</p> <p>י"ע מנוף לזמינות ככל שהקבלן יידרש ע"י הרשות לעבודות ימי הערכות לטקסים, דיגלול בהתאם לצורך, פורים, ימי הזיכרון והשוואה, קריה יפה, סוף הקיץ/תחילת שנת הלימודים, חגי תשרי וכו</p> <p>בהזמנה של החלפת 10 עמודי תאורה ומעלה הקבלן יידרש להמציא אישור קונסטרוקטור לאחר ביצוע ההתקנה, עלות הבדיקה והאישור הנ"ל מגולמת בעלות החלפת העמוד</p>	
				סה"כ 00.30 הנחיות ביצוע	
				סה"כ 00 הערות כלליות	
				<p>פרק 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור</p> <p>חשמל ותקשורת</p> <p>תת פרק 08.05 לוחות חשמל</p>	
44.00	44.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0305
42.00	42.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0310
57.00	57.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0315
75.00	75.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0320
138.00	138.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0455
138.00	138.00	1.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	08.05.0460
494.00				להעברה בתת פרק 08.05	

04/05/2022

דף מס': 003

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				494.00
08.05.0465	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	138.00	138.00
08.05.0470	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	190.00	190.00
	סה"כ 08.05 לוחות חשמל				822.00
	תת פרק 08.31 חפירות, מילוי, בסיסי בטון, תאי בקרה וגנמחות				
	חפירה בכלים ו/או בידיים - לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי + הידוק סופי והחזרת המצב לקדמותו כולל סילוק עודפי אדמה. (אספלט ו/או ריצוף במדידה נפרדת)				
08.31.0040	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ.	מטר	1.00	49.00	49.00
08.31.0050	תוספת מחיר עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 100 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ	מטר	1.00	18.00	18.00
08.31.0090	חפירת גישוש ידנית באורך עד 4 מ' ורוחב 0.6 מ' לעומק 1.5 מ' לגילוי כבלים או מערכות אחרות וסימונם בסימון + על קרקעי ומדידתה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה. כיסוי בחול והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	1.00	644.00	644.00
08.31.0115	תוספת מחיר עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון הכביש והחזרת מצב לקדמותו כולל אספלט לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ.	מטר	1.00	110.00	110.00
08.31.0125	תוספת מחיר עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון המדרכה/שביל והחזרת מצב לקדמותו כולל ריצוף לרבות שחזור המבנה והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה , ברוחב 40 ס"מ.	מטר	1.00	90.00	90.00
	להעברה בתת פרק 08.31				911.00

04/05/2022

דף מס': 004

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				911.00
08.31.0135	תוספת מחיר עבור ניסור מדרכת אספלט לצורך הנחת צנרת כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון המדרכה והחזרת מצב לקדמותו כולל אספלט לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ.	מטר	1.00	87.00	87.00
08.31.0145	תוספת מחיר עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת צנרת כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון המדרכת בטון והחזרת מצב לקדמותו כולל אספלט לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ.	מטר	1.00	115.00	115.00
	יסודות מחיר יסודות לעמודי מאור מכל סוג, כולל ברגי יסוד והארקת יסוד, לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון ושרוולי מעבר כנדרש בפרטי הביצוע.				
	הסעיף כולל תכנון ביצוע ע"ח הקבלן השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור רשום במדור מבנים בעל ניסיון בתכנון יסודות של עמודי מאור, את הנתונים על תקן ישראלי יקבל הקבלן מיצרן העמודים דרך מתכנן החשמל.				
08.31.0210	יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 2 מ', במידות 40X40X50 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	322.00	322.00
08.31.0215	יסוד לעמוד תאורה בגובה 2-4 מ', במידות 40X40X50 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	512.00	512.00
08.31.0220	יסוד לעמוד תאורה בגובה 4-5 מ', במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	702.00	702.00
08.31.0225	יסוד לעמוד תאורה בגובה 6-7 מ', במידות 70X70X80 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	846.00	846.00
08.31.0230	יסוד לעמוד תאורה בגובה 8-10 מ', במידות 80X80X160 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	1,346.00	1,346.00
	להעברה בתת פרק 08.31				4,841.00

04/05/2022

דף מס': 005

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				4,841.00
08.31.0235	יסוד לעמוד תאורה בגובה 11-12 מ', במידות 90X90X170 ס"מ, מבטון ב-30.	יח'	1.00	1,645.00	1,645.00
08.31.0250	קוביות בטון במידות 1X1X1 מ' עם אוזני הרמה וחור עבור עמוד תאורה, לא כולל הובלה	יח'	1.00	1,380.00	1,380.00
	סה"כ 08.31 חפירות, מילוי, בסיסי בטון, תאי בקרה וגומחות				7,866.00
	תת פרק 08.32 תאי בקרה				
	תאי בקרה				
	המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט 08 סעיף 080282 ולפי פרט ביצוע.				
08.32.0015	תא בקרה עגול טרומי בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון לפי ת"י 489, שילוט יעוד תא הביקורת, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית.	קומפ'	1.00	1,150.00	1,150.00
	סה"כ 08.32 תאי בקרה				1,150.00
	תת פרק 08.34 מובילים				
08.34.0005	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	1.00	7.00	7.00
08.34.0010	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	1.00	8.00	8.00
08.34.0015	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	1.00	11.00	11.00
08.34.0020	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 40 מ"מ לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		13.00	
	להעברה בתת פרק 08.34				26.00

04/05/2022

דף מס': 006

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
26.00				מהעברה	
17.00	17.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 50 מ"מ לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0025
7.00	7.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0030
10.00	10.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0035
14.00	14.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0040
17.00	17.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0045
25.00	25.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0050
7.00	7.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 20 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0055
10.00	10.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 25 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0060
13.00	13.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 32 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0065
16.00	16.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 40 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0070
22.00	22.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0075
184.00					להעברה בתת פרק 08.34

04/05/2022

דף מס': 007

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
184.00				מהעברה	
42.00	42.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0080
48.00	48.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 4.2 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0085
58.00	58.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0090
79.00	79.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 4.7 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0095
95.00	95.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0100
112.00	112.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 7.7 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0105
145.00	145.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 6.9 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0110
179.00	179.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0115
213.00	213.00	1.00	מטר	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ עם חבל משיכה	08.34.0120
10.00	10.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 16 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0125
12.00	12.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 20 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0130
15.00	15.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 25 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0135
18.00	18.00	1.00	מטר	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 32 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	08.34.0140
1,210.00				להעברה בתת פרק 08.34	

04/05/2022

דף מס': 008

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,210.00
08.34.0145	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 40 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	1.00	23.00	23.00
08.34.0150	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 50 מ"מ, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	1.00	27.00	27.00
08.34.0155	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	12.00	12.00
08.34.0160	צינורות פוליאיתילן קוטר 40 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	15.00	15.00
08.34.0165	צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	19.00	19.00
08.34.0170	צינורות פלסטיים קוטר 63 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	22.00	22.00
08.34.0175	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	29.00	29.00
08.34.0180	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	1.00	13.00	13.00
	סה"כ 08.34 מובילים				1,370.00

04/05/2022

דף מס': 009

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.35 כבלים, מוליכים, מנורות וסופיות				
	המחיר כולל הספקה, התקנה וחיבור של קו ההזנה כולל מובילים, מוליכים, כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות להנחת הקו וחיבורו.				
	כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.35.0015	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	9.00	9.00
08.35.0020	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 4X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	9.00	9.00
08.35.0025	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	11.00	11.00
08.35.0030	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	11.00	11.00
08.35.0035	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 4X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	13.00	13.00
08.35.0040	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	14.00	14.00
08.35.0045	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	15.00	15.00
08.35.0050	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 4X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	18.00	18.00
08.35.0055	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	22.00	22.00
					122.00
	להעברה בתת פרק 08.35				

04/05/2022

דף מס': 010

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
122.00				מהעברה	
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0060
20.00	20.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0065
24.00	24.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0070
32.00	32.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0075
29.00	29.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0080
33.00	33.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0085
43.00	43.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0090
46.00	46.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0095
56.00	56.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0100
63.00	63.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X25+16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0105
71.00	71.00	1.00	מטר		
				כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X25 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0110
83.00	83.00	1.00	מטר		
622.00					08.35 בתת פרק

04/05/2022

דף מס': 011

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
622.00				מהעברה	
86.00	86.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X35+16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0115
94.00	94.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X35 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0120
112.00	112.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X50+25 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0125
125.00	125.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0130
164.00	164.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0135
176.00	176.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0140
195.00	195.00	1.00	מטר	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0145
20.00	20.00	1.00	מטר	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0205
19.00	19.00	1.00	מטר	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0210
29.00	29.00	1.00	מטר	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0215
26.00	26.00	1.00	מטר	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0220
1,668.00				להעברה בתת פרק 08.35	

04/05/2022

דף מס': 012

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,668.00
08.35.0225	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	35.00	35.00
08.35.0230	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	27.00	27.00
08.35.0235	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	34.00	34.00
08.35.0240	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	38.00	38.00
08.35.0245	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	44.00	44.00
08.35.0250	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	53.00	53.00
	כבלי נחושת מסוככים				
08.35.0375	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	25.00	25.00
08.35.0380	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 4X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	16.00	16.00
08.35.0385	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	20.00	20.00
08.35.0390	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 3X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	17.00	17.00
					1,977.00
	להעברה בתת פרק 08.35				

04/05/2022

דף מס': 013

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,977.00
08.35.0395	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 4X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	18.00	18.00
08.35.0400	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 5X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	21.00	21.00
08.35.0405	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 3X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	23.00	23.00
08.35.0410	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 4X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	27.00	27.00
08.35.0415	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 5X4 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	34.00	34.00
08.35.0420	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 3X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	29.00	29.00
08.35.0425	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 4X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	34.00	34.00
08.35.0430	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 5X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	48.00	48.00
08.35.0435	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 3X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	38.00	38.00
08.35.0440	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 4X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	50.00	50.00
08.35.0445	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY בחתך 5X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	1.00	58.00	58.00
					2,357.00
	להעברה בתת פרק 08.35				

04/05/2022

דף מס': 014

תאורת רחוב

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
2,357.00				מהעברה	
55.00	55.00	1.00	מטר	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XB γ בחתך 3X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0450
64.00	64.00	1.00	מטר	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XB γ בחתך 4X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0455
75.00	75.00	1.00	מטר	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XB γ בחתך 5X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	08.35.0460
163.00	163.00	1.00	יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 5X2.5 ממ"ר מוגנת מים	08.35.0620
209.00	209.00	1.00	יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 5X4 ממ"ר מוגנת מים	08.35.0625
233.00	233.00	1.00	יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 5X6 ממ"ר מוגנת מים	08.35.0630
	267.00		יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים	08.35.0635
440.00	440.00	1.00	יח'	מופה מתכונצת לכבל עד 4X50 ממ"ר מוגנת מים	08.35.0640
3,596.00				סה"כ 08.35 כבלים, מוליכים, מופות וסופיות	
				<u>תת פרק 08.36 עמודי עץ, רשתות עליות, עמודי תאורה ואביזריהם</u>	
				תילי נחושת וכבלים עיליים	
8.00	8.00	1.00	מטר	תילי נחושת 6 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	08.36.0120
12.00	12.00	1.00	מטר	תילי נחושת 10 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	08.36.0125
15.00	15.00	1.00	מטר	תילי נחושת 16 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	08.36.0130
				עמודי תאורה וזרועות	
35.00				להעברה בתת פרק 08.36	

04/05/2022

דף מס': 015

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				35.00
08.36.0210	אספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני בעל חתך מתומן או עגול כדוגמת הקיים על פי דרישת הרשות בגובה 4-5 מטר לרבות פירוק הישן וניוד למחסני המועצה	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
08.36.0220	אספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני בעל חתך מתומן או עגול כדוגמת הקיים על פי דרישת הרשות בגובה 10 מטר לרבות פירוק הישן וניוד למחסני המועצה	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
08.36.0710	צביעת עמוד בצבע RAL בגוון על פי בחירת הרשות - עמוד בגובה עד 5 מ'	קומפ'	1.00	300.00	300.00
08.36.0720	צביעת עמוד בצבע RAL בגוון על פי בחירת הרשות - עמוד בגובה עד 10 מ'	קומפ'	1.00	600.00	600.00
08.36.0780	צביעת יסוד הבטון בשצפים והערזות בחלק הבולט מעל לקרקע בצבע העמוד או בצבע אחר.	קומפ'	1.00	49.00	49.00
08.36.1055	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	1.00	334.00	334.00
08.36.1060	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	1.00	414.00	414.00
08.36.1065	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 3 גופי תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	1.00	529.00	529.00
					7,761.00

להעברה בתת פרק 08.36

04/05/2022

דף מס': 016

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,761.00
08.36.1070	בית תקע מוגן מים חד פזי 16 אמפר לתאורת חג להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז 16 אמפר על מגש האביזרים וכבל N2XY 3x2.5 ממגש האביזרים לבית התקע	יח'	1.00	242.00	242.00
08.36.1075	מחזיק דגלים בודד	יח'	1.00	119.00	119.00
08.36.1080	מחזיק דגלים כפול	יח'	1.00	143.00	143.00
08.36.1085	כיסוי פח דקורטיבי לכיסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכיסוי יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבוע בתנור בצבע העמוד. הכיסוי חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היסוד	קומפ'	1.00	282.00	282.00
08.36.1100	יסוד נייד על קרקעי לעמוד תאורה זמני (בצורת קובית בטון) במידות 100X100X100 ס"מ בטון ב- 30 כולל ברזלי זיון ואוזניות הרמה לפי פרט כולל שרוולי מעבר לכבלי חשמל לרבות צינור מתכת 10" לפחות להכנסת עמוד עץ, עבור תאורת רחובות זמנית כולל הובלה, הצבה ופילוס.	קומפ'	1.00	1,045.00	1,045.00
9,592.00	סה"כ 08.36 עמודי עץ, רשתות עליות, עמודי תאורה ואביזרים				
	תת פרק 08.39 מתח גבוה				
08.39.0140	תעלת פח תקנית להגנה על כבל מ"ג בעליה על עמוד עד גובה 2.0 מ'	יח'	1.00	375.00	375.00
375.00	סה"כ 08.39 מתח גבוה				
	תת פרק 08.40 עבודות פירוק וחיבורים				
	בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות הנדרשים כולל ניתוק מהמתח. הפרוק יכלול את העמוד, הפנסים, הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד. העמוד יובל למקום שיורה המפקח.				
	להעברה בתת פרק 08.40				

04/05/2022

דף מס': 017

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0015	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה כלשהו לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף	יח'	1.00	368.00	368.00
08.40.0030	גילוי יסוד קיים והשמשתו להתקנת עמודי מאור.	קומפ'	1.00	325.00	325.00
08.40.0045	פירוק עמוד תאורה קיים בגובה של מ' 4 עד מ' 8 לשימוש חוזר.	קומפ'	1.00	464.00	464.00
08.40.0050	פירוק עמוד תאורה קיים בגובה של מ' 9 עד מ' 15 לשימוש חוזר.	קומפ'	1.00	696.00	696.00
08.40.0055	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה עד מ' 7 לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	יח'	1.00	633.00	633.00
08.40.0060	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 8-10 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	יח'	1.00	1,035.00	1,035.00
08.40.0065	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 11-15 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	יח'	1.00	1,150.00	1,150.00
08.40.0080	פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית, בין עמודי תאורה קיימים, ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פרוק חיבורי חשמל ובידודם, והובלת הכבל למקום שיורה המפקח	מטר	1.00	6.00	6.00
08.40.0100	חיבור למרכזיה קיימת הכולל השחלת כבלים וחיווטם בקצוות.	קומפ'	1.00	464.00	464.00
	סה"כ 08.40 עבודות פירוק וחיבורים				5,141.00

04/05/2022

דף מס': 018

תאורת רחוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.43.0005	<u>תת פרק 08.43 בדיקות</u> בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'	1.00	960.00	960.00
	סה"כ 08.43 בדיקות			960.00	960.00
	סה"כ 08 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת			30,872.00	30,872.00
60.12.0050	<u>פרק 60 עבודות ביומית ופיגומים</u> <u>תת פרק 60.12 מחירי ש"ע ציוד מכני הנדסי</u> יום עבודה חשמלאי מוסמך + מנף + מפעיל לכל אשר הקבלן יידרש לאותו יום עבודה כגון החלפת גופי תאורה, מנורות, זרוע, דיגלול (הציוד יסופק ע"י הרשות בנפרד אלה אם יצוין אחרת ע"י מנהל התחזוקה) לטובת עבודת תחזוקה שונות וימי הערכות ו/או טקסים כגון יום השואה/הזיכרון, יום העצמאות, פורים, חגי תשרי/פסח, מוזות, קריה יפה וכדומה.	י"ע	1.00	2,750.00	2,750.00
60.12.0060	קריאה לאיתור תקלה ביום	קומפ'	1.00	450.00	450.00
60.12.0070	קריאה לאיתור תקלה בלילה ו/או סוף שבוע ו/או שבת ו/או חג	קומפ'	1.00	650.00	650.00
60.12.0080	החלפת סט מהדקים והתקנה לעמוד 4 מ'	קומפ'	1.00	95.00	95.00
60.12.0090	החלפת סט מהדקים והתקנה לעמוד 5 עד 10 מטר	קומפ'	1.00	250.00	250.00
	סה"כ 60.12 מחירי ש"ע ציוד מכני הנדסי			4,195.00	4,195.00
	סה"כ 60 עבודות ביומית ופיגומים			4,195.00	4,195.00

למחירים הנ"ל יתווסף מע"מ בשיעור כדין

נספח ב'

לכבוד

מועצה מקומית שהם (להלן: "המועצה")

ג.א.ג.,

הצעה והצהרת המשתתף

מכרז מס 12/22 לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות במועצה מקומית שהם

הצהרה והתחייבות

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודה ו/או העלוים להשפיע עליה.
2. הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
3. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, יש לנו את כל האישורים, התעודות, ההיתרים והרישיונות וכשיריות הנדרשים לצורך אספקת השירותים, כמו כן הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו לקבל את השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
4. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים, כח האדם וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
5. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ולמסור את העבודות למציע אחד או יותר, לפי שיקול דעתה וכפי שייקבע על-ידה וכן תהיה המועצה רשאית לבצע באמצעות המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמה. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים שבכתב הכמויות ואין המציע רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד.
6. ידוע לי כי המועצה זכאית לבחור הצעה כשירה שניה, למקרה שבו ההתקשרות לא תצא לפועל או תופסק מכל סיבה שהיא.
7. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (ששים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופת ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
8. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לבניכם.
9. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שייקבע בהודעתם (לעיל ולהלן – "מועד צו התחלת עבודה"), נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים, חתום ע"י חברת הביטוח.
10. אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים

במסמכי המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע השירותים בהתאם להצעתנו, תהא המועצה זכאית לסך של 1,000 ש"ח (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם.

11. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

12. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

13. בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את כל העבודות במחירים הנקובים בכתב הכמויות, המצורף למכרז כנספח א'8 כמפורט להלן:

_____ % הנחה מהמחירים המפורטים בכתב הכמויות נספח א'8 למסמכי המכרז.

או

_____ % תוספת למחירים המפורטים בכתב הכמויות נספח א'8 למסמכי המכרז.

14. בנוסף, בגין עבודות ו/או חלפים שאינם מפורטים במסגרת כתב הכמויות, ישולם עפ"י מחירון דקל בניה בהנחה של 20% וללא כל תוספות לרבות קבלני משנה ו/או היקפים קטנים.

הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה, בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז לרבות חלקים, ציוד וחלפים וכל הנדרש לביצוע העבודה ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.

ידוע לי ומוסכם עלי כי אם לא אציין בהצעתי אם המדובר בהנחה או בתוספת יחשב כי הצעתי הינה להנחה מהמחירים שבכתב הכמויות.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

תאריך _____ חתימה: _____

אישור עורך דין (כאשר המציע הינו תאגיד)

אני הח"מ, _____, על"ד, מאשר כי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו נחתמו על-ידי ה"ה _____ ו _____, המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____ (מחוק את המיותר).

תאריך _____ חותמת _____ חתימה _____ שם המציע: _____
ח.פ. : _____ כתובת: _____ טל': _____
פקס': _____ איש קשר: _____ טל' נייד : _____