

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|------|-------|------|
| 01 | עבודות עפר | | | | |
| 01.020 | חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר | | | | |
| 01.020.1100 | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 80 מ"ר ועד 100 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 63.00 | |
| 01.020.1110 | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 54.00 | |
| 01.020.1120 | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 41.00 | |
| 01.020.1130 | חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 27.00 | |
| 01.020.1150 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 80 מ"ר ועד 100 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 66.00 | |
| 01.020.1160 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 51.00 | |
| 01.020.1170 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 41.00 | |
| 01.020.1180 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ר ועד 5,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 31.00 | |
| 01.020.1190 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 5,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 28.00 | |
| 01.020.1210 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' ועד 5 מ' לכמות עד 5,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 33.00 | |
| 01.020.1220 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' ועד 5 מ' לכמות מעל 5,000 מ"ר ועד 15,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 31.00 | |
| 01.020.1230 | חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' ועד 5 מ' לכמות מעל 15,000 מ"ר | מ"ק | 1.00 | 29.00 | |
| 01.020.1700 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם עד 0.5 מ"ר לעומק שאינו עולה על 1 מ' | מ"ק | 1.00 | 53.00 | |
| 01.020.1710 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם עד 0.5 מ"ר לעומק כולל בין 1 מ' עד 2 מ' | מ"ק | 1.00 | 58.00 | |
| 01.020.1720 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם מעל 0.5 מ"ר עד 1.0 מ"ר לעומק שאינו עולה על 1 מ' | מ"ק | 1.00 | 48.00 | |
| 01.020.1730 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם מעל 0.5 מ"ר עד 1.0 מ"ר, לעומק כולל בין 1 מ' עד 2 מ' | מ"ק | 1.00 | 52.00 | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 01.020.1770 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם מעל 1.0 מ"ר לעומק שאינו עולה על 1 מ' | מ"ק | 1.00 | 44.00 | |
| 01.020.1780 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם מעל 1.0 מ"ר, לעומק כולל בין 1 מ' עד 2 מ' | מ"ק | 1.00 | 50.00 | |
| 01.020.1790 | חפירה ליסודות בודדים ששטחם מעל 1.0 מ"ר, לעומק כולל בין 2 מ' עד 3 מ' | מ"ק | 1.00 | 60.00 | |
| 01.020.3000 | חפירה בעבודת ידיים לאלמנטים שונים מחוץ לבניין, לפי דרישה | מ"ק | 1.00 | 105.00 | |
| 01.020.3050 | חפירה בעבודת ידיים לגילוי מתקנים תת-קרקעיים | מ"ק | 1.00 | 123.00 | |
| 01.020.3100 | חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים | מ"ק | 1.00 | 84.00 | |
| | סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר | | | | |
| 01.040 | חציבה | | | | |
| 01.040.1110 | חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 75.00 | |
| 01.040.1120 | חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 50.00 | |
| 01.040.1130 | חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 1000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 41.00 | |
| 01.040.1160 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 100 מ"ק ועד 500 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 69.00 | |
| 01.040.1170 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 57.00 | |
| 01.040.1180 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק ועד 5,000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 44.00 | |
| 01.040.1190 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 5,000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 40.00 | |
| 01.040.1210 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' עד 5 מ' לכמות עד 5,000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 50.00 | |
| 01.040.1220 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' עד 5 מ' לכמות מעל 5,000 מ"ק ועד 15,000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 48.00 | |
| 01.040.1230 | חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' עד 5 מ' לכמות מעל 15,000 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 46.00 | |
| | סה"כ לחציבה | | | | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 01.050 | מילוי מובא, מצעים והידוק | | | | |
| 01.050.0010 | מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק | מ"ק | 1.00 | 81.00 | |
| 01.050.0013 | מילוי מובא מחומר מסוג A-6 עד A-6-7 (גודל 5), לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק | מ"ק | 1.00 | 55.00 | |
| 01.050.0014 | מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג, לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ (הידוק נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 45.00 | |
| 01.050.0030 | מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 141.00 | |
| 01.050.0090 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 165.00 | |
| 01.050.0100 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 158.00 | |
| 01.050.0102 | מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק | מ"ק | 1.00 | 150.00 | |
| 01.050.0110 | מצע סוג ב', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת | מ"ק | 1.00 | 114.00 | |
| 01.050.0200 | הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות אופטימלית (המילוי נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 6.00 | |
| 01.050.0205 | הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 1.00 | 3.00 | |
| 01.050.0210 | הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים | מ"ר | 1.00 | 6.00 | |
| 01.050.0220 | הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 8.00 | |
| 01.050.0230 | תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר | מ"ק | 1.00 | 2.00 | |
| 01.050.0300 | החזרת מיטב החומר החפור באתר, בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר (רק במקרה של ביצוע לא ע"י הקבלן שביצע את עבודות החפירה באתר - בהם החזרת החומר החפור כלולה במחיר החפירה) | מ"ק | 1.00 | 15.00 | |
| | סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק | | | | |
| | סה"כ לעבודות עפר | | | | |
| 02 | עבודות בטון יצוק באתר | | | | |

עבודות פיתוח ותשתית

| ס"ה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------|----------|------|-----|---|---------------|
| | | | | מצעים לעבודות בטון | 02.011 |
| | 49.00 | 1.00 | מ"ר | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים | 02.011.0020 |
| | 22.00 | 1.00 | מ' | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 20 ס"מ | 02.011.0030 |
| | 31.00 | 1.00 | מ' | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 40 ס"מ | 02.011.0034 |
| | 49.00 | 1.00 | מ"ר | מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים | 02.011.0040 |
| | | | | סה"כ למצעים לעבודות בטון | |
| | | | | יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | 02.012 |
| | 1,048.00 | 1.00 | מ"ק | יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בשטחי חתך שונים עד 0.5 מ"ר | 02.012.0010 |
| | 1,074.00 | 1.00 | מ"ק | יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ששטחם מעל 0.5 מ"ר עד 1.5 מ"ר | 02.012.0020 |
| | 872.00 | 1.00 | מ"ק | יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) ששטחם מעל 1.5 מ"ר | 02.012.0030 |
| | 1,013.00 | 1.00 | מ"ק | יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה 5", חשיפה 2-4) | 02.012.0200 |
| | 1,021.00 | 1.00 | מ"ק | יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב מעל 1 מ' (שקיעה 5", חשיפה 2-4) | 02.012.0210 |
| | 863.00 | 1.00 | מ"ק | יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 0.5 מ' ועד 1.0 מ' | 02.012.0300 |
| | 775.00 | 1.00 | מ"ק | יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי מעל 1.0 מ' ועד 1.8 מ' | 02.012.0310 |
| | 634.00 | 1.00 | מ"ק | יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי מעל 1.8 מ' ועד 2.5 מ' | 02.012.0320 |
| | 608.00 | 1.00 | מ"ק | יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי מעל 2.5 מ' | 02.012.0330 |
| | 1,259.00 | 1.00 | מ"ק | ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) במידות שונות | 02.012.0400 |
| | | | | סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | |
| | | | | קורות יסוד | 02.041 |
| | 1,197.00 | 1.00 | מ"ק | קורות יסוד ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | 02.041.0010 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|----------|------|
| 02.041.0015 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 1,171.00 | |
| 02.041.0020 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 1,074.00 | |
| 02.041.0025 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 35 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 1,048.00 | |
| 02.041.0030 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 1,013.00 | |
| 02.041.0031 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 50 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 995.00 | |
| 02.041.0032 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 60 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 907.00 | |
| 02.041.0034 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 80 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 828.00 | |
| 02.041.0036 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 100 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 766.00 | |
| 02.041.0038 | קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 120 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 722.00 | |
| | סה"כ לקורות יסוד | | | | |
| 02.050 | מרצפים ורצפות | | | | |
| 02.050.0008 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 6 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 78.00 | |
| 02.050.0010 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 8 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 101.00 | |
| 02.050.0020 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 121.00 | |
| 02.050.0030 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 12 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 142.00 | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|------|--------|------|
| 02.050.0040 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 164.00 | |
| 02.050.0050 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 192.00 | |
| 02.050.0060 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 228.00 | |
| 02.050.0070 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 272.00 | |
| 02.050.0072 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 35 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 314.00 | |
| 02.050.0075 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 359.00 | |
| 02.050.0076 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי מעל 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ק | 1.00 | 898.00 | |
| 02.050.0080 | רצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 12 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 184.00 | |
| 02.050.0090 | רצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 15 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 217.00 | |
| 02.050.0100 | רצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 258.00 | |
| 02.050.0110 | מרצפים משופעים מעל 1:20 (5% שיפוע) בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 167.00 | |
| 02.050.0120 | מרצפים משופעים מעל 1:20 (5% שיפוע) בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 223.00 | |
| 02.050.0130 | מרצפים משופעים מעל 1:20 (5% שיפוע) בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 265.00 | |
| 02.050.0230 | תוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר | מ"ר | 1.00 | 25.00 | |
| 02.050.0300 | רמפת ירידה משופעת לחניון בטון ב-30 בעובי 25 ס"מ (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקה על מצעים (הנמדדים בנפרד), לרבות עיבוד תעלות ופני הבטון | מ"ר | 1.00 | 395.00 | |
| 02.050.0310 | רמפת ירידה משופעת לחניון בטון ב-30 בעובי 30 ס"מ (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקה על מצעים (הנמדדים בנפרד), לרבות עיבוד תעלות ופני הבטון | מ"ר | 1.00 | 453.00 | |
| | סה"כ למרצפים ורצפות | | | | |
| 02.052 | כבש (רמפה משופעת) מבטון | | | | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|----------|------|
| 02.052.0010 | נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע בתוך המבנה או צמוד למבנה מבטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד) בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1 | מ"ר | 1.00 | 274.00 | |
| 02.052.0040 | נגיש- משטחי ביניים אופקיים בכבש מבוצעים בתוך המבנה או צמוד למבנה מבטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4), באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ, בעובי עד 10-15 ס"מ על גבי מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד), סף צדי/רכיב הגנה מוגבה (נמדד בנפרד), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1 | מ"ר | 1.00 | 224.00 | |
| 02.052.0050 | נגיש- סף צדי מבטון במידות 10/10 ס"מ בצד כבש (רמפה משופעת) ללא קיר, מבוצע בתוך המבנה, לפי דרישות ת"י 1918 | מ' | 1.00 | 39.00 | |
| 02.052.0070 | נגיש- טיפול (ספוס) להפחתת סכנת החלקה בכבש בטון או ברצפת בטון ע"י מריחה בהברשה בחומר כדוגמת "Heavy 50378 Duty" או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 37.00 | |
| | סה"כ לכבש (רמפה משופעת) מבטון | | | | |
| 02.061 | קירות בטון | | | | |
| 02.061.0010 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 10 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,735.00 | |
| 02.061.0020 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 15 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,426.00 | |
| 02.061.0030 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,330.00 | |
| 02.061.0040 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,259.00 | |
| 02.061.0050 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,215.00 | |
| 02.061.0060 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,189.00 | |
| 02.061.0070 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,171.00 | |
| 02.061.0072 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 45 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,145.00 | |
| 02.061.0074 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 50 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,127.00 | |
| 02.061.0076 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 55 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,109.00 | |
| 02.061.0080 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 60 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,092.00 | |
| 02.061.0081 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 65 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,074.00 | |
| 02.061.0082 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 70 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,057.00 | |
| 02.061.0083 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 75 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,039.00 | |
| 02.061.0084 | קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 80 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,021.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|-----|------|----------|------|
| 02.061.0085 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 85 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,004.00 | |
| 02.061.0086 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 90 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 986.00 | |
| 02.061.0087 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 95 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 969.00 | |
| 02.061.0088 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 100 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 951.00 | |
| 02.061.0089 | קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי מעל 100 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 933.00 | |
| | סה"כ לקירות בטון | | | | |
| 02.072 | חגורות בטון | | | | |
| 02.072.0010 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 7 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1.00 | 1,849.00 | |
| 02.072.0020 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1.00 | 1,611.00 | |
| 02.072.0030 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 15 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1.00 | 1,470.00 | |
| 02.072.0040 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1.00 | 1,444.00 | |
| 02.072.0045 | חגורות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 30 ס"מ לרבות מעל הפתחים | מ"ק | 1.00 | 1,356.00 | |
| 02.072.0050 | חגורות משופעות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,875.00 | |
| 02.072.0060 | חגורות משופעות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,620.00 | |
| 02.072.0070 | חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) במידות 10/20 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,928.00 | |
| 02.072.0080 | חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) במידות 20/20 ס"מ | מ"ק | 1.00 | 1,708.00 | |
| 02.072.0090 | חגורות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות בתוך בלוק תעלה "U" ברוחב 20 ס"מ ובגובה 20 ס"מ. המחיר כולל את הבלוקים | מ' | 1.00 | 63.00 | |
| | סה"כ לחגורות בטון | | | | |
| 02.089 | בטון מותז | | | | |
| 02.089.0010 | בטון מותז ב-30 לייצוב מדרונות, חול או סלע, שכבה בעובי 5 ס"מ, לרבות התארגנות והובלה לכל שלב | מ"ר | 1.00 | 93.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|------|---|---------------|
| | 129.00 | 1.00 | מ"ר | בטון מותז ב-30 לייצוב מדרונות, חול או סלע, שכבה בעובי 10 ס"מ, לרבות התארגנות והובלה לכל שלב | 02.089.0020 |
| | 190.00 | 1.00 | מ"ר | בטון מותז ב-30 על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות (קטרים 50-60 ס"מ), יישור והברשה כתשתית בעובי מינימלי של 3 ס"מ לאיטום ביריעות. (איטום היריעות נמדד בנפרד) | 02.089.0080 |
| | 66.00 | 1.00 | מ"ר | בטון מותז ב-30 על גבי קירות סלארי או כלונסאות בעובי 3 ס"מ לרבות החלקת מברשות, כתשתית לאיטום בהתזה | 02.089.0090 |
| | 63.00 | 1.00 | מ"ר | שכבת החלקה ע"ג התזת בטון | 02.089.0150 |
| | 0.00 | 1.00 | קומפ | תוספת לסעיפים 02.089.0080-0150 עבור עבודה בגבהים מעל 4.0 מ', התוספת הינה 25% למחיר | 02.089.0400 |
| | | | | סה"כ לבטון מותז | |
| | | | | משטחים ומשולשי מדרגות מבטון | 02.092 |
| | 275.00 | 1.00 | מ"ר | משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 12 ס"מ | 02.092.0050 |
| | 302.00 | 1.00 | מ"ר | משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 15 ס"מ | 02.092.0060 |
| | 338.00 | 1.00 | מ"ר | משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ | 02.092.0070 |
| | 76.00 | 1.00 | מ' | משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ | 02.092.0090 |
| | 350.00 | 1.00 | מ"ר | משטחים מדורגים למדרגות (מדרגות מרחפות הכוללות רום ושלח), ברוחב מדרגה מעל 0.9 מ' ועד 1.0 מ', בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4), בעובי 15 ס"מ, לרבות בטון חשוף (גלוי) בשטחים הגלויים. המדידה במ"ר של השלח | 02.092.0200 |
| | | | | סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות מבטון | |
| | | | | לוחות פוליסטירן מוקצף | 02.095 |
| | 25.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ בתפרים | 02.095.0010 |
| | 31.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ בתפרים | 02.095.0011 |
| | 43.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ בתפרים | 02.095.0012 |
| | 18.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף F-15 בעובי 2 ס"מ בתפרים | 02.095.0015 |
| | 36.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי קור | 02.095.0020 |
| | 40.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 3 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי קור | 02.095.0022 |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|----------|------|-----|--|---------------|
| | 44.00 | 1.00 | מ"ר | לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם רשת וטיח משני הצדדים לגשרי קור | 02.095.0030 |
| | | | | סה"כ ללוחות פוליסטירן מוקצף | |
| | | | | פלדת זיין | 02.100 |
| | 5,204.00 | 1.00 | טון | מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | 02.100.0011 |
| | 5,292.00 | 1.00 | טון | רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | 02.100.0031 |
| | 5,468.00 | 1.00 | טון | רשתות מפלדה רכה מסוג "סבכה/רתיכה" עבור עמידות ברעידת אדמה של אלמנטי בטון (בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון) | 02.100.0040 |
| | 8,303.00 | 1.00 | טון | רשתות פלדה מגולוונות, מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון | 02.100.0050 |
| | | | | סה"כ לפלדת זיין | |
| | | | | סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר | |
| | | | | עבודות בניה | 04 |
| | | | | בניה בבלוקי בטון | 04.010 |
| | 155.00 | 1.00 | מ"ר | מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ | 04.010.0010 |
| | 159.00 | 1.00 | מ"ר | מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ | 04.010.0020 |
| | 173.00 | 1.00 | מ"ר | קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 15 ס"מ | 04.010.0030 |
| | 185.00 | 1.00 | מ"ר | קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ | 04.010.0040 |
| | 197.00 | 1.00 | מ"ר | קירות בלוקי בטון חלולים 5 חורים תרמי (r=0.45) בעובי 20 ס"מ | 04.010.0045 |
| | 179.00 | 1.00 | מ' | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה עד 1 מ', בעובי 10 ס"מ | 04.010.0090 |
| | 195.00 | 1.00 | מ' | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה עד 1 מ', בעובי 15 ס"מ | 04.010.0100 |
| | 207.00 | 1.00 | מ' | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה עד 1 מ', בעובי 20 ס"מ | 04.010.0101 |
| | 170.00 | 1.00 | מ"ר | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה מעל 1 מ', בעובי 10 ס"מ | 04.010.0102 |
| | 185.00 | 1.00 | מ"ר | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה מעל 1 מ', בעובי 15 ס"מ | 04.010.0103 |
| | 196.00 | 1.00 | מ"ר | מעקות בלוקי בטון חלולים גובה מעל 1 מ', בעובי 20 ס"מ | 04.010.0105 |
| | 189.00 | 1.00 | מ"ר | מחיצות בלוקי בטון מלאים בעובי עד 10 ס"מ | 04.010.0125 |
| | 18.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת לעבודות בניה המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 4.0 מ'. תוספת זו משולמת עקב הספק עבודה נמוך יותר. המדידה לפי שטח הקיר בקטע שמעל ל - 4.0 מ' | 04.010.0310 |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|---|---------------|
| | | | | סה"כ לבניה בבלוקי בטון | |
| | | | | סה"כ לעבודות בניה | |
| | | | | מתקני תברואה | 07 |
| | | | | צינורות למערכת נקזים | 07.031 |
| | 81.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | 07.031.0300 |
| | 90.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0310 |
| | 110.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0320 |
| | 125.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0330 |
| | 162.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0340 |
| | 131.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0350 |
| | 170.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0360 |
| | 88.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים | 07.031.0395 |
| | 90.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0401 |
| | 104.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0410 |
| | 115.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 75 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0420 |
| | 120.00 | 1.00 | מ' | צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0430 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 07.031.0440 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 151.00 | |
| 07.031.0445 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 200 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 187.00 | |
| 07.031.0446 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 100.00 | |
| 07.031.0448 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 116.00 | |
| 07.031.0449 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 75 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 129.00 | |
| 07.031.0450 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 141.00 | |
| 07.031.0460 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 173.00 | |
| 07.031.0465 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 200 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 213.00 | |
| 07.031.0466 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 250 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 273.00 | |
| 07.031.0500 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0 מ', קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 154.00 | |
| 07.031.0510 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע בקוטר 160 מ"מ, מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0 מ', לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 191.00 | |
| 07.031.0515 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע בקוטר 200 מ"מ, מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0 מ', לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 232.00 | |
| 07.031.0516 | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע בקוטר 250 מ"מ, מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0 מ', לרבות מחברים, ללא ספחים | מ' | 1.00 | 295.00 | |

| ס"ה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------|--------|------|------|--|-------------|
| | 123.00 | 1.00 | מ' | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0550 |
| | 154.00 | 1.00 | מ' | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0552 |
| | 188.00 | 1.00 | מ' | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 200 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0554 |
| | 229.00 | 1.00 | מ' | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 250 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0556 |
| | 343.00 | 1.00 | מ' | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 315 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.031.0558 |
| | 203.00 | 1.00 | קומפ | חיבור צינור ניקוז מי גשם חדש, מותקן גלוי מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), קוטר 110 מ"מ, לצינור קיים קוטר 110 מ"מ, לרבות מופה חשמלית לריתוך וחיבור | 07.031.0950 |
| | 343.00 | 1.00 | קומפ | חיבור צינור ניקוז מי גשם חדש, מותקן גלוי מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), קוטר 160 מ"מ, לצינור קיים קוטר 160 מ"מ, לרבות מופה חשמלית לריתוך וחיבור | 07.031.0960 |
| | 269.00 | 1.00 | קומפ | חיבור צינור ניקוז מי גשם חדש, מותקן גלוי מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), קוטר 110 מ"מ, לצינור קיים קוטר 110 מ"מ, לרבות קשת ומופות לריתוך וחיבור | 07.031.0971 |
| | 435.00 | 1.00 | קומפ | חיבור צינור ניקוז מי גשם חדש, מותקן גלוי מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), קוטר 160 מ"מ, לצינור קיים קוטר 160 מ"מ, לרבות קשת ומופות לריתוך וחיבור | 07.031.0972 |
| | 259.00 | 1.00 | קומפ | התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 50-63 מ"מ לצינור קיים קוטר 50-63 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, הסתעפות, מעבר קוטר, מופות לריתוך וחיבור | 07.031.0995 |
| | 435.00 | 1.00 | קומפ | התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 50 מ"מ לצינור קיים קוטר 110 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, הסתעפות, מעבר קוטר, מופות לריתוך וחיבור | 07.031.1000 |
| | 555.00 | 1.00 | קומפ | התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 75-110 מ"מ לצינור קיים קוטר 75-110 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, ספחים (מעבר קוטר, מופות לריתוך, הסתעפות) וחיבור | 07.031.1010 |
| | 731.00 | 1.00 | קומפ | התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 110 מ"מ לצינור קיים קוטר 160 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, ספחים (מעבר קוטר, מופות לריתוך, הסתעפות) וחיבור | 07.031.1020 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|--|------|------|--------|------|
| 07.031.1030 | התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 160 מ"מ לצינור קיים קוטר 160 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, ספחים (מעבר קוטר, מופות לריתוך, הסתעפות) וחיבור | קומפ | 1.00 | 819.00 | |
| | סה"כ לצינורות למערכת נקזים | | | | |
| 07.032 | עטיפת בטון לצינורות | | | | |
| 07.032.0010 | עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 50 מ"מ (2') | מ' | 1.00 | 76.00 | |
| 07.032.0020 | עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 75-90 מ"מ (3') | מ' | 1.00 | 88.00 | |
| | סה"כ לעטיפת בטון לצינורות | | | | |
| 07.033 | ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל | | | | |
| 07.033.0010 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ | יח' | 1.00 | 65.00 | |
| 07.033.0020 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 63 מ"מ | יח' | 1.00 | 85.00 | |
| 07.033.0030 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 75 מ"מ | יח' | 1.00 | 92.00 | |
| 07.033.0040 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ | יח' | 1.00 | 174.00 | |
| 07.033.0045 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 140 מ"מ | יח' | 1.00 | 261.00 | |
| 07.033.0050 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 160 מ"מ | יח' | 1.00 | 303.00 | |
| 07.033.0055 | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 180 מ"מ | יח' | 1.00 | 387.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|----------|------|------|--|---------------|
| | 445.00 | 1.00 | יח' | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גברית" או "מובילית" או ש"ע קוטר 200 מ"מ | 07.033.0060 |
| | 609.00 | 1.00 | יח' | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גברית" או "מובילית" או ש"ע קוטר 250 מ"מ | 07.033.0062 |
| | | | | סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל | |
| | | | | מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז | 07.034 |
| | 229.00 | 1.00 | יח' | קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | 07.034.0400 |
| | 229.00 | 1.00 | יח' | מאסף רצפה - נפילה 2" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | 07.034.0410 |
| | 238.00 | 1.00 | יח' | מאסף רצפה - נפילה 4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע | 07.034.0420 |
| | 969.00 | 1.00 | מ' | תעלת ניקוז פתוחה מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ ובגובה 15 ס"מ, רדיוסים בפניות לא פחות מ-20 מ"מ, יציאה 8" | 07.034.0700 |
| | 1,206.00 | 1.00 | מ' | תעלת ניקוז מכוסה מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ ובגובה 15 ס"מ, רדיוסים בפניות לא פחות מ-20 מ"מ, יציאה 8" | 07.034.0710 |
| | 1,479.00 | 1.00 | קומפ | תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 60 ס"מ, לרבות סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה מעוגנים בבטון | 07.034.0800 |
| | 1,691.00 | 1.00 | קומפ | תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 90 ס"מ, לרבות סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה מעוגנים בבטון | 07.034.0810 |
| | 1,928.00 | 1.00 | קומפ | תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 120 ס"מ, לרבות סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה מעוגנים בבטון | 07.034.0820 |
| | 2,703.00 | 1.00 | קומפ | תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 180 ס"מ, לרבות סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה מעוגנים בבטון | 07.034.0830 |
| | 863.00 | 1.00 | מ' | סבכה מפלב"מ 304 (נירוסטה) לתעלת ניקוז ברוחב 30 ס"מ עם מסגרת מפרופיל שטוח 30x4 מ"מ ושלבים מפרופיל שטוח 30x3 מ"מ ומרווח בין השלבים עד 17 מ"מ | 07.034.1000 |
| | | | | סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|----------|------|------|---|---------------|
| | | | | בורות ניקוז (חילחול) | 07.064 |
| | 775.00 | 1.00 | קומפ | בורות ניקוז (חילחול) במידות 1.0/1.0 מ' ובעומק 1.0 מ', לרבות עבודות העפר, פריסת בד גיאוטכני ומילוי הבור בחצץ | 07.064.0005 |
| | | | | סה"כ לבורות ניקוז (חילחול) | |
| | | | | דודי מים חמים חשמליים | 07.111 |
| | 1,902.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 30 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0005 |
| | 1,981.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 45 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0007 |
| | 2,113.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0010 |
| | 2,201.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 80 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0020 |
| | 2,439.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 120 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0030 |
| | 2,545.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 150 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0040 |
| | 2,897.00 | 1.00 | יח' | דודי מים חמים 200 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | 07.111.0050 |
| | | | | סה"כ לדודי מים חמים חשמליים | |
| | | | | סה"כ למתקני תברואה | |
| | | | | עבודות טיח | 09 |
| | | | | טיח פנים | 09.011 |
| | 88.00 | 1.00 | מ"ר | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | 09.011.0010 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 09.011.0020 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 1.00 | 76.00 | |
| 09.011.0022 | טיח פנים, שתי שכבות על שטחים מישוריים, יישור ופלוס ברצועות לפי פרופילים - "מייקים" (טיח מייקים), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ"ר | 1.00 | 105.00 | |
| 09.011.0030 | טיח פנים שתי שכבות על קירות מעוגלים | מ"ר | 1.00 | 107.00 | |
| 09.011.0040 | טיח פנים שתי שכבות על קירות מעוגלים השכבה השניה ללא סיד (שליכטה שחורה) | מ"ר | 1.00 | 92.00 | |
| 09.011.0050 | טיח פנים שתי שכבות על עמודים עגולים | מ"ר | 1.00 | 136.00 | |
| 09.011.0060 | טיח פנים שתי שכבות על עמודים עגולים השכבה השניה ללא סיד (שליכטה שחורה) | מ"ר | 1.00 | 118.00 | |
| 09.011.0100 | שכבת הרבצה בעובי 5 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה) | מ"ר | 1.00 | 32.00 | |
| 09.011.0110 | שכבת הרבצה בעובי 8 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה) | מ"ר | 1.00 | 39.00 | |
| 09.011.0150 | שכבת פריימר מהיר התייבשות מסוג "Wingrip Evo" (בכמות של כ- 300 גר/מ"ר), תוצרת "וינקלר" או ש"ע ליישום טיח ותערובות צמנטיות על קרמיקה קיימת, עץ, מתכת וכו' (לפי דרישה) | מ"ר | 1.00 | 22.00 | |
| 09.011.0200 | טיח פנים על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מ' | 1.00 | 40.00 | |
| 09.011.0300 | תוספת לעבודות טיח על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע מעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הטיח) | מ"ר | 1.00 | 30.00 | |
| 09.011.0350 | תוספת לעבודות טיח המבוצעות על תקרות שגובהן מעל ל - 3.0 מ' ועד 5.0 מ', עבור הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח התקרה. (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הטיח) | מ"ר | 1.00 | 33.00 | |
| 09.011.0360 | תוספת לסעיף 09.011.0350, עבור כל מ' נוסף לגובה מעל 5.0 מ' ובכל גובה | מ"ר | 1.00 | 11.00 | |
| | סה"כ לטיח פנים | | | | |
| 09.013 | טיח גבס וטיח לממ"ד | | | | |
| 09.013.0020 | "טיח רב תכליתי PL130 או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 3-7 מ"מ (ללא רשת) ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ | מ"ר | 1.00 | 74.00 | |
| 09.013.0030 | "טיח רב תכליתי PL130 או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ | מ"ר | 1.00 | 106.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|--|---------------|
| | 132.00 | 1.00 | מ"ר | "טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 20 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ | 09.013.0040 |
| | 106.00 | 1.00 | מ"ר | טיח "ביאנקו PL120" טיח לבן מיישר, מאושר לממ"ד, בעובי 10 מ"מ מבוצע בשתי שכבות (ללא רשת) | 09.013.0050 |
| | 70.00 | 1.00 | מ"ר | טיח "גבס" לבן ליישור והחלקת קירות פנים בעובי 10 מ"מ, מבוצע בשתי שכבות (ללא רשת) | 09.013.0090 |
| | 91.00 | 1.00 | מ"ר | טיח "גבס אורבונד MP" לממ"ד או ש"ע בעובי 10 מ"מ עם רשת פיברגלס ושכבת גמר בעובי 2 מ"מ מטיח גבס | 09.013.0100 |
| | 44.00 | 1.00 | מ"ר | טיח "גבס" או טיח "794" או ש"ע, יישום לממ"ד ידני/ממוכן בשכבה אחת בעובי עד 0.7 ס"מ (ללא רשת) | 09.013.0200 |
| | 10.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת עבור רשת סיבי זכוכית (פיברגלס) | 09.013.0310 |
| | 44.00 | 1.00 | מ"ר | "שליכט באגר PL183" או "באגר 631" או ש"ע שכבת החלקה צמנטית לקירות בטון יצוקים וקירות פנים, מאושר לממ"ד בעובי 2-4 מ"מ | 09.013.0320 |
| | 48.00 | 1.00 | מ"ר | "שליכט PL180" או ש"ע שכבת החלקה צמנטית לבטון או טיח, מאושר לממ"ד בעובי עד 5 מ"מ | 09.013.0330 |
| | 45.00 | 1.00 | מ"ר | "שליכט סאטן PL181" או ש"ע שכבת החלקה צמנטית עדינה לבטון או טיח, מאושר לממ"ד בעובי עד 4 מ"מ | 09.013.0340 |
| | 44.00 | 1.00 | מ"ר | "שפכטל חוץ 634" או "PL182" או ש"ע שכבת החלקה בגימור עדין לבטון או טיח, מאושר לממ"ד בעובי עד 5 מ"מ | 09.013.0350 |
| | | | | סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד | |
| | | | | טיח חוץ | 09.021 |
| | 115.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה | 09.021.0010 |
| | 135.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על קירות מעוגלים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה | 09.021.0012 |
| | 144.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על עמודים עגולים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה | 09.021.0013 |
| | 88.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת (ללא שליכטה שחורה) | 09.021.0015 |
| | 138.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן | 09.021.0020 |
| | 156.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה זרוקה בכף על בסיס צמנט לבן | 09.021.0040 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|--|---------------|
| | 157.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על קירות מעוגלים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן | 09.021.0100 |
| | 165.00 | 1.00 | מ"ר | טיח חוץ על עמודים עגולים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן | 09.021.0102 |
| | 58.00 | 1.00 | מ' | טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | 09.021.0120 |
| | 75.00 | 1.00 | מ' | טיח חוץ על חזית של בליטה קונזולית מישורית, ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד שני מקצועות (פינות) וזוויתנים | 09.021.0122 |
| | 60.00 | 1.00 | מ"ר | החלקת קירות חיצוניים ע"י טיח צמנטי מסוג "710" או ש"ע בעובי 1.5 ס"מ, לרבות הרבצה צמנטית "720" בעובי 5 מ"מ, לא כולל פיגום | 09.021.0200 |
| | | | | סה"כ לטיח חוץ | |
| | | | | טיח גרנוליט | 09.022 |
| | 189.00 | 1.00 | מ"ר | טיח גרנוליט שתי שכבות עם צרורות נחל, על שטחים מישוריים | 09.022.0010 |
| | 172.00 | 1.00 | מ"ר | טיח גרנוליט שתי שכבות עם חצץ גרוס, על שטחים מישוריים | 09.022.0020 |
| | 99.00 | 1.00 | מ' | טיח גרנוליט על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ | 09.022.0050 |
| | | | | סה"כ לטיח גרנוליט | |
| | | | | טיח צמנט וטיח "רביץ" | 09.024 |
| | 86.00 | 1.00 | מ"ר | טיח צמנט בשתי שכבות | 09.024.0010 |
| | 128.00 | 1.00 | מ"ר | טיח על רשת, (טיח "רביץ") בשלוש שכבות על שטחים מישוריים בתקרות, לרבות הטיח והרשת | 09.024.0100 |
| | | | | סה"כ לטיח צמנט וטיח "רביץ" | |
| | | | | סה"כ לעבודות טיח | |
| | | | | עבודות ריצוף וחיפוי | 10 |
| | | | | ריצוף באריחי טרצו | 10.010 |
| | 251.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים ואגרטים שונים במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "ישראלי" תוצרת "מרצפות פקיעין" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר | 10.010.0011 |
| | 43.00 | 1.00 | מ' | שיפולי טרצו לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | 10.010.0017 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 10.010.0021 | ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים שונים ואגרטים בגודל 2 ו-3 מ"מ במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "קלסיקו" תוצרת "מרצפות פקיעין" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 268.00 | |
| 10.010.0027 | שיפולי טרצו לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 48.00 | |
| 10.010.0030 | ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים שונים עם אגרטים בגודל 2 מ"מ, במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "נגיעות בזלת" או ש"ע תוצרת "מרצפות פקיעין", רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 115 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 273.00 | |
| 10.010.0037 | שיפולי טרצו לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 48.00 | |
| | סה"כ לריצוף באריחי טרצו | | | | |
| 10.031 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | |
| 10.031.0015 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 208.00 | |
| 10.031.0016 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 35.00 | |
| 10.031.0031 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 208.00 | |
| 10.031.0040 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 33.00 | |
| 10.031.0042 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 213.00 | |
| 10.031.0043 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 38.00 | |
| 10.031.0120 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 240.00 | |
| 10.031.0122 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 43.00 | |
| 10.031.0124 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דמוי פרקט במידות 15/60 ס"מ או 45/90 ס"מ, מחיר יסוד 130 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 300.00 | |
| 10.031.0126 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 57.00 | |
| 10.031.0127 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דמוי פרקט במידות 15-30/120 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 246.00 | |
| 10.031.0128 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 40.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 10.031.0500 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 235.00 | |
| 10.031.0510 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 42.00 | |
| 10.031.0511 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 256.00 | |
| 10.031.0512 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 47.00 | |
| 10.031.0513 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 50/50, 50/25, 20-25/20-25 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 269.00 | |
| 10.031.0514 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 49.00 | |
| 10.031.0540 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 82 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 237.00 | |
| 10.031.0550 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 42.00 | |
| 10.031.0560 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R12 במידות 20/20 ס"מ עובי 12 מ"מ, מחיר יסוד 118 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 282.00 | |
| 10.031.0570 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 46.00 | |
| 10.031.0580 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R12 במידות 30/30 ס"מ עובי 12 מ"מ, מחיר יסוד 85 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 240.00 | |
| 10.031.0590 | שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 1.00 | 44.00 | |
| | סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | |
| 10.061 | סימוני אזהרה בריצוף | | | | |
| 10.061.0010 | נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 511.00 | |
| 10.061.0020 | נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מבטון פולימרי מגורען, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 590.00 | |
| 10.061.0050 | נגיש- משטח גבשושיות התראה מאלומיניום במידות 120/60 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 608.00 | |
| 10.061.0060 | נגיש- משטח גבשושיות התראה מפלב"מ 316 (נירוסטה) במידות 120/60 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 669.00 | |
| 10.061.0070 | נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מ- GRP, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 669.00 | |
| 10.061.0090 | תוספת למשטח גבשושיות התראה מאלומיניום במידות 120/60 ס"מ עבור צביעה במפעל בגוון כלשהו (מנוגד לגוון הריצוף קיים) | יח' | 1.00 | 150.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|----------------------------------|--|-----|-------|-------|------|
| 10.061.0096 | תוספת למשטחי אזהרה במידות 120/60 ס"מ עבור התקנה על שטיח עבה | יח' | 1.00 | 55.00 | |
| 10.061.0101 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בהדבקה, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 12-15 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 10.00 | 10.00 | |
| 10.061.0103 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בקידוח, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 12-15 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 7 | יח' | 1.00 | 11.00 | |
| 10.061.0105 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בקידוח, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 18-25 מ"מ להתקנה על שטיח, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 7 | יח' | 1.00 | 18.00 | |
| 10.061.0110 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בהדבקה, מפליז, בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 12-15 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 11.00 | |
| 10.061.0112 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בקידוח, מפליז, בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 12-15 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 7 | יח' | 1.00 | 13.00 | |
| 10.061.0114 | נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים בקידוח, מפליז, בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 18-25 מ"מ להתקנה על שטיח, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 7 | יח' | 1.00 | 19.00 | |
| 10.061.0120 | נגיש- גבשושיות פוליאוריטן לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 9.00 | |
| 10.061.0130 | נגיש- גבשושיות פוליאוריטן לרבות קידוח והדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 10.00 | |
| 10.061.0140 | נגיש- גבשושיות מפלב"מ 316 (נירוסטה), לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 9.00 | |
| 10.061.0150 | נגיש- גבשושיות מפלב"מ 316 (נירוסטה), לרבות קידוח ודבק (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 11.00 | |
| 10.061.0160 | נגיש- גבשושיות פליז לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 11.00 | |
| 10.061.0170 | נגיש- גבשושיות פליז לרבות קידוח ודבק (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | יח' | 1.00 | 12.00 | |
| סה"כ לסימוני אזהרה בריצוף | | | | | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|----------|------|
| 10.062 | סימונים מובילים בריצוף | | | | |
| 10.062.0008 | נגיש- פס מוביל מסוג "הלום" ללקוויי ראייה מרצועת פולימר מודבקה, ברוחב 30 ס"מ ובעובי עד 2.5 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 299.00 | |
| 10.062.0010 | נגיש- פס מוביל ללקוויי ראייה מפולימר יצוק באתר ברצועה ברוחב 30 ס"מ ובעובי 2 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 682.00 | |
| 10.062.0020 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מאלומיניום רציף 4 פסים בהדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 449.00 | |
| 10.062.0028 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות הדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 581.00 | |
| 10.062.0030 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 634.00 | |
| 10.062.0040 | נגיש- סימון מובילים ברוחב 30 ס"מ מפלב"מ 316 (נירוסטה) עם פולימר צבעוני, המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), למסלול הליכה עבור אנשים עם לקוויי ראייה (סה"כ 12 יח' ב-1 מ"א), לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 1,145.00 | |
| 10.062.0048 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מפלב"מ 316 (נירוסטה) המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות הדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 1,030.00 | |
| 10.062.0050 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מפלב"מ 316 (נירוסטה) המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 1,057.00 | |
| 10.062.0058 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות הדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 1,162.00 | |
| 10.062.0060 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 1,268.00 | |
| 10.062.0070 | נגיש- סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מפלב"מ 316 (נירוסטה) המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6 | מ' | 1.00 | 2,113.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|-------|------|-----|---|---------------|
| | 48.00 | 1.00 | יח' | נגיש- סימון מוביל בודד מאלומיניום במידות 3/30 ס"מ, לרבות הדבקה | 10.062.0200 |
| | 53.00 | 1.00 | יח' | נגיש- סימון מוביל בודד מאלומיניום במידות 3/30 ס"מ, לרבות קידוח | 10.062.0210 |
| | 55.00 | 1.00 | יח' | נגיש- סימון מוביל בודד מ- GRP במידות 3/100 ס"מ, לרבות הדבקה | 10.062.0220 |
| | 79.00 | 1.00 | יח' | נגיש- סימון מוביל בודד מפלב"מ 316 (נירוסטה) במידות 3/30 ס"מ, לרבות הדבקה | 10.062.0230 |
| | 88.00 | 1.00 | יח' | נגיש- סימון מוביל בודד מפלב"מ 316 (נירוסטה) במידות 3/30 ס"מ , לרבות קידוח | 10.062.0240 |
| | | | | סה"כ לסימונים מובילים בריצוף | |
| | | | | סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי | |
| | | | | עבודות צביעה | 11 |
| | | | | צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס | 11.011 |
| | 17.00 | 1.00 | מ"ר | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות | 11.011.0010 |
| | 16.00 | 1.00 | מ"ר | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון, בשלוש שכבות | 11.011.0030 |
| | 14.00 | 1.00 | מ"ר | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון, בשתי שכבות | 11.011.0040 |
| | 25.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0070 |
| | 35.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0072 |
| | 60.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) בשתי שכבות על עמודים עגולים והחלקתו מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0074 |
| | 44.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות והחלקתו עד למראה מושלם על קירות פנים מעל טיח. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0076 |
| | 73.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות על עמודים עגולים והחלקתו עד למראה מושלם מעל טיח. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0078 |
| | 32.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) בשכבה אחת על תקרת בטון. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0085 |
| | 46.00 | 1.00 | מ"ר | מרק (שפכטל) בשתי שכבות על תקרת בטון. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | 11.011.0086 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|--|---|-----|------|--------|------|
| 11.011.0087 | מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות והחלקתו עד למראה מושלם על תקרות גבס. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | מ"ר | 1.00 | 57.00 | |
| 11.011.0094 | תוספת לעבודות צביעה על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע שמעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הצביעה) | מ"ר | 1.00 | 26.00 | |
| 11.011.0212 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על בטון, בשתי שכבות, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד קושר "רב גמיש" לבן או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 25.00 | |
| 11.011.0270 | צבע אקרילי "סופרקריל משי" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות 2 שכבות "טמבורפיל" או ש"ע, שתי שכבות "סופרקריל משי" או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 43.00 | |
| 11.011.0303 | צבע "פוליאור" או ש"ע, בשתי שכבות, על צבע קיים. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע נמדד בנפרד | מ"ר | 1.00 | 38.00 | |
| 11.011.0305 | צבע "פוליאור" או ש"ע, בשכבה אחת, על צבע קיים. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע נמדד בנפרד | מ"ר | 1.00 | 25.00 | |
| 11.011.0601 | שליכט צבעוני "דקוליין תדלקט" או ש"ע, מרקם חלק, חצי מבריק דמוי שיש עתיק, בכמות של 0.8 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות, לרבות מריחת פריימר מנרלי וגמר סילר או ווקס, ע"ג תשתית שליכט מוחלק (שנמדד בנפרד), קירות גבס ובטון (פנים) | מ"ר | 1.00 | 132.00 | |
| 11.011.0610 | שליכט צבעוני מינרלי "ערבה" או ש"ע, מרקם (כפרי) משופשף/מוחלק/פצוע, כמות של 3.0-4.5 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר יסוד מיקרו ע"ג טיח שחור (שנמדד בנפרד) או ע"ג קירות גבס ובטון (פנים וחוץ) | מ"ר | 1.00 | 131.00 | |
| 11.011.0630 | שליכט צבעוני מינרלי "ווגה" או ש"ע, מרקם (כפרי) משופשף, כמות של 4-6 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר יסוד מיקרו ע"ג טיח שחור (שנמדד בנפרד), קירות גבס ובטון (פנים וחוץ) | מ"ר | 1.00 | 145.00 | |
| 11.011.0710 | צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקריונול" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות | מ"ר | 1.00 | 31.00 | |
| סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס | | | | | |
| 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | | |
| 11.012.0010 | צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 32.00 | |
| 11.012.0020 | צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על בטון במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 28.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 11.012.0030 | צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ שפריץ בהתזה (קושר כיסוי 5-6 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 37.00 | |
| 11.012.0120 | צבע "רב גמיש חלק 10" או ש"ע בכמות של 800 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך | מ"ר | 1.00 | 49.00 | |
| 11.012.0123 | צבע "רב גמיש מרקם חולי 20" או ש"ע בכמות של 1500 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך | מ"ר | 1.00 | 69.00 | |
| 11.012.0125 | צבע "רב גמיש מרקם בינוני 50" או ש"ע בכמות של 1800 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך | מ"ר | 1.00 | 77.00 | |
| 11.012.0127 | צבע "רב גמיש מרקם גס 90" או ש"ע בכמות של 2400 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך | מ"ר | 1.00 | 94.00 | |
| 11.012.0150 | מרק (שפכטל) אקרילי מסוג "אלטק וולט" או ש"ע בשתי שכבות והחלקתו מעל טיח או מעל קירות בטון לאחר הברשת הקיר. (המחיר אינו כולל הסרת בטון וחיתוך הזיון ע"י דיסק). העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד | מ"ר | 1.00 | 48.00 | |
| 11.012.0180 | שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 81.00 | |
| 11.012.0182 | שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 90.00 | |
| 11.012.0184 | שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 99.00 | |
| 11.012.0186 | שליכט צבעוני אקרילי "TM10" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.5-3.0 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 120.00 | |
| 11.012.0190 | שליכט טרנו "TM30" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 1.8-2.2 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 81.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 11.012.0192 | שליכט טרנו "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.5-3.5 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 94.00 | |
| 11.012.0194 | שליכט טרנו "TM90" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 3.0-4.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1.00 | 107.00 | |
| 11.012.0220 | שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקולין אינקה N-10" או ש"ע, מרקם חולי, כמות של 4 ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית על טיח שחור, לרבות מריחת סילר בשטחי חוץ | מ"ר | 1.00 | 79.00 | |
| 11.012.0222 | שליכט צבעוני מנרלי כורכרי, "דקולין אינקה N-20" או ש"ע, מרקם-גס פצוע או מוחלק, כמות של 4-5 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית על טיח שחור, לרבות מריחת סילר בשטחי חוץ | מ"ר | 1.00 | 79.00 | |
| 11.012.0230 | שליכט צבעוני גמיש משוריין "דקולין אלסטיקו 1.2" או ש"ע, מירקם קלאסי אבן שרוטה, בכמות של 2 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית לרבות מריחת פריימר אקרילי, על גבי טיח | מ"ר | 1.00 | 57.00 | |
| 11.012.0240 | שליכט צבעוני סיליקוני "דקולין סילטקס 1.2" או ש"ע, מירקם קלאסי אבן שרוטה בכמות של 2 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית לרבות מריחת פריימר סיליקוני, על גבי טיח | מ"ר | 1.00 | 66.00 | |
| 11.012.0242 | שליכט צבעוני מינרלי "דקולין סיליקטי SP-2", מרקם סלע עתיק פטרה, כמות של 4.0 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר קוורץ על גבי טיח | מ"ר | 1.00 | 75.00 | |
| 11.012.0250 | שליכט בטון חשוף, "דקולין B-7100" או ש"ע, מרקם בטון מוחלק חשוף בכמות של 3.0 ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית, לרבות מריחת סילר על גבי טיח או בטון גלוי | מ"ר | 1.00 | 154.00 | |
| 11.012.0258 | שכבת דבק משוריין "P-200" או ש"ע בשילוב רשת אינטרגלס במשקל 70 גר/מ"ר למריחה על טיח או צבע קיים, למניעת סדקים ושיריון קירות, לפני יישום שליכט צבעוני "דקולין", שכבה בעובי 1 מ"מ עם דבק בכמות של 1.3 ק"ג/מ"ר | מ"ר | 1.00 | 40.00 | |
| 11.012.0260 | שליכט צבעוני אקרילי גבס בשכבה אחת בכמות של 1.5-2 ק"ג/מ"ר על טיח חוץ | מ"ר | 1.00 | 53.00 | |
| 11.012.0270 | שליכט מינרלי צבעוני "גזית" או ש"ע על טיח חוץ ופנים, במרקם עדין בעובי 4 מ"מ | מ"ר | 1.00 | 74.00 | |
| 11.012.0300 | צבע "פוליאורטן דקולין" דקורטיבי או ש"ע, דו שכבתי, סופר רחיץ ומונע קליטת אבק, במרקם חלק ובגוונים בהירים כשכבת הגנה על גבי השליכט הצבעוני, לאזורים אגרסיביים כמו סביבה ימית או עתירת פיה, אבק ולכלוך, לרבות פריימר שקוף מסוג "PU" או ש"ע | מ"ר | 1.00 | 40.00 | |
| | סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| | סה"כ לעבודות צביעה | | | | |
| 22 | רכיבים מתועשים בבניין | | | | |
| 22.011 | מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | | | | |
| 22.011.0010 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 166.00 | |
| 22.011.0020 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 176.00 | |
| 22.011.0030 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 189.00 | |
| 22.011.0033 | מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 125.4 מ"מ עד 150 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-50 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 217.00 | |
| 22.011.0035 | מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 150 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-70 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 228.00 | |
| 22.011.0036 | מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 165.4 מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות ברוחב 70 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 253.00 | |
| 22.011.0037 | מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 225 מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות ברוחב 100 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 277.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 22.011.0040 | תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) | מ"ר | 1.00 | 58.00 | |
| 22.011.0150 | מחיצת גבס זמנית בעובי 75 מ"מ להפרדה של האזורים הפעילים במבנה ובין האזורים שבהם מתבצעות עב' השיפוץ. העבודה אינה כוללת שפכטל בתפרים וכוללת פירוק המחיצה | מ"ר | 1.00 | 132.00 | |
| 22.011.0201 | חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |
| 22.011.0205 | חיפוי פנים לעמודים בלוח גבס בעובי כולל של 50 מ"מ. החיפוי כולל: לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"ר | 1.00 | 162.00 | |
| 22.011.0210 | חיפוי קירות בלוח גבס בעובי 12.5 מ"מ ע"י הדבקה בפלסטר ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"ר | 1.00 | 140.00 | |
| 22.011.0220 | חיפוי עמודים מרובעים בלוח גבס בעובי 12.5 מ"מ ע"י הדבקה בפלסטר ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מ"ר | 1.00 | 151.00 | |
| 22.011.0230 | תוספת לחיפוי גבס עבור דופן דו קרומי (לוח גבס נוסף) | מ"ר | 1.00 | 31.00 | |
| 22.011.0500 | תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד) | מ"ר | 1.00 | 9.00 | |
| 22.011.0510 | תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם חסין אש במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד) | מ"ר | 1.00 | 13.00 | |
| 22.011.0532 | תוספת עבור לוח גבס מחורר בקבוצות בחירור עגול או מרובע דוגמת "דנולין" דגם "דיזיין פאנל" או ש"ע, גודל הלוח 120/240 ס"מ, aw=0.60, בעובי 12.5 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד) | מ"ר | 1.00 | 91.00 | |
| 22.011.0533 | תוספת עבור לוח גבס מחורר בקבוצות בחירור עגול או מרובע עד הקצוות ללא שוליים דגם "Cleaneo Inbau" או ש"ע, גודל הלוח 118.8/199.8 ס"מ או 120/200 ס"מ, aw=0.70, בעובי 12.5 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד) | מ"ר | 1.00 | 105.00 | |
| 22.011.0534 | תוספת עבור לוח גבס כחול "Blue-Ex" עם יריעת סיבי זכוכית בשני הצדדים, בעובי 12.5 מ"מ, במקום לוח גבס רגיל (בצד אחד). הלוח עמיד בפני עובש, לחות ומים | מ"ר | 1.00 | 49.00 | |
| 22.011.0800 | יצירת מסגרת מגבס, להצבה של טלויזית "פלזמה" בתוך המסגרת. צלעות המסגרת עשויות מבליטות גבס ברוחב עד 60 ס"מ ובעובי עד 7 ס"מ, בהיקף המסגרת, לרבות ביצוע גליפים בהיקף המסגרת (היקף פנימי וחיצוני) עם גמר פינות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצבע. המדידה במ"א לפי ציר צלעות המסגרת | מ' | 1.00 | 277.00 | |
| 22.011.2000 | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי 1" במשקל 16 ק"ג/מ"ק | מ"ר | 1.00 | 21.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|---|---------------|
| | 31.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק | 22.011.2010 |
| | 59.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק | 22.011.2020 |
| | 77.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 80 ק"ג/מ"ק | 22.011.2030 |
| | 109.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 3" במשקל 80 ק"ג/מ"ק | 22.011.2040 |
| | 33.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית עטוף פלא"ב בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק | 22.011.2050 |
| | 78.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים עטוף פלא"ב בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק | 22.011.2060 |
| | 88.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים עטוף פלא"ב בעובי 2" במשקל 80 ק"ג/מ"ק | 22.011.2070 |
| | 25.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור צמר זכוכית ירוק בעובי 3" במשקל 12 ק"ג/מ"ק | 22.011.2100 |
| | 7.00 | 1.00 | מ"ר | תוספת למחיצות גבס עבור תופסני סרט מפח מגולוון להתקנת בידוד ברוחב 60 ס"מ | 22.011.2500 |
| | | | | סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | |
| | | | | סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין | |
| | | | | הריסות ופירוקים | 24 |
| | | | | הריסת יסודות, קורות, עמודי יסוד, קורות יסוד וקירות מסד מבטון | 24.010 |
| | 722.00 | 1.00 | מ"ק | הריסת יסודות בטון, בודדים או עוברים, לרבות חיתוך הזיון | 24.010.0010 |
| | 748.00 | 1.00 | מ"ק | הריסת עמודי יסוד מבטון, לרבות חיתוך הזיון | 24.010.0030 |
| | 872.00 | 1.00 | מ"ק | הריסת קורות יסוד מבטון, לרבות חיתוך הזיון | 24.010.0040 |
| | 801.00 | 1.00 | מ"ק | הריסת קירות מסד מבטון, לרבות חיתוך הזיון | 24.010.0050 |
| | | | | סה"כ להריסת יסודות, קורות, עמודי יסוד, קורות יסוד וקירות מסד מבטון | |
| | | | | הריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה | 24.011 |
| | 77.00 | 1.00 | מ"ר | הריסת מרצפי בטון לא מזוין בתוך המבנה, בעובי מעל 8 ס"מ ועד 15 ס"מ | 24.011.0005 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|----------|------|
| 24.011.0008 | הריסת מרצפי בטון מזוין בתוך המבנה, בעובי 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 82.00 | |
| 24.011.0010 | הריסת מרצפי בטון מזוין ו/או רצפות תלויות בתוך המבנה, בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 114.00 | |
| 24.011.0020 | הריסת מרצפי בטון מזוין ו/או רצפות תלויות בתוך המבנה, בעובי מעל 15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 154.00 | |
| 24.011.0030 | הריסת מרצפי בטון מזוין בתוך המבנה, בעובי מעל 20 ס"מ לרבות חיתוך הזיון | מ"ק | 1.00 | 907.00 | |
| | סה"כ להריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה | | | | |
| 24.012 | הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון | | | | |
| 24.012.0010 | הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי עד 15 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה | מ"ר | 1.00 | 91.00 | |
| 24.012.0020 | הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה | מ"ר | 1.00 | 100.00 | |
| 24.012.0030 | הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 25 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה | מ"ר | 1.00 | 108.00 | |
| 24.012.0040 | הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה | מ"ר | 1.00 | 82.00 | |
| 24.012.0050 | הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 140.00 | |
| 24.012.0060 | הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 15 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 195.00 | |
| 24.012.0070 | הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 22 ס"מ או 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 245.00 | |
| 24.012.0080 | הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 294.00 | |
| 24.012.0090 | הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי מעל 25 ס"מ ועד 50 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ק | 1.00 | 1,162.00 | |
| 24.012.0095 | הריסת קירות בטון מחופים בלוחות אבן בעובי כולל של חיפוי (עובי האבן 3-5 ס"מ) עד 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 262.00 | |
| 24.012.0100 | הריסת מעקה בנוי ומטויח בגובה עד 1 מ', לרבות חגורת בטון בגובה 20 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 114.00 | |
| 24.012.0200 | הריסת עמודי בטון מטויחים בחתכים שונים, לרבות חיתוך הזיון | מ"ק | 1.00 | 1,118.00 | |
| | סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון | | | | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 24.014 | הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים | | | | |
| 24.014.0010 | הריסת משטחי מדרגות מטויחים, ישרים ומשופעים בעובי 12 ס"מ טרומים או יצוקים באתר, לרבות משולשי הבטון המחופים בטרצו/גרניט פורצלן וחיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 220.00 | |
| 24.014.0020 | הריסת משטחי מדרגות מטויחים, ישרים ומשופעים בעובי 15 ס"מ טרומים או יצוקים באתר, לרבות משולשי הבטון המחופים בטרצו/גרניט פורצלן וחיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 229.00 | |
| 24.014.0030 | הריסת משטחי מדרגות מטויחים, ישרים ומשופעים בעובי 20 ס"מ טרומים או יצוקים באתר, לרבות משולשי הבטון המחופים בטרצו/גרניט פורצלן וחיתוך הזיון | מ"ר | 1.00 | 264.00 | |
| 24.014.0033 | הריסת משולשי מדרגות המחופים בטרצו או גרניט פורצלן | מ' | 1.00 | 62.00 | |
| | סה"כ להריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים | | | | |
| 24.021 | חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות | | | | |
| 24.021.0003 | חציבת פתחים בשטח עד 0.50 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי עד 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 136.00 | |
| 24.021.0004 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 199.00 | |
| 24.021.0005 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 15 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 217.00 | |
| 24.021.0006 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 236.00 | |
| 24.021.0007 | חציבה או הגדלה של פתחים בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 272.00 | |
| 24.021.0009 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 152.00 | |
| 24.021.0010 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 15 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 173.00 | |
| 24.021.0020 | חציבה או הגדלה של פתחים בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 190.00 | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|-------|--------|------|
| 24.021.0030 | חציבה או הגדלה של פתחים בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 209.00 | |
| 24.021.0040 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) ידני בשטח עד 0.05 מ"ר בקירות/תקרות בטון מטויחים בעובי עד 20 ס"מ למערכת צנרת וכד', לרבות תיקוני הטיח | יח' | 1.00 | 185.00 | |
| 24.021.0042 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 0.05 מ"ר ועד 0.30 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 343.00 | |
| 24.021.0043 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 0.05 מ"ר ועד 0.30 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 361.00 | |
| 24.021.0044 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 0.05 מ"ר ועד 0.30 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 379.00 | |
| 24.021.0045 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 0.30 מ"ר ועד 1 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 449.00 | |
| 24.021.0047 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 0.30 מ"ר ועד 1 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 493.00 | |
| 24.021.0050 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 10 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 11.00 | 493.00 | |
| 24.021.0052 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 511.00 | |
| 24.021.0054 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 528.00 | |
| 24.021.0102 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 423.00 | |
| 24.021.0104 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 440.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|----------|------|
| 24.021.0200 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח עד 2.0 מ"ר בתקרות בטון מטויחות בעובי 10-20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 537.00 | |
| 24.021.0210 | חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר בתקרות בטון מטויחות בעובי 10-20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר | מ"ר | 1.00 | 458.00 | |
| 24.021.0240 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח עד 1.0 מ"ר בתקרות מטויחות מצלעות בטון עם מילוי בלוקי איטונג או בטון בעובי כולל של 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 282.00 | |
| 24.021.0242 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח עד 1.0 מ"ר בתקרות מטויחות מצלעות בטון עם מילוי בלוקי איטונג או בטון בעובי כולל של 30 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | יח' | 1.00 | 308.00 | |
| 24.021.0250 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר בתקרות מטויחות מצלעות בטון עם מילוי בלוקי איטונג או בטון בעובי כולל של 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 272.00 | |
| 24.021.0260 | חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר בתקרות מטויחות מצלעות בטון עם מילוי בלוקי איטונג או בטון בעובי כולל של 30 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | מ"ר | 1.00 | 299.00 | |
| 24.021.0420 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ | יח' | 1.00 | 1,356.00 | |
| 24.021.0430 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ | יח' | 1.00 | 1,497.00 | |
| 24.021.0440 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 30 ס"מ | יח' | 1.00 | 1,673.00 | |
| 24.021.0450 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 1,488.00 | |
| 24.021.0460 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 1,664.00 | |
| 24.021.0470 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר ובעובי 30 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 1,902.00 | |
| 24.021.0480 | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ | מ"ר | 1.00 | 1,356.00 | |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|----------|------|-----|---|-------------|
| | 1,453.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ | 24.021.0490 |
| | 1,629.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 30 ס"מ | 24.021.0500 |
| | 1,770.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 35 ס"מ | 24.021.0502 |
| | 1,990.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 40 ס"מ | 24.021.0504 |
| | 2,263.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 עד 4.0 מ"ר ובעובי 50 ס"מ | 24.021.0508 |
| | 1,083.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 10 ס"מ | 24.021.0510 |
| | 1,180.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ | 24.021.0515 |
| | 1,268.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 30 ס"מ | 24.021.0520 |
| | 1,356.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 35 ס"מ | 24.021.0525 |
| | 1,585.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 40 ס"מ | 24.021.0530 |
| | 1,770.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 עד 10.0 מ"ר ובעובי 50 ס"מ | 24.021.0535 |
| | 1,726.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח עד 2.0 מ"ר ובעובי 10-20 ס"מ | 24.021.0550 |
| | 1,541.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר ובעובי 10-20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | 24.021.0570 |
| | 1,356.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 10.0 מ"ר, בעובי 30 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח | 24.021.0572 |
| | 1,946.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח עד 2.0 מ"ר ובעובי 25-35 ס"מ | 24.021.0590 |
| | 1,823.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר, בעובי 25-35 ס"מ | 24.021.0600 |
| | 1,541.00 | 1.00 | מ"ר | ניסור פתחים במסור יהלום בתקרות בטון מזוין בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 10.0 מ"ר, בעובי 25-35 ס"מ | 24.021.0610 |

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|---|---------------|
| | | | | סה"כ לחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות | |
| | | | | קידוחים באלמנטים מבטון מזוין | 24.032 |
| | 245.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי עד 20 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0210 |
| | 272.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 25 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0220 |
| | 290.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 30 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0230 |
| | 308.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 35 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0240 |
| | 335.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0250 |
| | 353.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 45 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0255 |
| | 416.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 50 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0260 |
| | 480.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 60 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0265 |
| | 528.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 70 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0270 |
| | 572.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 80 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0275 |
| | 722.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 90 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0280 |
| | 995.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 100 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 2" | 24.032.0290 |
| | 254.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי עד 20 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | 24.032.0300 |
| | 290.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 25 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | 24.032.0310 |
| | 308.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 30 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | 24.032.0320 |
| | 335.00 | 1.00 | יח' | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 35 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | 24.032.0330 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 24.032.0340 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | יח' | 1.00 | 372.00 | |
| 24.032.0345 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 45 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | יח' | 1.00 | 408.00 | |
| 24.032.0350 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 50 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | יח' | 1.00 | 502.00 | |
| 24.032.0355 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 60 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 3" | יח' | 1.00 | 546.00 | |
| | סה"כ לקידוחים באלמנטים מבטון מזוין | | | | |
| 24.041 | פירוק ריצוף | | | | |
| 24.041.0010 | פירוק ריצוף קיים | מ"ר | 1.00 | 34.00 | |
| 24.041.0020 | פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ עליונים של מצע החול | מ"ר | 1.00 | 45.00 | |
| 24.041.0030 | פירוק ריצוף קיים לשימוש חוזר לרבות ניקוי הטיט | מ"ר | 1.00 | 57.00 | |
| 24.041.0040 | פירוק שיפולי ריצוף קיימים | מ' | 1.00 | 15.00 | |
| 24.041.0042 | פירוק אריחי חיפוי מדרגות, רום ושלח, מגרניט פורצלן או שיש, בעובי עד 3 ס"מ (במדרגות שאינן מיועדות להריסה) | מ' | 1.00 | 33.00 | |
| 24.041.0050 | קילוף והורדת כיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף ושיפולים קיימים, לרבות ניקוי כל שאריות הדבק מהריצוף והשיפולים | מ"ר | 1.00 | 20.00 | |
| 24.041.0052 | קילוף והורדת כיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף ושיפולים קיימים, ללא ניקוי שאריות הדבק מהריצוף והשיפולים | מ"ר | 1.00 | 12.00 | |
| 24.041.0070 | פירוק פרקט, לרבות שיפולים | מ"ר | 1.00 | 20.00 | |
| | סה"כ לפירוק ריצוף | | | | |
| 24.042 | פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | | | | |
| 24.042.0010 | פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט | מ"ר | 1.00 | 48.00 | |
| 24.042.0014 | פירוק חיפוי לוחות אבן/שיש מקירות קיימים, לרבות סיתות שכבת הטיט | מ"ר | 1.00 | 67.00 | |
| 24.042.0020 | סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים מישוריים עד פני הבלוק | מ"ר | 1.00 | 29.00 | |
| 24.042.0030 | סיתות והסרת טיח חוץ על שטחים מישוריים עד גילוי פני הקיר | מ"ר | 1.00 | 38.00 | |
| | סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | | | | |
| 24.060 | פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה | | | | |

מכרזים
עבודות פיתוח ותשתית

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|--|---------------|
| | 133.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן | 24.060.0010 |
| | 181.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן לשימוש חוזר | 24.060.0020 |
| | 166.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות עץ דו כנפיות ומשקופיהן | 24.060.0022 |
| | 190.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות עץ דו כנפיות ומשקופיהן לשימוש חוזר | 24.060.0024 |
| | 114.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות עץ דו כנפיים במידות עד 1.2/1.2 מ' ומשקופיהם | 24.060.0030 |
| | 171.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות עץ דו כנפיים במידות עד 1.2X1.2 מ' ומשקופיהם לשימוש חוזר | 24.060.0040 |
| | 105.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר | 24.060.0045 |
| | 171.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר לשימוש חוזר | 24.060.0046 |
| | 190.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם - בשטח מעל 2 מ"ר ועד 3 מ"ר | 24.060.0047 |
| | 247.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם - בשטח מעל 3 מ"ר ועד 5 מ"ר | 24.060.0048 |
| | 86.00 | 1.00 | יח' | פירוק ארגז תריס במידות 35/100 ס"מ | 24.060.0050 |
| | 95.00 | 1.00 | יח' | פירוק ארגז תריס במידות 35/150 ס"מ | 24.060.0060 |
| | 171.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות אלומיניום ומשקופיהן - בשטח עד 4.0 מ"ר | 24.060.0070 |
| | 62.00 | 1.00 | מ"ר | פירוק ויטרינה קבועה מאלומיניום, לרבות משקוף | 24.060.0072 |
| | 152.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן | 24.060.0100 |
| | 176.00 | 1.00 | יח' | פירוק דלתות פח דו כנפיות ומשקופיהן | 24.060.0110 |
| | 171.00 | 1.00 | יח' | פירוק חלונות/רפפות מפלדה ומשקופיהם בשטח עד 2.0 מ"ר | 24.060.0121 |
| | 76.00 | 1.00 | מ"ר | פירוק חלונות/רפפות מפלדה ומשקופיהם בשטח מעל 2.0 מ"ר | 24.060.0131 |
| | 71.00 | 1.00 | מ' | פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות) בגובה עד 120 ס"מ | 24.060.0300 |
| | | | | סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה | |
| | | | | סה"כ להריסות ופירוקים | |
| | | | | פיתוח נופי | 40 |
| | | | | ריצוף משטחים ושבילים | 40.051 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 40.051.0010 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 1.00 | 211.00 | |
| 40.051.0012 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 1.00 | 220.00 | |
| 40.051.0014 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 1.00 | 247.00 | |
| 40.051.0015 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 20 ס"מ, לרבות שתי רשתות ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 1.00 | 278.00 | |
| 40.051.0016 | משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 22 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 1.00 | 297.00 | |
| 40.051.0017 | נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע מחוץ למבנה מבטון ב-30 בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע מהודק (המצע הנמדד בנפרד) בשיפוע אורכי עד 8% (בתחום גבולות הנכס) ועד 10% (מחוץ לגבולות הנכס), ברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 2, 1, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ וחספוס עדין למניעת החלקה | מ"ר | 1.00 | 315.00 | |
| 40.051.0019 | נגיש- משטחי ביניים אופקיים בכבש מבוצעים מחוץ למבנה מבטון ב-30, באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ, בעובי עד 15 ס"מ על גבי מצע מהודק (הנמדד בנפרד), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 2, 1, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ וחספוס עדין למניעת החלקה (סף צדי או רכיב הגנה מוגבה נמדדים בנפרד) | מ"ר | 1.00 | 273.00 | |
| 40.051.0021 | נגיש- סף צדי מבטון במידות 10/10 ס"מ בצד כבש (רמפה משופעת) ללא קיר, מבוצע מחוץ למבנה, לפי דרישות ת"י 1918 | מ' | 1.00 | 37.00 | |
| 40.051.0023 | משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים בגוון לבן | מ"ר | 1.00 | 359.00 | |
| 40.051.0025 | משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים בגוון צבעוני | מ"ר | 1.00 | 408.00 | |
| 40.051.0030 | משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ של גרנוליט עם חצץ גרוס לבן | מ"ר | 1.00 | 329.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---------------|---|-----|------|--------|------|
| 40.051.0035 | משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ ויציקה עליונה בעובי 2 ס"מ של גרנוליט עם חצץ גרוס צבעוני | מ"ר | 1.00 | 387.00 | |
| 40.051.0040 | ציפוי גרנוליט בעובי 3 ס"מ עם חלוקי נחל קטנים בגוון לבן על גבי משטח בטון קיים (הנמדד בנפרד) לרבות תפרים וסרגלי אלומיניום | מ"ר | 1.00 | 211.00 | |
| 40.051.0045 | ציפוי גרנוליט בעובי 3 ס"מ עם חלוקי נחל קטנים בגוון צבעוני על גבי משטח בטון קיים (הנמדד בנפרד) לרבות תפרים וסרגלי אלומיניום | מ"ר | 1.00 | 238.00 | |
| 40.051.0050 | תוספת למשטחי גרנוליט עבור ביצוע תפרים מפסי אלומיניום במידות 4/80 מ"מ | מ' | 1.00 | 32.00 | |
| 40.051.0100 | ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ ומצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק | מ"ר | 1.00 | 301.00 | |
| 40.051.0150 | משטח או שביל יצוק באתר מתערובת "כורכרית 2000" או ש"ע, בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 6 מ"מ כל 20/20 ס"מ, גמר מגורד/מסורק ומישקים | מ"ר | 1.00 | 343.00 | |
| 40.051.0151 | משטח או שביל יצוק באתר מתערובת "כורכרית 2000" או ש"ע, בעובי 12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 6 מ"מ כל 20/20 ס"מ, גמר מגורד/מסורק ומישקים | מ"ר | 1.00 | 381.00 | |
| | סה"כ לריצוף משטחים ושבילים | | | | |
| 40.053 | ריצוף באבנים משתלבות | | | | |
| 40.053.0310 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 99.00 | |
| 40.053.0311 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 102.00 | |
| 40.053.0312 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 121.00 | |
| 40.053.0313 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 175.00 | |
| 40.053.0314 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "יהלום" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר אומרביאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 40.053.0316 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "נובה" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ או 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגמר אפקט מעונן, בגוונים שונים על בסיס מלט לבן/אפור | מ"ר | 1.00 | 113.00 | |
| 40.053.0317 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "נובה" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגמר אפקט מעונן, בגוונים שונים על בסיס מלט לבן/אפור | מ"ר | 1.00 | 136.00 | |
| 40.053.0318 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "יהלום" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 174.00 | |
| 40.053.0319 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "יהלום" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 184.00 | |
| 40.053.0320 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 114.00 | |
| 40.053.0321 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 122.00 | |
| 40.053.0322 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 136.00 | |
| 40.053.0323 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 181.00 | |
| 40.053.0324 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 213.00 | |
| 40.053.0330 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ לעומסים כבדים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 166.00 | |
| 40.053.0331 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ לעומסים כבדים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 181.00 | |
| 40.053.0332 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ לעומסים כבדים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 233.00 | |
| 40.053.0335 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 12 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ לעומסים כבדים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 197.00 | |

| ס"ה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-------|--------|------|-----|---|-------------|
| | 233.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 12 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ לעומסים כבדים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0336 |
| | 104.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מחורצות דגם "מחורצת" או "מפוצלת" או "משובצת" תוצרת "ולפמן" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0340 |
| | 110.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מחורצות דגם "מחורצת" או "מפוצלת" או "משובצת" תוצרת "ולפמן" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0341 |
| | 124.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מחורצות דגם "מחורצת" או "מפוצלת" או "משובצת" תוצרת "ולפמן" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן | 40.053.0342 |
| | 179.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מחורצות במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0350 |
| | 190.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מחורצות במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0351 |
| | 232.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, מחורצות במידות 10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | 40.053.0352 |
| | 107.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "יתד" או "מלבנית" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון אפור | 40.053.0360 |
| | 113.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0361 |
| | 141.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | 40.053.0362 |
| | 172.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | 40.053.0363 |
| | 114.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון אפור | 40.053.0364 |
| | 122.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0365 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאר | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 40.053.0366 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 148.00 | |
| 40.053.0367 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות 7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 184.00 | |
| 40.053.0370 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 113.00 | |
| 40.053.0371 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 115.00 | |
| 40.053.0372 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 136.00 | |
| 40.053.0373 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 175.00 | |
| 40.053.0390 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 100.00 | |
| 40.053.0391 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 107.00 | |
| 40.053.0392 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן | מ"ר | 1.00 | 114.00 | |
| 40.053.0400 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 107.00 | |
| 40.053.0401 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 114.00 | |
| 40.053.0402 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "שילובית" במידות 13/24 ס"מ ו/או "דקורית" במידות 14/23 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן | מ"ר | 1.00 | 129.00 | |
| 40.053.0440 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 25/25 ס"מ ו/או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 107.00 | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|---|-------------|
| | 113.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 25/25 ס"מ ו/או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0441 |
| | 141.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 25/25 ס"מ ו/או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | 40.053.0442 |
| | 175.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 25/25 ס"מ ו/או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | 40.053.0443 |
| | 188.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 25/25 ס"מ ו/או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | 40.053.0444 |
| | 107.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0450 |
| | 113.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0451 |
| | 141.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | 40.053.0452 |
| | 175.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | 40.053.0453 |
| | 188.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | 40.053.0454 |
| | 125.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "פרובנס" או ש"ע במידות 25/25 ס"מ או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0455 |
| | 136.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "פרובנס" או ש"ע במידות 25/25 ס"מ או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גוון קוקטייל | 40.053.0456 |
| | 161.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "פרובנס" או ש"ע במידות 25/25 ס"מ או 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | 40.053.0457 |
| | 107.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 15/30 ס"מ או 20/40 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0470 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 40.053.0471 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 15/30 ס"מ או 20/40 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 113.00 | |
| 40.053.0472 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 15/30 ס"מ או 20/40 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 131.00 | |
| 40.053.0475 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 30/60 ס"מ ו/או 40/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 182.00 | |
| 40.053.0476 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 30/60 ס"מ ו/או 40/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 201.00 | |
| 40.053.0477 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 30/60 ס"מ ו/או 40/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 222.00 | |
| 40.053.0478 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0480 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 120.00 | |
| 40.053.0481 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 128.00 | |
| 40.053.0482 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 155.00 | |
| 40.053.0483 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 192.00 | |
| 40.053.0484 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 211.00 | |
| 40.053.0485 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, מלבני במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0500 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 112.00 | |

עבודות פיתוח ותשתית

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|------|--------|------|-----|--|-------------|
| | 119.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0501 |
| | 148.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0502 |
| | 194.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | 40.053.0503 |
| | 123.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0504 |
| | 131.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0505 |
| | 158.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן | 40.053.0506 |
| | 195.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | 40.053.0507 |
| | 213.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | 40.053.0508 |
| | 251.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ ו/או 7.5/7.5 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו | 40.053.0509 |
| | 132.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0510 |
| | 141.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0511 |
| | 162.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0512 |

עבודות פיתוח ותשתית

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 40.053.0513 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 189.00 | |
| 40.053.0514 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 206.00 | |
| 40.053.0519 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 40/60 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 266.00 | |
| 40.053.0520 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות "תמנע" במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 139.00 | |
| 40.053.0521 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות "תמנע" במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 144.00 | |
| 40.053.0522 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0523 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 182.00 | |
| 40.053.0524 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 201.00 | |
| 40.053.0525 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, רבועיות במידות 40/40 ס"מ או 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 222.00 | |
| 40.053.0526 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "טוסקנה" או ש"ע, במידות 25/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 111.00 | |
| 40.053.0527 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "טוסקנה" או ש"ע, במידות 25/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 118.00 | |
| 40.053.0528 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "טוסקנה" או ש"ע, במידות 25/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 145.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 40.053.0530 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 129.00 | |
| 40.053.0531 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |
| 40.053.0532 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 150.00 | |
| 40.053.0533 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותם | מ"ר | 1.00 | 189.00 | |
| 40.053.0534 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ 37.5/37.5 ס"מ 37.5/25 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0535 | ריצוף באריחי דשא בעובי 10 ס"מ, במידות 40/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 137.00 | |
| 40.053.0536 | ריצוף באריחי דשא בעובי 10 ס"מ, במידות 40/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 144.00 | |
| 40.053.0540 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/25 ס"מ או 37.5/37.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |
| 40.053.0542 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "פרובנס" או ש"ע, במידות 37.5/25 ס"מ או 37.5/37.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 149.00 | |
| 40.053.0545 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "פרובנס" או ש"ע, במידות 50/50 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 170.00 | |
| 40.053.0546 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "פרובנס" או ש"ע, במידות 50/50 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 181.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 40.053.0570 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית" או "נטורה הונד" או "כרמלסטון אלגנט" או ש"ע במידות 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 137.00 | |
| 40.053.0571 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית" או "נטורה הונד" או "כרמלסטון אלגנט" או ש"ע במידות 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגווני שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש | מ"ר | 1.00 | 205.00 | |
| 40.053.0572 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית מסותת" או "נטורה הונד מסותת" או ש"ע במידות 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגווני שונים על בסיס מלט לבן | מ"ר | 1.00 | 184.00 | |
| 40.053.0573 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית" כדוגמת "אקרשטיין" או ש"ע במידות 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0574 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "הרובע" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 165.00 | |
| 40.053.0575 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "הרובע" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0576 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "הרובע" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ או 15/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 195.00 | |
| 40.053.0577 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "הרובע מסותת" או "הרובע מלוטש" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ בגווני שונים על בסיס מלט לבן | מ"ר | 1.00 | 214.00 | |
| 40.053.0578 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "הרובע מסותת" או "הרובע מלוטש" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ או 15/60 ס"מ בגווני שונים על בסיס מלט לבן | מ"ר | 1.00 | 230.00 | |
| 40.053.0579 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "הרובע" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ או 15/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או אפור, בגמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 319.00 | |
| 40.053.0580 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם" או ש"ע במידות 12.5/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור ו/או בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 171.00 | |
| 40.053.0581 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם" או ש"ע במידות 12.5/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני קוקטייל על בסיס מלט לבן | מ"ר | 1.00 | 182.00 | |

| ס"ה | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-----|--------|------|-----|--|-------------|
| | 165.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע במידות שונות, סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0600 |
| | 171.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע במידות שונות סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0601 |
| | 181.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע בגדלים משתנים סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0602 |
| | 182.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע במידות שונות, סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0610 |
| | 191.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע במידות שונות סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0611 |
| | 201.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "יפו" או ש"ע במידות שונות סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0612 |
| | 237.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "יפו ענתיק" או ש"ע במידות שונות, סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור ו/או בגוון צבעוני על בסיס לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0620 |
| | 260.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "יפו ענתיק" או ש"ע במידות שונות סט של 7 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור ו/או בגוון צבעוני על בסיס לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0622 |
| | 165.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "רמות" או ש"ע במידות שונות, סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | 40.053.0630 |
| | 171.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "רמות" או ש"ע במידות שונות סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | 40.053.0632 |
| | 181.00 | 1.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "רמות" או ש"ע במידות שונות סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | 40.053.0634 |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|--|-----|------|--------|------|
| 40.053.0636 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "רמות מסותתת" או ש"ע במידות שונות, סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן | מ"ר | 1.00 | 198.00 | |
| 40.053.0637 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טבעון" או "מישושית" או ש"ע במידות 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור או צבעוני על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 123.00 | |
| 40.053.0638 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 131.00 | |
| 40.053.0640 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "נטורה קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 139.00 | |
| 40.053.0642 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "נטורה קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 150.00 | |
| 40.053.0643 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "נטורה מולטי קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 6 או 4 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |
| 40.053.0645 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "נטורה מולטי קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 6 או 4 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 150.00 | |
| 40.053.0650 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 135.00 | |
| 40.053.0651 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל/סופר סטון | מ"ר | 1.00 | 148.00 | |
| 40.053.0652 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 161.00 | |
| 40.053.0653 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 177.00 | |
| 40.053.0660 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|-------------|---|-----|------|--------|------|
| 40.053.0661 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 1.00 | 147.00 | |
| 40.053.0662 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני שונים על בסיס מלט לבן, בגמר אומבריאנו | מ"ר | 1.00 | 251.00 | |
| 40.053.0664 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור | מ"ר | 1.00 | 166.00 | |
| 40.053.0665 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 171.00 | |
| 40.053.0666 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, גווני קוקטייל/סופר סטון | מ"ר | 1.00 | 186.00 | |
| 40.053.0670 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "נוסטלית" ו/או "קלאסנית" ו/או "קלסית" או ש"ע במידות 11.8/11.8 ס"מ ו/או 11.8/17.8 ס"מ ו/או 11.5/11.5 ס"מ ו/או 11.5/17.2 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 108.00 | |
| 40.053.0671 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "נוסטלית" ו/או "קלאסנית" ו/או "קלסית" או ש"ע במידות 11.8/11.8 ס"מ ו/או 11.8/17.8 ס"מ ו/או 11.5/11.5 ס"מ ו/או 11.5/17.2 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 112.00 | |
| 40.053.0672 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "נוסטלית" ו/או "קלאסנית" ו/או "קלסית" או ש"ע במידות 11.8/11.8 ס"מ ו/או 11.8/17.8 ס"מ ו/או 11.5/11.5 ס"מ ו/או 11.5/17.2 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן | מ"ר | 1.00 | 134.00 | |
| 40.053.0674 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "קלאסנית" או ש"ע במידות 11.5/11.5 ס"מ ו/או 11.5/17.2 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגווני שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת | מ"ר | 1.00 | 131.00 | |
| 40.053.0680 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו טרפז" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ ו/או 10/13.5 ס"מ ו/או 13.5/14.5 ס"מ ו/או 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור | מ"ר | 1.00 | 126.00 | |
| 40.053.0682 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו טרפז" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ ו/או 10/13.5 ס"מ ו/או 13.5/14.5 ס"מ ו/או 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור | מ"ר | 1.00 | 129.00 | |