

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	144.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו טרפז" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ ו/או 10/13.5 ס"מ ו/או 13.5/14.5 ס"מ ו/או 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן	40.053.0684
	123.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לידו" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור	40.053.0720
	131.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לידו" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0721
	150.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לידו" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	40.053.0722
	194.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לידו" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0724
	251.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לידו" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו	40.053.0725
	132.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "כרמלסטון 101 או 102" או "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע במידות שונות סט של 6-11 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	40.053.0730
	136.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע במידות שונות סט של 6-11 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0731
	155.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע במידות שונות סט של 6-11 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	40.053.0732
	198.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "כרמלסטון 101 או 102" או "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע במידות שונות, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0734
	251.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע במידות שונות, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו	40.053.0735

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	129.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ, 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור	40.053.0739
	132.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ, 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0740
	143.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ, 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או לבן	40.053.0741
	146.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ, 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0742
	186.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 16/16 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש	40.053.0743
	129.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 10/18.5 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור	40.053.0744
	132.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 10/18.5 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0745
	143.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 10/18.5 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או לבן	40.053.0746
	146.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/10 ס"מ, 10/18.5 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0747
	186.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, דגם "כרמלסטון נטע" במידות 10/18.5 ס"מ, 16/24 ס"מ, 20.5/20.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש	40.053.0748
	129.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו" במידות 10/10 ס"מ, 10/13.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, 13.5/27 ס"מ, 21.6/27 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור	40.053.0749
	132.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו" במידות 10/10 ס"מ, 10/13.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, 13.5/27 ס"מ, 21.6/27 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0750

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	143.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו" במידות 10/10 ס"מ, 10/13.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או לבן	40.053.0751
	146.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו" במידות 10/10 ס"מ, 10/13.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0752
	129.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון כפרי" או "כרמלסטון שמיניות" או "כרמלסטון Group", לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור	40.053.0753
	132.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון כפרי" או "כרמלסטון שמיניות" או "כרמלסטון Group", לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0754
	143.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון כפרי" או "כרמלסטון שמיניות" או "כרמלסטון Group", לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או לבן	40.053.0755
	146.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון כפרי" או "כרמלסטון שמיניות" או "כרמלסטון Group", לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0756
	18.00	1.00	מ"ר	תוספת לאבנים משתלבות מסוג "כרמלסטון" בדגמים ובגוונים שונים על בסיס מלט לבן עבור דוגמת "אסנסו"	40.053.0757
	26.00	1.00	מ"ר	תוספת לאבנים משתלבות מסוג "כרמלסטון" בדגמים ובגוונים שונים על בסיס מלט לבן בגמר מלוטש עבור דוגמת "אסנסו"	40.053.0758
	138.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "תמנע" במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור	40.053.0760
	144.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "תמנע", במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0761
	173.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל	40.053.0764
	261.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם" או ש"ע, במידות 40/40 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0767

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	283.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם" או ש"ע, במידות 40/40 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש	40.053.0768
	225.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "תמנע" או ש"ע, במידות 20/40 ס"מ, 30/30 ס"מ, 40/40 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.053.0770
	128.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מחומשת" (צלע 20° 45 או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	40.053.0780
	135.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מחומשת" (צלע 20° 45 או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.0781
	161.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מחומשת" (צלע 20° 45 או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גוון קוקטייל	40.053.0782
	125.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מישושית ת"א" במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ ו- 10/14.5 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון אפור או בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור	40.053.0786
	138.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מישושית ת"א" במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.2/21.6 ס"מ או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון קוקטייל	40.053.0787
	319.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "פוליגונית" או ש"ע, סט של 3 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת או גמר אומבריאנו	40.053.0791
	222.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבן טבעית "פראית" (בלתי מעובדת או מעובדת למחצה) בעובי 7 ס"מ, בצורה בלתי מלבנית (ציקלופית), מחיר יסוד לאבן 140 ש"ח/מ"ר, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	40.053.0792
	151.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת" או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	40.053.0798
	166.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת" או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	40.053.0800
	193.00	1.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	40.053.0801

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.053.0803	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "מישושית ת"א מסותת" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	מ"ר	1.00	164.00	
40.053.0819	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טיבולי 1" או "טיבולי 2" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר אקרסטון מסותת	מ"ר	1.00	223.00	
40.053.0822	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "טוסקנה מסותת" או ש"ע, במידות 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני אקרסטון	מ"ר	1.00	186.00	
40.053.0823	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה מסותת" או ש"ע, במידות 37.5/50 ס"מ, 37.5/37.5 ס"מ, 25/37.5 ס"מ, 25/25 ס"מ, 12.5/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני אקרסטון	מ"ר	1.00	201.00	
40.053.0824	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או ש"ע, במידות 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר "OLD CITY"	מ"ר	1.00	209.00	
40.053.0825	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 דגם "קרדו קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 8 אבנים ברוחב 8 ס"מ באורכים שונים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור על בסיס מלט אפור ו/או צבעוני על בסיס מלט לבן	מ"ר	1.00	196.00	
40.053.0828	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "מלבנית מסותת" או ש"ע במידות 30/60 ס"מ ו/או 40/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני אקרסטון	מ"ר	1.00	196.00	
40.053.0831	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סיינה שקטה מסותת" או "ריבועית/מלבנית מסותת" או ש"ע במידות: 15/15, 7.5/7.5, 10/20, 20/20, 15/30, 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני אקרסטון	מ"ר	1.00	181.00	
40.053.0834	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "ונציה מסותת" או ש"ע במידות 15/15, 7.5/7.5, 15/22.5, 7.5/22.5, 15/30, 30/30 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	מ"ר	1.00	159.00	
40.053.0835	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "ונציה מסותת" או ש"ע במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או - גוון צבעוני על בסיס מלט אפור	מ"ר	1.00	173.00	
40.053.0836	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "ונציה מסותת" או ש"ע במידות 20/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל	מ"ר	1.00	179.00	
40.053.0840	תוספת לסעיפים 40.053.0823,0828,0831,0834,0835,0836 לדגמי "טוסקנה" או "ונציה" או "סיינה שקטה" או "ריבועית/מלבנית" או ש"ע עבור ליטוש	מ"ר	1.00	22.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.053.0900	ריצוף באבני כורכרית מטולטשת או ש"ע בעובי 6 ס"מ, במידות 20/20 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	191.00	
40.053.0910	ריצוף באבני כורכרית מטולטשת בעובי 6 ס"מ, במידות 30/30 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	191.00	
40.053.0920	ריצוף באבני שנהב מטולטשת בעובי 7 ס"מ במידות 20/20, 30/30, 40/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	197.00	
40.053.0922	ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "תמנע אשקלון" או ש"ע דמוי כורכרי במידות 20/40 ס"מ, 30/30 ס"מ, 40/40 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	238.00	
40.053.0925	ריצוף באבני כורכרית דגם "קיסריה" או ש"ע בעובי 7 ס"מ, במידות: 30/30, 30/60, 40/40 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	240.00	
40.053.0927	ריצוף באבני כורכרית דגם "אורבנו מלוטש" או "אורבנו מסותת" או ש"ע בעובי 7 ס"מ, במידות: 40/100, 40/80, 60/60, 80/80, 40/40 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	299.00	
40.053.0928	ריצוף באבני כורכרית דגם "אורבנו דקסטון" או ש"ע בעובי 7 ס"מ, במידות: 40/40, 40/100 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור ו/או על בסיס מלט לבן	מ"ר	1.00	321.00	
40.053.0930	ריצוף באבני כורכרית דגם "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או ש"ע בעובי 7 ס"מ, במידות 16/16, 16/20, 16/24, 16/28, 16/32, 24/32, 24/40, 24/48, 32/32, 32/40, 32/48 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר מסותת	מ"ר	1.00	182.00	
40.053.0932	ריצוף באבני כורכרית דגם "סהרה" או ש"ע בעובי 6 ס"מ, במידות 30/30, 30/60, 40/40 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	188.00	
40.053.0950	ריצוף באבני כורכרית דגם "סקויה" או ש"ע בעובי 8 ס"מ, במידות 143/25 ס"מ, בגוונים אפור/חום בהיר/חום כהה, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	453.00	
40.053.0975	ריצוף באבנים דגם "נטורה מבוקעת" או ש"ע במידות משתנות (בערך 7/7 ס"מ) בגוונים, בעובי 7 ס"מ, לרבות הדבקה ומילוי פוגות בדבק (לא כולל מצע או בסיס בטון)	מ"ר	1.00	308.00	
40.053.0980	ריצוף באבנים דגם "פורטו" או "כרמלסטון רובע" או ש"ע במידות משתנות (בערך 7/7 ס"מ) בגוונים, בעובי 7 ס"מ, בגמר מסותת, לרבות הדבקה ומילוי פוגות בדבק מסוג "ACKER 2" (לא כולל מצע או בסיס בטון)	מ"ר	1.00	335.00	
40.053.1000	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה" בעובי 4.5 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 20/10 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל	מ"ר	1.00	273.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.053.1020	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה" בעובי 5.2 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 20/10 ס"מ או 24/11.8 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל	מ"ר	1.00	304.00	
40.053.1030	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה" בעובי 5.2 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 20/10 ס"מ או 24/11.8 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוון אפור, אפור-כחול	מ"ר	1.00	335.00	
40.053.1033	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 5 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 21/7 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 410 ש"ח/מ"ר לכמות של עד 100 מ"ר	מ"ר	1.00	475.00	
40.053.1034	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 5 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 21/7 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 360 ש"ח/מ"ר לכמות של מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר	מ"ר	1.00	423.00	
40.053.1036	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 5 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 21/7 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 300 ש"ח/מ"ר לכמות של מעל 500 מ"ר	מ"ר	1.00	361.00	
40.053.1038	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 6 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 25/6.5 ס"מ או 28/6.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 440 ש"ח/מ"ר לכמות של עד 100 מ"ר	מ"ר	1.00	506.00	
40.053.1039	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 6 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 25/6.5 ס"מ או 28/6.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 380 ש"ח/מ"ר לכמות של מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר	מ"ר	1.00	449.00	
40.053.1041	ריצוף באבנים משתלבות מסוג "טרקוטה ספליט מלא יתד" בעובי 6 ס"מ תוצרת "טרקוטה אופקים" או ש"ע במידות 25/6.5 ס"מ או 28/6.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים חרס, צהוב, אדום, חום, קוקטייל. אריחי טרקוטה במחיר יסוד 320 ש"ח/מ"ר לכמות של מעל 500 מ"ר	מ"ר	1.00	387.00	
40.053.1110	ריצוף בלבני בטון ארכיטקטוני בעובי 4.5 ס"מ דגם "בריק גלי" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 6/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שחור, צהוב בז' וחרס. אריחי בטון במחיר יסוד 230 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	295.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.053.1120	ריצוף בלבני בטון ארכיטקטוני בעובי 5-6 ס"מ "פירוק רטרו" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 8/22 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שחור וצהוב בז'. אריחי בטון במחיר יסוד 239 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	302.00	
40.053.1130	ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 7.5 ס"מ דגם "טרפז" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 25-30/27.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר עתיק/מטולטש, בגוונים בזלת, כורכר וחום אדמה. אריחי בטון במחיר יסוד 218 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	281.00	
40.053.1140	ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני רבועיות 10/10 ס"מ בעובי 7.5 ס"מ כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר עתיק, בגוונים בזלת, כורכר וצהוב בז'. אבני בטון במחיר יסוד 186 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	243.00	
40.053.1148	ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 5 ס"מ דגם "אולד סטון מודול" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 23/35 ס"מ, 23/23 ס"מ, 23/11 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר מטולטש/עתיק, בגוונים בזלת, כורכר וחום אדמה. אריחי בטון במחיר יסוד 133 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	195.00	
40.053.1150	ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 10 ס"מ דגם "אולד סטון מודול" כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 23/35 ס"מ, 23/23 ס"מ, 23/11 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגמר מטולטש/עתיק, בגוונים בזלת, כורכר וחום אדמה. אריחי בטון במחיר יסוד 173 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	235.00	
40.053.1161	ריצוף באריחי בטון בגמר "כורכר מטולטש" בעובי 7 ס"מ כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, במידות 30/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון כורכרי. אריחי בטון במחיר יסוד 117 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1.00	185.00	
40.053.1300	ריצוף באבני בטון אדריכלי דגם "סקויה" תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בעובי 8 ס"מ, במידות 143/25 ס"מ, בגוונים אפור/חום בהיר/חום כהה, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)	מ"ר	1.00	436.00	
40.053.1500	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון אפור	מ"ר	1.00	126.00	
40.053.1501	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	1.00	131.00	
40.053.1502	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, סופר סטון ו/או בגוון לבן	מ"ר	1.00	146.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	189.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	40.053.1503
	208.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מלוטש	40.053.1504
	251.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר אומבריאנו	40.053.1505
	147.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אקוסטון טבעון מנקז" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון אפור	40.053.1550
	151.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אקוסטון טבעון מנקז" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.1551
	179.00	1.00	מ"ר	ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אקוסטון טרנטו מנקז" או ש"ע במידות 13.5/14.5 ס"מ, לרבות שכבת חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	40.053.1553
	148.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון אפור	40.053.2490
	165.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור או בגוון לבן	40.053.2492
	182.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, בגוון אפור	40.053.2500
	197.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2501
	232.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) /או גוון לבן /או צהוב /או גווןי קוקטייל	40.053.2502

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	291.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגווי אקרסטון בגמר מסותת	40.053.2503
	335.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון אפור	40.053.2510
	319.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2511
	385.00	1.00	מ"ר	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או צהוב ו/או גווי קוקטייל	40.053.2512
	42.00	1.00	מ'	נגיש- שורת אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים), במידות 20/20/6 ס"מ, מורכבת בצמוד לאבן שפת או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2520
	48.00	1.00	מ'	נגיש- שורת אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים), במידות 20/20/6 ס"מ, מורכבת בצמוד לאבן שפת או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או צהוב ו/או גווי קוקטייל	40.053.2522
	22.00	1.00	מ'	נגיש- תוספת לשורת אבן סימון/אזהרה עבור הרכבה במדרכה קיימת, לרבות פירוק אספלט או אבן משתלבת קיימת	40.053.2524
	434.00	1.00	קומפ	נגיש- אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 80/80/8 ס"מ, (מורכב מ-4 אבנים), בגוון אפור	40.053.2540
	484.00	1.00	קומפ	נגיש- אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 80/80/8 ס"מ, (מורכב מ-4 אבנים), בגוון כחול לבן תוצרת "איטונג" או ש"ע	40.053.2543
	146.00	1.00	יח'	נגיש- אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 40/40/7 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון אפור	40.053.2544
	174.00	1.00	יח'	נגיש- אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 40/40/7 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור/לבן	40.053.2545
	122.00	1.00	יח'	אבן סימון שביל לאופניים, במידות 40/40/7 ס"מ, בגוון אפור, תוצרת "ולפמן" או ש"ע	40.053.2570
	146.00	1.00	יח'	אבן סימון שביל לאופניים, במידות 40/40/7 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור ו/או לבן	40.053.2571
	145.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 1" או ש"ע, במידות 20/20/6 ס"מ עם חור פנימי בקוטר "2" (מורכב מ-2 אבנים), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2801

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	174.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 1" או ש"ע, במידות 20/20/6 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 2" (מורכב מ-2 אבנים), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) או בגמר מסותת	40.053.2803
	242.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 2" או ש"ע, במידות 40/40/6 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2811
	305.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 2" או ש"ע, במידות 40/40/6 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) או בגמר מסותת	40.053.2813
	237.00	1.00	קומפ	אבני חבק דגם "ת"א טרנטו" או ש"ע, במידות 27/29/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון אפור	40.053.2821
	243.00	1.00	קומפ	אבני חבק דגם "ת"א טרנטו" או ש"ע, במידות 27/29/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2822
	306.00	1.00	קומפ	אבני חבק דגם "ת"א טרנטו" או ש"ע, במידות 27/29/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) או בגמר מסותת	40.053.2823
	178.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 4" או ש"ע, במידות 25/25/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2831
	209.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 4" או ש"ע, במידות 25/25/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-4 אבנים), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	40.053.2832
	254.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 3" או ש"ע, במידות 37.5/50/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-2 אבנים), בגוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.053.2841
	320.00	1.00	קומפ	אבני חבק "דגם 3" או ש"ע, במידות 37.5/50/7 ס"מ עם חור פנימי בקוטר 8", 6", 4", 3" (מורכב מ-2 אבנים), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	40.053.2842
	35.00	1.00	מ"ר	תוספת למחירי אבנים משתלבות עבור ריצוף בגוונים כחול וירוק	40.053.2990
	11.00	1.00	מ"ר	תוספת עבור הנחת ריצוף באבנים משתלבות בקווים לא ישרים כגון: מעגלים, קשתות, גלים כאשר הרדיוס הינו עד 5 מ' בלבד, וכן עבור כיכרות בכל קוטר - עבודה בלבד	40.053.3000
	9.00	1.00	מ"ר	תוספת עבור הנחת ריצוף באבנים משתלבות בדוגמה גאומטרית בשילוב של 3 גוונים לפחות או בגדלים שונים - עבודה בלבד	40.053.3005
	66.00	1.00	מ"ר	התקנת ריצוף באבנים משתלבות, לרבות כלי מכני וחול 5 ס"מ (לא כולל מצע). המחיר הינו לכמות מינימלית של 50 מ"ר ועד 100 מ"ר - עבודה בלבד	40.053.3007

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.053.3009	התקנת ריצוף באבנים משתלבות במידות עד 7.5/7.5 ס"מ, לרבות כלי מכני וחול 5 ס"מ (לא כולל מצע). המחיר הינו לכמות מינימלית מעל 100 מ"ר - עבודה בלבד	מ"ר	1.00	57.00	
40.053.3011	התקנת ריצוף באבנים משתלבות במידות מעל 7.5/7.5 ס"מ ועד 40/40 ס"מ, לרבות כלי מכני וחול 5 ס"מ (לא כולל מצע). המחיר הינו לכמות מינימלית מעל 100 מ"ר - עבודה בלבד	מ"ר	1.00	51.00	
40.053.3013	התקנת ריצוף באבנים משתלבות במידות מעל 40/40 ס"מ, לרבות כלי מכני וחול 5 ס"מ (לא כולל מצע). המחיר הינו לכמות מינימלית מעל 100 מ"ר - עבודה בלבד	מ"ר	1.00	53.00	
40.053.3015	תוספת למחירי הריצוף (מכל סוג שהוא) עבור הנחת פס ריצוף מאבן משתלבת לסימון חניות וכד' - עבודה בלבד	מ'	1.00	5.00	
40.053.3020	תוספת למחירי הריצוף (מכל סוגי שהוא) עבור הגבהת המילוי המתוכנן ע"י שכבת חול, לרבות הידוק	מ"ק	1.00	172.00	
40.053.3030	תוספת למחירי הריצוף (מכל סוגי שהוא) עבור הגבהת המילוי המתוכנן ע"י שכבת שומשום, לרבות הידוק	מ"ק	1.00	167.00	
40.053.3100	תוספת למחירי הריצוף (מכל סוג שהוא) עבור כמות צמנט ביחס 1:5 מעורב בחול. עובי החול 5 ס"מ	מ"ר	1.00	13.00	
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0010	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	83.00	
40.054.0011	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	89.00	
40.054.0012	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) /או גוון לבן	מ'	1.00	107.00	
40.054.0013	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ'	1.00	155.00	
40.054.0020	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	81.00	
40.054.0021	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	88.00	
40.054.0022	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) /או גוון קוקטייל	מ'	1.00	107.00	
40.054.0023	אבן שפה מעוגלת לכביש במידות 17/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	193.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	223.00	1.00	מ'	אבן שפה מעוגלת לכביש במידות 17/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0024
	240.00	1.00	מ'	אבן שפה מעוגלת לכביש במידות 17/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון לבן	40.054.0025
	84.00	1.00	מ'	אבן אי תנועה משופעת, במידות 23/23/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0029
	90.00	1.00	מ'	אבן אי תנועה משופעת, במידות 23/23/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0030
	151.00	1.00	מ'	אבן אי תנועה משופעת, במידות 23/23/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.054.0031
	110.00	1.00	מ'	נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0032
	126.00	1.00	מ'	נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0033
	159.00	1.00	מ'	נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון לבן	40.054.0034
	126.00	1.00	מ'	אבן שפה במידות 25/25/50 ס"מ דגם "רמות משופעת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0035
	144.00	1.00	מ'	אבן שפה במידות 25/25/50 ס"מ דגם "רמות משופעת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0036
	166.00	1.00	מ'	אבן שפה במידות 25/25/50 ס"מ דגם "רמות משופעת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל	40.054.0037
	116.00	1.00	מ'	אבן שפה במידות 21.5/25/100 ס"מ דגם "טוסקנה" משופעת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0038
	126.00	1.00	מ'	אבן שפה במידות 21.5/25/100 ס"מ דגם "טוסקנה" משופעת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0039
	159.00	1.00	מ'	אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0063
	167.00	1.00	מ'	אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0064
	184.00	1.00	מ'	אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, גמר מסותת	40.054.0065
	199.00	1.00	מ'	אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או בגוון לבן	40.054.0066

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.054.0072	אבן שפה לניקוז במידות 18/20/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	91.00	
40.054.0073	אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1 ס"מ, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	100.00	
40.054.0074	אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1 ס"מ, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	113.00	
40.054.0075	אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1 ס"מ, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או בגוון לבן	מ'	1.00	142.00	
40.054.0076	אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1 ס"מ, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוונים שונים - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ'	1.00	191.00	
40.054.0081	אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ לרבות תושבת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	87.00	
40.054.0091	אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ לרבות תושבת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	93.00	
40.054.0092	אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ לרבות תושבת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ'	1.00	162.00	
40.054.0098	אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45 ס"מ לרבות אבנים פינתיות, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	158.00	
40.054.0099	אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45 ס"מ לרבות אבנים פינתיות, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	188.00	
40.054.0100	אבן שפה לכניסת רכב במידות 40/47 ס"מ או 30/40 ס"מ לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	210.00	
40.054.0101	אבן שפה לכניסת רכב במידות 40/47 ס"מ או 30/40 ס"מ לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	225.00	
40.054.0102	אבן שפה לכניסת רכב במידות 40/47 ס"מ או 30/40 ס"מ לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ'	1.00	293.00	
40.054.0110	אלמנט שוקת לניקוז מרזב במידות 35/10/45 ס"מ ו/או 30/10/45 ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	יח'	1.00	95.00	
40.054.0112	מאריך לתעלת מרזב במידות 30/10/45 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	147.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	372.00	1.00	מ'	אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ עם חלוקה בגמר ריצוף 10/20 ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	40.054.0114
	381.00	1.00	מ'	אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 40/18/30 ס"מ עם מכסה במידות 40/40/4 ס"מ עם חלוקה בגמר ריצוף 10/20 ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0115
	273.00	1.00	יח'	אבן בלימה לרכב במידות 13/24/180 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	40.054.0130
	298.00	1.00	יח'	אבן בלימה לרכב במידות 13/24/180 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0131
	284.00	1.00	יח'	אבן בלימה לרכב במידות 22.5/12.5/180 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	40.054.0134
	722.00	1.00	מ'	אבן שפה לאוטובוס במידות 43.5/33.4/100 ס"מ (גובה נטו 18 ס"מ) או במידות 43.5/36/100 ס"מ (גובה נטו 21 ס"מ) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	40.054.0137
	748.00	1.00	מ'	אבן שפה לאוטובוס במידות 43.5/45.4/100 ס"מ (גובה נטו 30 ס"מ) תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, גוון אפור	40.054.0138
	108.00	1.00	יח'	אבן שפה לשביל אופניים במידות 50/25/30 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0140
	114.00	1.00	יח'	אבן שפה לשביל אופניים במידות 50/25/30 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0141
	129.00	1.00	יח'	אבן שפה לשביל אופניים במידות 50/25/30 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) /או בגוון לבן	40.054.0142
	136.00	1.00	יח'	אבן שפה לשביל אופניים במידות 50/25/30 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוונים שונים, גמר מסותת	40.054.0143
	294.00	1.00	מ'	אבן הפרדה לשביל אופניים במידות 50/50/10 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0144
	423.00	1.00	יח'	יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזוין בשטח עד 2 מ"ר	40.054.0150
	100.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0160
	111.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0161
	126.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון לבן, קוקטייל	40.054.0162

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	95.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 20/25/50 ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0163
	105.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 20/25/50 ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0164
	132.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום 50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0165
	167.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום 50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון לבן	40.054.0166
	197.00	1.00	מ'	נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום 50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, בגווני שונים, גמר מסותת	40.054.0167
	90.00	1.00	מ'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 20/25/100 ס"מ ו/או 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0250
	99.00	1.00	מ'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 20/25/100 ס"מ ו/או 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0252
	113.00	1.00	מ'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 20/25/100 ס"מ ו/או 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או בגוון לבן	40.054.0253
	156.00	1.00	מ'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 20/25/100 ס"מ ו/או 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	40.054.0254
	141.00	1.00	יח'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או ש"ע, פינה חיצונית 90 מעלות R=100, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0260
	157.00	1.00	יח'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או ש"ע, פינה חיצונית 90 מעלות R=100, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0262
	136.00	1.00	יח'	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע פינה חיצונית 90 מעלות R=50, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0264

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.054.0266	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע פינה חיצונית 90 מעלות R=50, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	יח'	1.00	151.00	
40.054.0268	אבן שפה כביש דגם "חריש" פינה פנימית/חיצונית 135 מעלות R=135, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור	יח'	1.00	151.00	
40.054.0269	אבן שפה כביש דגם "חריש" פינה פנימית/חיצונית 135 מעלות R=135, במידות 20/25 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	יח'	1.00	155.00	
40.054.0270	אבן שפה מעבר פאזה 1 ס"מ דגם "חריש" במידות 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור	מ'	1.00	97.00	
40.054.0272	אבן שפה מעבר פאזה 1 ס"מ דגם "חריש" במידות 20/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	108.00	
40.054.0280	אבן שפה עטרה לאי תנועה דגם "חריש" במידות 25/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור	מ'	1.00	130.00	
40.054.0282	אבן שפה עטרה לאי תנועה דגם "חריש" במידות 25/25/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	158.00	
40.054.0290	אבן שפה עליה לרכב במידות 50/40/18 ס"מ דגם "חריש" או ש"ע, לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	181.00	
40.054.0292	אבן שפה עליה לרכב במידות 50/40/18 ס"מ דגם "חריש" לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	203.00	
40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	68.00	
40.054.0602	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	73.00	
40.054.0604	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	מ'	1.00	82.00	
40.054.0605	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	מ'	1.00	106.00	
40.054.0610	אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	76.00	
40.054.0612	אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	82.00	
40.054.0614	אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	מ'	1.00	90.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.054.0615	אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	מ'	1.00	112.00	
40.054.0620	אבן גן משופעת במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	74.00	
40.054.0622	אבן גן משופעת במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	79.00	
40.054.0624	אבן גן משופעת במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	מ'	1.00	84.00	
40.054.0625	אבן גן משופעת במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מ'	1.00	112.00	
40.054.0640	אבן גן עם ראש מעוגל במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	77.00	
40.054.0642	אבן גן עם ראש מעוגל במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	83.00	
40.054.0644	אבן גן עם ראש מעוגל במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	מ'	1.00	92.00	
40.054.0650	אבן גן קשתית במידות 10/20/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	104.00	
40.054.0652	אבן גן קשתית במידות 10/20/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	120.00	
40.054.0654	אבן גן קשתית במידות 10/20/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	מ'	1.00	141.00	
40.054.0655	אבן גן קשתית במידות 10/20/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	מ'	1.00	158.00	
40.054.0660	אבן גן במידות 10/20/50 ס"מ דגם "מחורצת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	1.00	101.00	
40.054.0662	אבן גן במידות 10/20/50 ס"מ דגם "מחורצת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ'	1.00	116.00	
40.054.0664	אבן גן במידות 10/20/50 ס"מ דגם "מחורצת", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או בגמר מסותת	מ'	1.00	133.00	
40.054.0665	אבן גן במידה 10/20/40 ס"מ, בגמר חלק כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן	מ'	1.00	114.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	143.00	1.00	מ'	אבן גן במידה 10/23/47 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן	40.054.0666
	119.00	1.00	מ'	אבן גן במידה 10/23/50 ס"מ, בגמר מטולטש כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר עתיק	40.054.0667
	143.00	1.00	מ'	אבן גן במידה 16/23/50 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט לבן/אפור או בגמר כורכר	40.054.0668
	178.00	1.00	מ'	אבן גן במידה 16/23/50 ס"מ, בגמר גרניט כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון	40.054.0669
	133.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 15/30/50 ס"מ דגם "דרומית" עם ראש מעוגלת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0670
	145.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 15/30/50 ס"מ דגם "דרומית" עם ראש מעוגלת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0672
	204.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 15/30/50 ס"מ דגם "דרומית" עם ראש מעוגלת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	40.054.0674
	109.00	1.00	מ'	אבן גן "שיפועית קטומה" וחלקה במידות 20/30/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0690
	125.00	1.00	מ'	אבן גן "שיפועית קטומה" וחלקה במידות 20/30/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0692
	181.00	1.00	מ'	אבן גן "שיפועית קטומה" וחלקה במידות 20/30/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) /או בגמר מסותת	40.054.0694
	109.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 12.5/18.75/50 ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0700
	123.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 12.5/18.75/50 ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0702
	147.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 12.5/18.75/50 ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	40.054.0704
	165.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 12.5/18.75/50 ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	40.054.0706
	106.00	1.00	מ'	אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0710
	120.00	1.00	מ'	אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0712

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	153.00	1.00	מ'	אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	40.054.0714
	179.00	1.00	מ'	אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	40.054.0716
	97.00	1.00	מ'	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0730
	106.00	1.00	מ'	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0732
	148.00	1.00	מ'	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	40.054.0734
	165.00	1.00	מ'	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט בגמר מסותת	40.054.0735
	181.00	1.00	מ'	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט בגמר תלתיש	40.054.0736
	194.00	1.00	מ'	אבן גן במידות 20/15/60 ס"מ דגם "OLD CITY" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור או צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0740
	102.00	1.00	מ'	אבן גן ברוחב 15 ס"מ ובגובה 25 ס"מ ובאורכים משתנים דגם "קאנטרי מנור" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי	40.054.0800
	74.00	1.00	מ'	אבן גן ברוחב 15 ס"מ ובגובה 12.5 ס"מ ובאורכים משתנים דגם "קאנטרי מנור" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי	40.054.0802
	191.00	1.00	מ'	אבן גן דגם "עמית" או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובגובה 60 ס"מ (במידות 60/15/30 ס"מ), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0850
	237.00	1.00	מ'	אבן גן דגם "עמית" או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובגובה 60 ס"מ (במידות 60/15/30 ס"מ), לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	40.054.0851
	296.00	1.00	מ'	אבן גן דגם "עמית" או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובגובה 60 ס"מ (במידות 60/15/30 ס"מ), לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן /או בגוון לבן	40.054.0852
	355.00	1.00	מ'	אבן גן דגם "עמית" או ש"ע ברוחב 15 ס"מ ובגובה 60 ס"מ (במידות 60/15/30 ס"מ), לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוונים שונים בגמר מסותת	40.054.0853
	48.00	1.00	מ'	התקנה של אבני שפה - עבודה בלבד, לרבות יסוד ומשענת בטון (כולל הבטון), המחיר הינו לכמות מינימלית של 50 מ'	40.054.1000
	46.00	1.00	מ'	התקנה של אבני גן - עבודה בלבד, לרבות יסוד ומשענת בטון (כולל הבטון), המחיר הינו לכמות מינימלית של 50 מ'	40.054.1010

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.054.1100	תיקון אבני שפה קיימות בטיט צמנט לרבות היסוד	יח'	1.00	23.00	
40.054.1110	הנמכת אבן שפה או אבן אי, לרבות פירוק האבנים, הרכבתם מחדש ותיקוני אספלט	מ'	1.00	92.00	
40.054.1120	יציקת/השלמת אבני שפה/גן/חניה וכד' לצורת אבן קיימת ע"י בטון ב-30	מ'	1.00	49.00	
40.054.1130	תוספת לסעיף 40.054.1120 עבור תיקון מסביב לאבן שפה/גן, בשטח עד 1.0 מ"ר, לרבות השלמת מילוי מצע סוג א' והידוקו, חול וריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים, הכל עד גמר מושלם	קומפ	1.00	163.00	
40.054.1150	תוספת לאבני שפה רחבות עבור קידוח כוס קוטר 6" במפעל, להתקנת עמוד מחסום (עבור אבן שפה ישולם בנפרד)	יח'	1.00	145.00	
40.054.1200	תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש קיים או מדרכה קיימת, לרבות חפירה ומצע (אם נדרש) עבור הרכבת אבני השפה, יסוד ותיקון אספלט או בטון לאורך האבן שפה ברוחב עד 20 ס"מ. פירוק אבן שפה נמדד בנפרד	מ'	1.00	30.00	
40.054.1210	תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש קיים או מדרכה קיימת, לרבות חפירה ומצע (אם נדרש) עבור הרכבת אבני השפה, יסוד ותיקון אספלט או בטון לאורך האבן שפה ברוחב מעל 20 ועד 40 ס"מ. פירוק אבן שפה נמדד בנפרד	מ'	1.00	40.00	
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.056	תיחום גומות וסריגים לעצים				
40.056.0010	תיחום גומות לעצים בטבעת עשויה מ-5 אבנים טרומיות, קוטר חיצוני 122 ס"מ וקוטר פנימי 100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	קומפ	1.00	493.00	
40.056.0020	תיחום גומות לעצים בטבעת עשויה מ-5 אבנים טרומיות, קוטר חיצוני 122 ס"מ וקוטר פנימי 100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	קומפ	1.00	528.00	
40.056.0022	תיחום גומות לעצים בטבעת עשויה מ-5 אבנים טרומיות, קוטר חיצוני 122 ס"מ וקוטר פנימי 100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)	קומפ	1.00	608.00	
40.056.0024	תיחום גומות לעצים בטבעת עשויה מ-5 אבנים טרומיות, קוטר חיצוני 122 ס"מ וקוטר פנימי 100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוונים שונים, בגמר מסותת	קומפ	1.00	643.00	
40.056.0030	תיחום גומות לעצים מ-4 אבנים טרומיות במסגרת מרובעת במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים 80/80 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	קומפ	1.00	493.00	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.056.0040	תיחום גומות לעצים מ - 4 אבנים טרומיות במסגרת מרובעת במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים 80/80 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	קומפ	1.00	537.00	
40.056.0042	תיחום גומות לעצים מ - 4 אבנים טרומיות במסגרת מרובעת במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים 80/80 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או בגמר מסותת	קומפ	1.00	572.00	
40.056.0043	תיקון גומה קיימת לעצים הכוללת פירוק הקיים, יישור האדנית מאבנים טרומיות לרבות יסוד ומשענת בטון בגוון קיים	קומפ	1.00	379.00	
סה"כ לתיחום גומות וסריגים לעצים					
40.061 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון					
40.061.0010	חפירה עבור יסוד עבור לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	1.00	51.00	
40.061.0025	חפירה ו/או חציבה עבור יסוד עבור לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	1.00	63.00	
40.061.0030	חציבה עבור יסוד עבור לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	1.00	72.00	
40.061.0051	יסוד עבור מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,400.00	
40.061.0061	יסוד עבור מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב מעל 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,374.00	
40.061.0071	יסוד עבור מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 עד 40 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,470.00	
40.061.0081	יסוד עבור מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 עד 40 ס"מ ורוחב מעל 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,400.00	
40.061.0091	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,620.00	
40.061.0101	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה מ- 2.01 ועד 7.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,752.00	
40.061.0103	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה מ- 7.01 ועד 12 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,911.00	
40.061.0104	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי מעל 20 ס"מ ועד 40 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,664.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.061.0106	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי מעל 20 ס"מ ועד 40 ס"מ ובגובה מ-2.01 מ' ועד 7.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,691.00	
40.061.0107	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי מעל 20 ס"מ ועד 40 ס"מ ובגובה מ-7.01 מ' ועד 12.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	1.00	1,840.00	
40.061.0108	תוספת לסעיפים 40.061.0051-0101 עבור זיון בכמות מעל ל - 60 ק"ג למ"ק ועד 80 ק"ג למ"ק	מ"ק	1.00	108.00	
40.061.0109	תוספת לקיר תומך עבור גמר בבטון חשוף חלק ובתבניות מיוחדות	מ"ר	1.00	53.00	
40.061.0110	תוספת לקיר תומך עבור גמר בבטון חשוף בדוגמת קורדרוי או קורדרוי מבוקע	מ"ר	1.00	75.00	
40.061.0500	קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "ארכיטקטוני חלול" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 20 ס"מ (מידות חזית הבלוק 20/40 ס"מ) ובגובה 1.0-1.6 מ', בגוון כורכרי או צבעוני, לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק וחגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק חגורה, תפרים, ניקוז גרנולרי בגב הקיר ופתחי ניקוז, כיחול עם מלט מסוג "20MO" או ש"ע בגוון הקיר (מחיר יסוד לבלוקים 164 ש"ח/מ"ר). המחיר לא כולל חפירה ויסוד	מ"ר	1.00	555.00	
40.061.0520	נדבכי ראש (קופינג) לקיר תומך מאריחי בטון מסוג "ארכיטקטוני מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ, בגוון כורכרי או צבעוני, לרבות הדבקה בדבק צמנטי. מחיר יסוד 92 ש"ח/מ"א	מ'	1.00	181.00	
40.061.0522	נדבכי ראש (קופינג) לקיר תומך מאריחי בטון מסוג "ארכיטקטוני מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ, בגוון בזלתי או גרניט, לרבות הדבקה בדבק צמנטי. מחיר יסוד 113 ש"ח/מ"א	מ'	1.00	203.00	
40.061.0550	קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "מגה", בגמר מטולטש/מבוקע, בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן/אפור, תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 44-40 ס"מ (מידות הבלוק גמר מטולטש 40/20/40 ס"מ/מ/ גמר מבוקע 40/20/44 ס"מ) ובגובה 1.0 מ', לרבות יציקת עמודונים מבטון ב-30 כולל זיון בקוטר 10-12 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק, חגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק חגורה, תפרים, ניקוז גרנולרי בגב הקיר ופתחי ניקוז, כיחול עם מלט מסוג "20MO" או ש"ע בגוון הקיר (מחיר יסוד לבלוקים 380 ש"ח/מ"ר). המחיר לא כולל חפירה ויסוד	מ"ר	1.00	572.00	
	סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון				
40.070	קירות כובד וגדרות בטון				

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.070.0127	נדבכי ראש (קופינג) לגדר מאבני בטון בגמר מטולטש או ש"ע, ברוחב 22 ס"מ ובעובי 6 ס"מ ביחידות באורך 1.0 מ', בגוון כורכרי או צבעוני, מחיר יסוד 105 ש"ח/מ"א, לרבות הדבקה בדבק צמנטי	מ'	1.00	302.00	
40.070.0128	נדבכי ראש (קופינג) לגדר מאבני בטון בגמר מטולטש או ש"ע, ברוחב 22 ס"מ ובעובי 6 ס"מ ביחידות באורך 1.0 מ', בגוון בזלתי/אדריכלי/גרניט, מחיר יסוד 115 ש"ח/מ"א, לרבות הדבקה בדבק צמנטי	מ'	1.00	306.00	
	סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון				
40.080	מסלעות גנניות				
40.080.0009	מסלעה גננית בגובה עד 1.5 מ', מגושי סלע מובאים, טבעיים, קשיחים ושטוחים, בגדלים שונים, בנפח מזערי 0.2 מ"ק, לרבות עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. רווחים לשתילה בין האבנים עד לשטח של 0.50 מ"ר ימדדו כחלק מהמסלעה. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי הגובה הגלוי של המסלעה	מ"ר	1.00	370.00	
40.080.0012	מסלעה בגובה מעל 1.5 מ' בשיפוע 2:1 ($x/y=2$) מגושי סלע מקומיים, טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, לרבות חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי פני המסלעה הגלויים בשיפוע	מ"ר	1.00	264.00	
40.080.0013	מסלעה בגובה מעל 1.5 מ' בשיפוע 2:1 ($x/y=2$) מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, לרבות חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי פני המסלעה הגלויים בשיפוע	מ"ר	1.00	361.00	
40.080.0021	מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע 1:1 מגושי סלע מקומיים, טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, לרבות עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי נפח המסלעה	מ"ק	1.00	370.00	
40.080.0022	מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע 1:1 מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של 0.5 מ"ק ומשקל מינימלי 1.5 טון, לרבות עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי נפח המסלעה	מ"ק	1.00	423.00	
40.080.0050	שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווח בין הסלעים מעל 0.5 מ' ועד 1 מ', במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ	מ'	1.00	194.00	
40.080.0060	שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווח בין הסלעים עד 0.5 מ', במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ	מ'	1.00	229.00	
	סה"כ למסלעות גנניות				

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לפיתוח נופי				
41	גיבון והשקיה				
41.010	הכשרת קרקע				
41.010.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	1.00	4.00	
	סה"כ להכשרת קרקע				
41.011	עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				
41.011.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר	מ"ר	1.00	5.00	
41.011.0020	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 250 מ"ר ועד 1000 מ"ר	מ"ר	1.00	4.00	
41.011.0022	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 1000 מ"ר ועד 5000 מ"ר	מ"ר	1.00	4.00	
41.011.0023	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 5000 מ"ר	מ"ר	1.00	3.00	
41.011.0030	קומפוסט לשטחים שגודלם עד 250 מ"ר (בכמות של כ-25 מ"ק לדונם)	מ"ק	1.00	238.00	
41.011.0040	קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר (בכמות של כ-25 מ"ק לדונם)	מ"ק	1.00	203.00	
41.011.0045	קומפוסט בשקים 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה, הובלה ופיזור בשטח	יח'	1.00	467.00	
41.011.0050	קומפוסט בשקים 30 ליטר לרבות הובלה	יח'	1.00	15.00	
41.011.0100	חריש לעומק 25 ס"מ, לרבות יישור השטח	מ"ר	1.00	4.00	
41.011.0110	תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 100 ק"ג לדונם של סופר פוספט ו-120 ק"ג לדונם של אשלגן כלורי	מ"ר	1.00	5.00	
41.011.0120	זיבול בזבל כופיתגן או בזבל קומפוסט מועשר בכמות של 20 מ"ק/דונם לרבות תיחוח ויישור כללי	מ"ר	1.00	11.00	
41.011.0130	זיבול בזבל כופיתגן או בזבל קומפוסט מועשר עבור כמות גדולה (מעל משאית אחת) לרבות תיחוח ויישור כללי	מ"ר	1.00	8.00	
41.011.0135	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי גיבון בכמות של 20 מ"ק לדונם	מ"ר	1.00	5.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	79.00	1.00	מ"ק	אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות קטנות: עד 10 מ"ק במשאית אחת או עד 20 מ"ק בשתי משאיות	41.011.0200
	62.00	1.00	מ"ק	אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 20 מ"ק	41.011.0210
	154.00	1.00	מ"ק	חול דיונות נקי ומתוק למגרשי כדורגל, או כל מקום אחר לפי הנחיות המפקח	41.011.0300
				סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט	
				טופ, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים	41.012
	969.00	1.00	יח'	טופ שחור 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0010
	986.00	1.00	יח'	טופ אדום 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0020
	810.00	1.00	יח'	טופ מעורב (פארס) 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0030
	889.00	1.00	יח'	אדמת טופ גוון מעורב או אדום 0-8 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה (מתאים גם להנחה על גגות)	41.012.0040
	1,365.00	1.00	יח'	שברי חרס (טרקוטה) בשקי ענק 1.0 טון לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0050
	1,004.00	1.00	יח'	חלוקי נחל בשן לבן גודל 4, 3, 2, 1 גוון לבן בשקי ענק 1.5 טון לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0060
	1,021.00	1.00	יח'	חלוקי נחל בשן לבן גודל 7, 6, 5 גוון לבן בשקי ענק 1.5 טון לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0070
	1,171.00	1.00	יח'	חלוקי נחל בכל הגדלים בצבע חום/ אדום בשקי ענק 1.0 טון לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0081
	1,937.00	1.00	יח'	חלוקי נחל בגוון שלג בשקי ענק 1.0 טון לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0082
	423.00	1.00	מ"ק	שבבי עץ צבעוניים, ממוחזרים, בתפזורת. משקל מרחבי 300-400 ק"ג/מ"ק, גודל עד 50 מ"מ, צבע ידידותי לסביבה (LOW-VOC), לרבות הובלה לגוש דן (מינימום 20 מ"ק)	41.012.0095
	828.00	1.00	יח'	תערובת שתילה 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	41.012.0110
	28.00	1.00	יח'	טופ שחור 4-20 בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	41.012.0120
	26.00	1.00	יח'	טופ אדום, צהוב או מעורב 4-20 בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	41.012.0130
	22.00	1.00	יח'	אדמת טופ גוון מעורב בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	41.012.0141
	48.00	1.00	יח'	שברי טרקוטה בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	41.012.0150
	33.00	1.00	יח'	חלוקי נחל בשן 7, 6, 5 גרניט גן נטע 1-4 בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	41.012.0160

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.012.0170	חלוקי חן, חלוקי עדי 4,5 בשקים 25 ליטר לרבות הובלה	יח'	1.00	40.00	
41.012.0181	תערובת שתילה בנטל 11 בשקים 50 ליטר לרבות הובלה	יח'	1.00	33.00	
41.012.0191	תערובת שתילה בנטל 11 בשקים 30 ליטר לרבות הובלה	יח'	1.00	21.00	
41.012.0210	טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז מעורב 4-20 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 20 טון)	טון	1.00	370.00	
41.012.0220	טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז אדום 4-20 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 20 טון)	טון	1.00	467.00	
41.012.0230	טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז מעורב 20-50 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 20 טון)	טון	1.00	352.00	
41.012.0240	טוף בתפזורת לחיפוי וניקוז אדום 20-50 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 20 טון)	טון	1.00	458.00	
41.012.0250	אדמת טוף 0-8 / 0-4 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 18 טון)	טון	1.00	475.00	
41.012.0260	טוף מעורב 4-8 לרבות הובלה עד גוש דן (מינימום 18 טון)	טון	1.00	361.00	
41.012.0265	תערובת שתילה המורכבת 1/3 טוף, 1/3 קומפוסט, 1/3 כבול, לרבות הובלה, פיזור ויישור	מ"ק	1.00	405.00	
41.012.0290	פרלייט גודל מס' 4 לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול	מ"ק	1.00	678.00	
41.012.0292	פרלייט גודל מס' 4 לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול, בשקים 100 ליטר	מ"ק	1.00	696.00	
41.012.0300	פרלייט גודל מס' 4 "קל" לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול	מ"ק	1.00	594.00	
41.012.0302	פרלייט גודל מס' 4 "קל" לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול, בשקים 100 ליטר	מ"ק	1.00	616.00	
41.012.0310	פרלייט גודל מס' 2 (גן לייט) כמצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות	מ"ק	1.00	493.00	
41.012.0312	פרלייט גודל מס' 2 (גן לייט) כמצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות, בשקים 100 ליטר	מ"ק	1.00	511.00	
41.012.0316	פרלייט (מק"ט 203) למצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות אך מגורען יותר	מ"ק	1.00	396.00	
41.012.0318	פרלייט (מק"ט 206) למצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות אך מגורען יותר	מ"ק	1.00	423.00	
41.012.0320	פרלייט (מק"ט 212) למצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות אך מגורען יותר	מ"ק	1.00	555.00	
41.012.0322	פרלייט (מק"ט 212) למצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה, גגות, משטחי בטון ואדניות אך מגורען יותר, בשקים של 100 ליטר	מ"ק	1.00	572.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	872.00	1.00	מ"ק	ירוק- מצע מאבני קצף זכוכית ממוחזרים וקלי משקל דגם "Light Stone", המשווק ע"י חב' "אואזיס גגות ירוקים" או ש"ע, לשטחי גינון מעל גגות ומשטחי בטון	41.012.0330
	748.00	1.00	מ"ק	מצע גידול לעצים וכתשתית למדרכות ומגרשי חניה, כדוגמת אדמת מבנה "CU Soil" או ש"ע, לרבות הובלה פיזור והידוק	41.012.0350
	6.00	1.00	מ"ר	פיזור בלבד של טוף בגובה עד 5 ס"מ. הטוף יסופק ע"י המזמין	41.012.0500
	8.00	1.00	מ"ר	פיזור בלבד של טוף בגובה עד 7 ס"מ. הטוף יסופק ע"י המזמין	41.012.0510
				סה"כ לטוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים	
				סה"כ לגינון והסקיה	
				ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר	42
				ספסלים, שולחנות וביתנים	42.020
	256.00	1.00	יח'	התקנה של ספסלי גן/רחוב עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ ו/או ספסלי מתכת באורך עד 2.0 מ' - עבודה בלבד, לרבות שימוש בכלי מכני וביסוס/עיגון הספסל	42.020.2000
	299.00	1.00	יח'	התקנה של ספסלי גן/רחוב מבטון טרום באורך עד 2.0 מ' - עבודה בלבד, לרבות שימוש בכלי מכני וביסוס/עיגון הספסל	42.020.2010
	282.00	1.00	יח'	התקנה של שולחן רחוב מכל סוג כגון עץ, מתכת או בטון בכל גודל בהתקנה של קיבוע לרצפת בטון או משתלבות לרבות אביזרי קיבוע כולל שימוש בכלי מכני	42.020.2011
	396.00	1.00	יח'	התקנה של שולחן רחוב מכל סוג כגון עץ, מתכת או בטון בכל גודל בהתקנה של יציקת בטון לרבות אביזרי קיבוע כולל שימוש בכלי מכני	42.020.2012
				סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים	
				אשפתונים ומסתורי אשפה	42.041
	168.00	1.00	יח'	התקנה של אשפתון ממתכת/מלוחות עץ ומסגרת ברזל - עבודה בלבד, לרבות ביסוס/עיגון האשפתון	42.041.0500
	149.00	1.00	יח'	התקנה של אשפתון מבטון טרום - עבודה בלבד, לרבות ביסוס/עיגון האשפתון	42.041.0510
				סה"כ לאשפתונים ומסתורי אשפה	
				סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר	
				גידור	44
				גדרות מתיל, רשת, לוחות פח	44.011

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.011.0015	גדר תיל דוקרני דגם "בקר" תוצרת "אור תעש" או דגם "מרעה ברזל" תוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע בגובה 1.2 מ' מעל פני הקרקע, לרבות עמודים מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, בנעיצה כל 3.0 מ', לרבות חוטי תיל דוקרני מגולוונים כל 20 ס"מ ו-2 חוטי תיל אלכסוניים בין העמודים היוצרים איקס	מ'	1.00	72.00	
44.011.0150	גדר תלתלית מותקנת בחלק העליון או התחתון של גדר קיימת (הנמדדת בנפרד) או קשורה לחוט מתיחה, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) מגולוון, דגם "תלתל" או ש"ע בגובה 1.0 מ', לרבות "סכינים"	מ'	1.00	59.00	
44.011.0152	גדר תלתלית דגם "תלתל משולש" או ש"ע, עשויה מ-3 מעגלי תלתל מגולוון, 2 תחתונים ועליהם 1 עליון. הגדר קשורה לחוטי מתיחה הנמתחים על עמודים, מעוגנים בקרקע, מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע כל 3.0 מ'	מ'	1.00	140.00	
44.011.0170	גדר רשת דגם "קרן חולייתית" תוצרת "אור תעש" או דגם "רשת קרן קלועה" תוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מניצב בגובה 2.0 מ' וקרן באורך 0.45 מ', הגדר עשויה מרשת 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה בציפוי פלסטי PVC, על קרן הגדר 3 חוטי תיל דוקרניים, העמודים מצינור מגולוון 1.5"/2 או ברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות בטון במידות 40/40/50 ס"מ	מ'	1.00	202.00	
44.011.0172	גדר רשת דגם "קרן חולייתית" תוצרת "אור תעש" או דגם "רשת קרן קלועה" תוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מניצב בגובה 2.0 מ' עם 2 קרניים בחלק העליון המנוגדות בכיווניהן ובאמצע תלתל פנימי (קונצרטניה) מתיל דוקרני על גבי הקרניים, הגדר עשויה מרשת 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה בציפוי פלסטי PVC, על קרן הגדר 3 חוטי תיל דוקרניים, העמודים מצינור מגולוון 1.5"/2 או ברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות בטון במידות 40/40/50 ס"מ	מ'	1.00	280.00	
44.011.0180	גדר רשת דגם "חולייתית" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מרשת 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה ציפוי פלסטי - PVC על גבי 3 חוטי מתיחה, לרבות עמודים, מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, כל 2.0 מ', העמודים מעוגנים בקרקע ונתמכים בקצוות ובשינויי כיוון של הגדר	מ'	1.00	80.00	
44.011.0182	גדר רשת דגם "חולייתית" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מרשת 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה ציפוי פלסטי - PVC על גבי 3 חוטי מתיחה, לרבות עמודים, מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, כל 2.0 מ', לרבות עמודי הגדר מעוגנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ	מ'	1.00	105.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.011.0193	גדר רשת דגם "חולייתית" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 1.5 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מרשת חולייתית 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה ציפוי פלסטי - PVC על גבי 3 חוטי מתיחה, לרבות עמודים מצינור מגולוון 1.5"/2 הנתמכים בקצוות ובשינויי כיוון של הגדר, יסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ	מ'	1.00	130.00	
44.011.0194	גדר רשת דגם "חולייתית" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2 מ' מעל פני הקרקע, הגדר עשויה מרשת חולייתית 60/60/2.5 מ"מ מגולוונת ומצופה ציפוי פלסטי - PVC על גבי 3 חוטי מתיחה, לרבות עמודים מצינור מגולוון 1.5"/2 הנתמכים בקצוות ובשינויי כיוון של הגדר, יסודות בטון 40/40/50 ס"מ	מ'	1.00	154.00	
44.011.0220	גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע לרבות כפוף עליון חד שפועי, עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 2.5 מ', רשת מגולוונת 50/50 מ"מ חוט 3 מ"מ לגובה 1.5 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ	מ'	1.00	130.00	
44.011.0490	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.4 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית לבניה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים קודחים. העמודים מצינור שחור קוטר 3"/2 מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3.0 מ'	מ'	1.00	162.00	
44.011.0500	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה עד 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר, לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 3"/2 כל 3.0 מ' ויסודות בטון	מ'	1.00	192.00	
44.011.0501	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית קבועה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בניצב לכיוון הגדר לרבות אביזרי חיבור, הגדר בנויה מ-3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ מגולוונים ומחוברים לעמודי פרופיל 100/50/2 מ"מ או צינור קוטר 3"/2 מגולוונים (80 מיקרון) כל 3.0 מ', יסודות בטון במידות 40/40/70 ס"מ	מ'	1.00	303.00	
44.011.0800	תוספת לגדר רשת/איסכורית עבור ביצוע עמוד נוסף מעבר לנדרש לפי התאור בסעיפי הגדרות שבתת פרק זה מפרופילים במידות 40/40/2 מ"מ או מזווית 45/45/5 מ"מ או מצינור קוטר 2"-1.5 או עמוד בזנט משונן בחתך Y, העמודים מעוגנים בקרקע	מ'	1.00	42.00	
	סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח				
44.012	גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה				
44.012.0003	גדר דגם "כנרת" או "סער" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	537.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.012.0007	גדר דגם "ערן משופר" או "צבר" או "סער" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	440.00	
44.012.0008	גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	511.00	
44.012.0009	גדר דגם "ערן פעוטות" או "צבר פעוטות" או ש"ע (לגני ילדים מתחת לגיל 3) בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	537.00	
44.012.0010	גדר דגם "ערן מוסדי" או "צבר מוסדי" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	484.00	
44.012.0011	גדר דגם "חנית" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה צינורות אנכיים קוטר 3/4" ועובי 2.0 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ, 2 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ ועמודים מפרופיל עגול קוטר 2" ועובי 2.6 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	581.00	
44.012.0012	גדר דגם "ציון עם רשת" או "צבר רשת" או ש"ע (לגני ילדים), הגדר בגובה 2.0 מ' ורשת בגובה 1.2 מ' (משבצות 20/20/1 מ"מ). הגדר עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	616.00	
44.012.0014	גדר דגם "ערן עם קרן" או "צבר קרן" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה כולל של 2.25 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ בגובה 2.0 מ' בתוספת קרן באורך 0.3 מ' במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	651.00	
44.012.0016	גדר דגם "סמדר מוסדי" או "תמר מוסדי" או "צבר מעוטר" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ עם אלמנטי קישוט בחיתוך לייזר, שלושה פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או 80/40/2 מ"מ כל 2.0 מ', לרבות כיפות ומחברים עיוורים, ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	573.00	
44.012.0021	גדר דגם "הולנדית" או "קשתות" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עשויה מצינורות ניצבים קוטר 26 מ"מ ועובי 2.2 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים מרובעים 60/40/2 מ"מ ועמודים מפרופיל מרובע 60/60/2 מ"מ כל 2.8 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	537.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.012.0022	גדר דגם "הולנדית" או "דליה מוסדי" או "קשתות" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה מצינורות ניצבים קוטר 26 מ"מ ועובי 2.2 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים מרובעים 60/40/2 מ"מ ועמודים מפרופיל מרובע 60/60/2 מ"מ כל 2.8 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	599.00	
44.012.0029	גדר דגם "חנן" או "שיר" או "צבר מעוטר" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	537.00	
44.012.0030	גדר דגם "חנן" או "שיר" או "צבר מעוטר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	616.00	
44.012.0035	גדר דגם "עפולה" או "נועה" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.66-2.73 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	1.00	670.00	
	סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה				
44.013	גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות				
44.013.0005	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.3 מ' מפני הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	237.00	
44.013.0010	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.5-1.6 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	307.00	
44.013.0020	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	326.00	
44.013.0030	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	326.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.013.0031	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון ביטחונית" או "גבעון" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.65 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 93 ס"מ. משבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	370.00	
44.013.0033	גדר רשת דגם "חן" או "נוי חצרות עגול" או "חצרות משולש" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	326.00	
44.013.0034	גדר רשת דגם "חן" או "נוי חצרות עגול" או "חצרות משולש" או ש"ע בגובה 1.5 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	414.00	
44.013.0036	גדר רשת דגם "נוי חצרות משולש" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף משולש בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	326.00	
44.013.0040	גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחום חלקה" או "סביונית נוי" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/5 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 50/50/2.2 מ"מ או מצינור קוטר 2" ועובי 2 מ"מ כל 2.14-2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	396.00	
44.013.0042	גדר רשת דגם "מיטל" או "סביונית נוי" או "תחום חלקה" או "מרובע" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ או מפרופיל מכופף 40/20/2 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5, 5.0 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינור קוטר 2" ועובי 2 מ"מ כל 2.15-2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	440.00	
44.013.0044	גדר רשת דגם "מיטל" או "תחום חלקה" או "מרובע" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ או מפרופיל מכופף 40/20/2 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5, 5.0 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינור קוטר 2" ועובי 2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	537.00	
44.013.0045	גדר רשת דגם "מיטל" או "מרובע" או ש"ע בגובה 2.5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/5 מ"מ או 50/6 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או 80/40/2 מ"מ כל 2.16-2.175 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	554.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	1,700.00	1.00	מ'	גדר רשת דגם "מרובע עם חיזוקים" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ או מפרופיל מכופף 40/20/2 מ"מ, פינות מרובעות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5, 5.0 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2 מ"מ או מצינור קוטר 2" ועובי 2 מ"מ כל 2.175 מ', עם חיזוק בגובה 1 מ' לאורך תחתית הגדר מפרופיל 40/20/2 מ"מ כל 20 ס"מ, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	44.013.0050
	678.00	1.00	מ'	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בזק" או "מיטל עם קרן" או "נתיב קרן" או "נתיב קצר" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 45 ס"מ. המסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ וביניהם רשת מרותכת, משבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ או 80/40/2 מ"מ כל 2.05-2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	44.013.0070
	396.00	1.00	מ'	גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר 1" עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר 2" ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	44.013.0080
	616.00	1.00	מ'	גדר רשת דגם "מעין חרוד משופר" או "סיון" או "סבינית מוסדות" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר 1 1/4" עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר 2" ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	44.013.0100
	476.00	1.00	מ'	גדר למגרש כדורגל דגם "ליגות ב' ו-ג'" או ש"ע בגובה 3.0 מ' מתוכו 0.5 מ' עליון מכופף, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.5 מ' וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים 40/40/60 ס"מ	44.013.0105
	537.00	1.00	מ'	גדר למגרש ספורט דגם "איצטדיון" או ש"ע בגובה 3.0 מ', עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 1.5-2.25 מ' וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים במידות 40/40/60 ס"מ	44.013.0110
	1,136.00	1.00	מ'	גדר למגרש ספורט דגם "איצטדיון מאחרי שערים" או ש"ע בגובה 5.0 מ', עמודים מפרופיל 100/50/2.6 מ"מ כל 2 מ' וביניהם רשת מרותכת במשבצות 150/50/5 מ"מ או 100/200/6 מ"מ, פרופיל עליון 60/40/2 מ"מ, קטע חיזוק בולט לאורך הגדר בזווית של 45 מעלות ובאורך 90 ס"מ, לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים במידות 40/40/80 ס"מ	44.013.0112

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44.013.0114	גדר למגרש ספורט דגם "איצטדיון לחסימת מעבר" או ש"ע בגובה 3.0 מ', עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.25 מ' וביניהם רשת מרותכת במשבצות 150/50/5 מ"מ או 100/200/6 מ"מ, הקטע העליון לאורך הגדר בזווית של 45 מעלות ובאורך 1 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים במידות 40/40/60 ס"מ	מ'	1.00	608.00	
44.013.0116	גדר למגרש ספורט דגם "מעין חרוד כפולה" או ש"ע בגובה 3.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר 1" ובעובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מצינור קוטר 2" ובעובי 2.2 מ"מ כל כ- 2.2 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים במידות 40/40/60 ס"מ	מ'	1.00	1,400.00	
44.013.0118	גדר למגרש ספורט דגם "סבינית ספורט" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר 1 1/4" ובעובי 2 מ"מ וביניהם רשת מזוגגת מרותכת במשבצות 150/50/5 מ"מ, עמודים מצינור קוטר 3" ובעובי 2.65 מ"מ כל כ- 2.2 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	1,400.00	
44.013.0120	גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר 1" עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	960.00	
44.013.0122	גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 6.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר 1" עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות חיזוקים אלכסוניים, כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	1,400.00	
44.013.0130	גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	1,083.00	
44.013.0132	גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או ש"ע בגובה 6.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות חיזוקים אלכסוניים, כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	מ'	1.00	1,277.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	836.00	1.00	מ'	גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "ספורט מגרש" או ש"ע בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	44.013.0139
	1,083.00	1.00	מ'	גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "ספורט מגרש" או ש"ע בגובה 6.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות חיזוקים אלכסוניים, כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים	44.013.0141
	836.00	1.00	מ'	גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" או "מגרש טניס" או דגם "ספורט נועם" או "ספורט מגרש" או ש"ע בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות יסודות בטון 40/40/60 ס"מ, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון בודדים	44.013.0150
	33.00-	1.00	מ"ר	הפחתת מחיר מגדרות שבוצעו ללא צביעה	44.013.0480
				סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות	
				שערים מרשתות מרותכות	44.032
	3,038.00	1.00	יח'	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סבינית" או "סיון" או ש"ע במידות 140-145/200 ס"מ מסגרת מצינור קוטר 1 1/4"/2.2 ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	44.032.0010
	2,800.00	1.00	יח'	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סבינית" או "סיון" או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת מצינור קוטר 1 1/4"/2.2 ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	44.032.0011
	2,553.00	1.00	יח'	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "סיון" או ש"ע במידות 100/100 ס"מ מסגרת מצינורות קוטר 1 1/2"/2.2 ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	44.032.0012
	3,038.00	1.00	יח'	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "חיפה" או דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע במידות 140/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ רשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ, בריח למנעול תלייה ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	44.032.0025

עבודות פיתוח ותשתית

ס"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	7,792.00	1.00	יח'	שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" או "לירון" או "איילון" או ש"ע במידות 450-470/220 ס"מ מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע ויסודות בטון במידות 60/60/80 ס"מ	44.032.0030
	9,096.00	1.00	יח'	שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" או "לירון" או "איילון" או ש"ע במידות 600/220 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ מפרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 150/150/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע ויסודות בטון במידות 60/60/80 ס"מ	44.032.0035
	10,188.00	1.00	יח'	שער דו כנפי דגם "לירון ביטחוני" או "קרן" או "שדרות" או ש"ע במידות 470/220 ס"מ או 450/235 ס"מ, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובה 2.0 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ בזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ	44.032.0040
	14,027.00	1.00	יח'	שער דו כנפי דגם "לירון ביטחוני" או "קרן" או "שדרות" או ש"ע במידות 600/220 ס"מ או 650/235 ס"מ, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובה 2.0 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ בזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 150/50/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 150/150/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון 80/80/80 ס"מ	44.032.0050
	845.00	1.00	מ"ר	תוספת לשער חד כנפי מגולוון עשוי מרשתות מרותכות (כמפורט בסעיפים בתת פרק 44.032), עבור שער במידה גדולה מהמצויין בסעיף	44.032.0500
	608.00-	1.00	מ"ר	הפחתה משער חד כנפי מגולוון עשוי מרשתות מרותכות (כמפורט בסעיפים בתת פרק 44.032), עבור שער במידה קטנה מהמצויין בסעיף (עד לשער ברוחב מינימלי של 100 ס"מ)	44.032.0510
	801.00	1.00	מ"ר	תוספת לשער דו כנפי מגולוון עשוי מרשתות מרותכות (כמפורט בסעיפים בתת פרק 44.032), עבור שער במידה גדולה מהמצויין בסעיף	44.032.0520
	581.00-	1.00	מ"ר	הפחתה משער דו כנפי מגולוון עשוי מרשתות מרותכות (כמפורט בסעיפים בתת פרק 44.032), עבור שער במידה קטנה מהמצויין בסעיף (עד לשער ברוחב מינימלי של 140 ס"מ)	44.032.0530
				ס"כ לשערים מרשתות מרותכות	
				ס"כ לגידור	
				סלילת כבישים ורחבות	51

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				עבודות הכנה ופירוק	51.010
	61.00	1.00	מ"ק	פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות	51.010.0004
	45.00	1.00	מ"ק	פינוי פסולת/ערמות עפר (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות	51.010.0005
	2.00	1.00	מ"ק	תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל - 15 ק"מ מאתר העבודה לכל ק"מ	51.010.0008
	1,679.00	1.00	קומפ	פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. פינוי והובלת הפסולת ע"י מכולה בנפח 12-15 מ"ק. המחיר כולל העמסה ואגרת פינוי. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	51.010.0011
	35.00	1.00	מ"ק	פינוי עודפי עפר (של אחרים) הקיימים באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות. (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה	51.010.0012
	4.00	1.00	מ"ר	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ	51.010.0020
	6.00	1.00	מ"ר	חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10 ס"מ, פילוס והידוק מבוקר, לרבות פינוי עודפי חפירה	51.010.0022
	79.00	1.00	מ'	טיפול בשורשי העצים בפארקים, גינות וכד', לרבות ניסור השורשים ומילוי הבור בחול מהודק ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ'	51.010.0062
	177.00	1.00	מ'	פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לרבות טיפול בשורשי העצים והחזרתה למצב שלפני הפתיחה, שחזור הריצוף, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ'	51.010.0063
	182.00	1.00	מ'	ניסור כביש/מדרכת אספלט לרבות טיפול בשורשי העצים והחזרתה למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ'	51.010.0064
	205.00	1.00	מ'	ניסור מדרכת בטון לרבות טיפול בשורשי העצים והחזרתה למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ'	51.010.0066
	289.00	1.00	יח'	פירוק ופינוי אלמנט ישיבה מבטון טרום דגם "פופים" או ש"ע	51.010.0170
	289.00	1.00	יח'	פירוק תא לאביזרים עד קוטר 60 ס"מ בעומק עד 1.25 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0204
	335.00	1.00	יח'	פירוק תא לאביזרים בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0205

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	401.00	1.00	יח'	פירוק תא לאביזרים בקוטר 100-125 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0206
	326.00	1.00	יח'	פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0209
	433.00	1.00	יח'	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 110-125 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0210
	624.00	1.00	יח'	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 150 ס"מ בעומק עד 2.25 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0211
	709.00	1.00	יח'	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 180 ס"מ בעומק עד 2.25 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0212
	467.00	1.00	יח'	התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	51.010.0220
	522.00	1.00	יח'	הגבהת גובה תא "בזק" דגם "P" על פי פרט "בזק", ללא פירוק תקרה, לרבות פרוק והרכבה מחדש של מכסה "בזק" קיים	51.010.0227
	672.00	1.00	יח'	הגבהת גובה תא "בזק" דגם "A" על פי פרט "בזק", ללא פירוק תקרה, לרבות פרוק והרכבה מחדש של מכסה "בזק" קיים	51.010.0228
	951.00	1.00	יח'	הגבהת גובה תא "בזק" דגם "P" על פי פרט "בזק", לרבות פרוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0229
	1,212.00	1.00	יח'	הגבהת גובה תא "בזק" דגם "A" על פי פרט "בזק", לרבות פרוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0230
	550.00	1.00	יח'	הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0231
	736.00	1.00	יח'	הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0232
	783.00	1.00	יח'	הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 150 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0233
	941.00	1.00	יח'	הגבהת או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 180 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה הקיימים	51.010.0234
	289.00	1.00	יח'	פירוק תאי קליטה עם רשת אחת, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0239
	382.00	1.00	יח'	פירוק תאי קליטה עם 2 רשתות, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0240
	485.00	1.00	יח'	פירוק תאי קליטה עם 3 רשתות, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	51.010.0241

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	96.00	1.00	יח'	תוספת לסעיף 51.010.0241 עבור פירוק תא קליטה עם רשת נוספת	51.010.0242
	174.00	1.00	מ"ק	תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה עבור מילוי הבור בתערובת CLSM במקום מילוי בשכבות חול/מצע מהודק	51.010.0243
	382.00	1.00	יח'	הגבהת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0245
	494.00	1.00	יח'	הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0250
	643.00	1.00	יח'	הגבהת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0252
	298.00	1.00	יח'	הנמכת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0255
	433.00	1.00	יח'	הנמכת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0260
	503.00	1.00	יח'	הנמכת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	51.010.0262
	177.00	1.00	יח'	תוספת לסעיפים 57.064.0252,0262 עבור הגבהה או הנמכה של תא תפיסה עם רשת נוספת לגובה עד 30 ס"מ, באותה הזמנה	51.010.0264
	78.00	1.00	יח'	פירוק מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני), של תא קליטה/בקרה קיים	51.010.0270
	210.00	1.00	יח'	התקנת מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני) חדשים, לתא קליטה/בקרה קיים - עבודה בלבד	51.010.0272
	116.00	1.00	יח'	התקנת מכסה (עגול או מלבני) חדש ללא מסגרת, לתא קליטה/בקרה קיים - עבודה בלבד	51.010.0274
	774.00	1.00	קומפ	פירוק והתקנה מחדש (בשטח האתר) של תא קליטה אחד, לרבות פירוק והתקנה מחדש של אבן שפה ורשת	51.010.0280
	1,109.00	1.00	קומפ	פירוק והתקנה מחדש (בשטח האתר) של תא קליטה ראשי ותא קליטה סופי (המחיר הינו ל-2 התאים), לרבות פירוק והתקנה מחדש של אבן שפה ורשת	51.010.0281
	1,510.00	1.00	קומפ	פירוק והתקנה מחדש (בשטח האתר) של תא קליטה ראשי ו-2 תאי קליטה אמצעי/סופי (המחיר הינו ל-3 התאים), לרבות פירוק והתקנה מחדש של אבן שפה ורשת	51.010.0282
	401.00	1.00	יח'	תוספת לסעיף 51.010.0282 עבור פירוק והתקנה של תא קליטה אמצעי/סופי נוסף	51.010.0283
	513.00	1.00	מ"ק	הריסת קיר תומך קיים מבטון מזוין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד	51.010.0330
	191.00	1.00	מ"ק	הריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט	51.010.0340
	16.00	1.00	מ"ר	פירוק מדרכת אספלט בעובי עד 30 ס"מ	51.010.0390
	11.00	1.00	מ"ר	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	51.010.0400

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	15.00	1.00	מ"ר	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ	51.010.0401
	18.00	1.00	מ"ר	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 20 ס"מ	51.010.0402
	15.00	1.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר	51.010.0407
	10.00	1.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	51.010.0408
	15.00	1.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר	51.010.0409
	11.00	1.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	51.010.0412
	8.00	1.00	מ"ר	חיספוס אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר	51.010.0419
	6.00	1.00	מ"ר	חיספוס אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	51.010.0420
	22.00	1.00	מ"ר	פירוק פסי האטה מסוג גבשושית קשתית בגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת חריצה באספלט קיים וניקוי אזור פס ההאטה	51.010.0423
	93.00	1.00	מ"ר	פירוק פסי האטה מסוג גבשושית קשתית בגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת חריצה באספלט קיים, ניקוי אזור פס ההאטה, ריסוס ביטומן ותיקון שכבת בטון אספלט נושאת, הכל בשלמות	51.010.0424
	38.00	1.00	מ'	פירוק פסי האטה מודולריים מפלסטיק או פלדה	51.010.0427
	20.00	1.00	מ"ר	פירוק פסי האטה מאבנים משתלבות מלבניות בגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת ניקוי אזור פס ההאטה, פירוק אבני מעבר ועיני חתול משני צידי הפס	51.010.0429
	13.00	1.00	מ'	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	51.010.0430
	16.00	1.00	מ'	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי מעל 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	51.010.0431
	33.00	1.00	מ'	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	51.010.0433
	38.00	1.00	מ'	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 50 ס"מ ועד 90 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	51.010.0434
	40.00	1.00	מ'	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 90 ס"מ ועד 120 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	51.010.0435
	45.00	1.00	מ'	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 120 ס"מ ועד 150 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	51.010.0436

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	47.00	1.00	מ'	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 150 ס"מ ועד 200 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת	51.010.0437
	19.00	1.00	מ'	ניסור מיסעת בטון לא מזוין בעובי עד 15 ס"מ	51.010.0438
	27.00	1.00	מ'	ניסור מיסעת בטון מזוין בעובי עד 15 ס"מ	51.010.0439
	15.00	1.00	מ'	פירוק אבני שפה ופנויין	51.010.0440
	24.00	1.00	מ'	פירוק אבני שפה לשימוש חוזר	51.010.0441
	68.00	1.00	מ'	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	51.010.0450
	18.00	1.00	יח'	פירוק אבני שפה מברזל יציקה (אבן שפה קולטן)	51.010.0451
	12.00	1.00	מ'	פירוק אבני גן ופנויין	51.010.0452
	22.00	1.00	מ'	פירוק אבני גן לשימוש חוזר	51.010.0453
	64.00	1.00	מ'	פירוק אבני גן והנחתן מחדש	51.010.0454
	27.00	1.00	יח'	פירוק אבן בלימה לרכב, באורך 180 ס"מ	51.010.0455
	38.00	1.00	יח'	פירוק אבן בלימה לרכב בחניונים, באורך 180 ס"מ	51.010.0456
	11.00	1.00	מ"ר	החלפת שכבת מצע חול לריצוף אבנים משתלבות, לרבות מצע חול נקי חדש בעובי 5-6 ס"מ	51.010.0458
	16.00	1.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	51.010.0460
	22.00	1.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לשימוש חוזר, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	51.010.0465
	67.00	1.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם בנפרד)	51.010.0466
	19.00	1.00	מ"ר	פירוק שבילים ו/או משטחים מרופפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ	51.010.0467
	73.00	1.00	מ"ר	פירוק שבילים ו/או משטחים מרופפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ והרכבתם מחדש, לרבות חול (אם נדרש)	51.010.0468
	42.00	1.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבן (ריפ-ראפ)	51.010.0470
	77.00	1.00	מ"ר	פירוק מסלעה, לרבות פינוייה	51.010.0474
	95.00	1.00	מ"ר	פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר, לרבות מיון הסלעים ואיסונום באתר	51.010.0475
	149.00	1.00	מ"ר	פירוק זהיר של מסלעה קיימת מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל 0.5 מ"ק, לרבות ניקוי הסלעים והתקנתם מחדש באתר עבודה	51.010.0476

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.010.0480	פירוק ארגזי גביונים, לרבות פינוי האבנים וארגזים	מ"ק	1.00	34.00	
51.010.0481	פירוק ארגזי גביונים, לרבות מיון האבנים ואיסוונם באתר	מ"ק	1.00	40.00	
51.010.0485	ביטול תיחום גומה קיימת במידות 100/100 ס"מ לאחר עקירת עץ, לרבות פירוק אבני התיחום הקיימות, מילוי בור העץ, השלמת מילוי מצע סוג א' והידוקו, חול וריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן 50 ש"ח/מ"ר), שטח ברוטו עד 1.5 מ"ר, הכל עד גמר מושלם	קומפ	1.00	371.00	
51.010.0490	תיקון קטעי ריצוף באבנים משתלבות, לרבות פירוק האבנים הקיימות, השלמת מילוי מצע וחול, ריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן 50 ש"ח/מ"ר) הכל עד גמר מושלם. המחיר הינו לשטח עד 10 מ"ר	מ"ר	1.00	142.00	
51.010.0492	נגיש- הנמכת מדרכה קיימת מאבנים משתלבות ברוחב מינימלי (נטו) 150 ס"מ ובשיפוע 8% (שיפוע מקסימלי 10%) אורכי בניצב למדרכה עם שני אגפים אלכסוניים בשיפוע עד 8% עם משטח אזהרה ברוחב מינימלי (נטו) 60 ס"מ מאבן סימון עם בליטות, לרבות עבודות הפירוק, הסדרת השיפועים, השלמת מילוי מצע וחול, הידוק, ריצוף באבנים משתלבות חדשות (מחיר יסוד לאבן משתלבת 50 ש"ח/מ"ר ואבן סימון עם בליטות 100 ש"ח/מ"ר), הכל עד גמר מושלם, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 2	מ"ר	1.00	224.00	
51.010.0494	נגיש- תוספת להנמכת מדרכה קיימת (כמפורט בסעיף 51.010.0492) עבור התקנת אבן שפה מונמכת בגוון אפור (מחיר יסוד לאבן 30 ש"ח/מ"א), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 2	מ'	1.00	95.00	
51.010.0500	פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד	מ'	1.00	42.00	
51.010.0502	פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד, לשימוש חוזר	מ'	1.00	57.00	
51.010.0503	התקנת מעקה הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות ביבוס (לא באזור סלעי)	מ'	1.00	91.00	
51.010.0504	התקנה בלבד של גדר רשת בגובה עד 2 מ', לרבות התקנת עמודים מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3 מ'	מ'	1.00	77.00	
51.010.0506	התקנה בלבד של גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכות, בגובה עד 2 מ', לרבות התקנת עמודים במרחק עד 3 מ' ויסודות (לא באזור סלעי)	מ'	1.00	95.00	
51.010.0507	התקנה בלבד של גדר מלוחות פח דגם "איסכורית" או ש"ע, בגובה עד 2 מ', לרבות התקנת עמודים מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ' כל 3 מ'	מ'	1.00	77.00	
51.010.0509	פירוק והתקנה מחדש של מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד של המעקה שפורק ותיקון הריצוף	מ'	1.00	133.00	
51.010.0510	פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ'	מ'	1.00	29.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	42.00	1.00	מ'	פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ' לשימוש חוזר	51.010.0511
	33.00	1.00	מ'	פירוק גדר תיל בגובה עד 2 מ'	51.010.0515
	42.00	1.00	מ'	פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים, בגובה עד 2 מ'	51.010.0516
	53.00	1.00	מ'	פירוק גדר למגרש ספורט בגובה 4 מ' ומעלה	51.010.0517
	42.00	1.00	מ'	פירוק גדר מלוחות פח דגם "איסכורית" או ש"ע, בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים)	51.010.0518
	95.00	1.00	מ'	פירוק והתקנה מחדש של גדר רשת בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (לא באזור סלעי)	51.010.0520
	152.00	1.00	מ'	פירוק והתקנה מחדש של גדר מפרופלי פלדה בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (לא באזור סלעי)	51.010.0521
	86.00	1.00	יח'	פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ', לרבות מילוי הבור	51.010.0522
	261.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל בקוטר 26-30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ', לרבות תיקון הריצוף או אספלט	51.010.0523
	196.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של עמוד מחסום לרכב מפלדה בקוטר 6"-8" ובגובה עד 1.0 מ', לרבות תיקון הריצוף או אספלט	51.010.0524
	308.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של עמוד מחסום לרכב מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 מ', לרבות תיקון הריצוף או אספלט	51.010.0526
	237.00	1.00	מ'	פירוק שער פלדה לרכב מכל סוג שהוא לרבות פירוק ופינוי (המדידה לפי מ"א לשער בודד)	51.010.0530
	295.00	1.00	מ'	פירוק זהיר לשימוש חוזר של שער פלדה לרכב מכל סוג שהוא (המדידה לפי מ"א לשער בודד)	51.010.0531
	541.00	1.00	מ'	פירוק זהיר של שער פלדה לרכב מכל סוג שהוא והתקנתו מחדש, לרבות יסוד חדש (המדידה לפי מ"א לשער בודד)	51.010.0532
	285.00	1.00	יח'	פירוק שער פלדה חד כנפי להולכי רגל מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי	51.010.0533
	371.00	1.00	יח'	פירוק זהיר לשימוש חוזר של שער פלדה חד כנפי להולכי רגל מכל סוג שהוא	51.010.0534
	761.00	1.00	יח'	פירוק זהיר של שער פלדה חד כנפי להולכי רגל מכל סוג שהוא והתקנתו מחדש, לרבות יסוד חדש	51.010.0535
	38.00	1.00	מ'	פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)	51.010.0538
	42.00	1.00	מ'	פירוק מדרגות אבן לשימוש חוזר (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)	51.010.0540

עבודות פיתוח ותשתית

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	162.00	1.00	מ'	פירוק מדרגות אבן בלבד והתקנתן מחדש	51.010.0542
	57.00	1.00	מ'	פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט	51.010.0560
	615.00	1.00	מ"ק	פירוק מדרגות בטון, מהלכי ביניים או רמפות מחוץ למבנה	51.010.0562
	28.00	1.00	מ'	פירוק של נדבכי ראש (קופינג) בטון ו/או אבן ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 8 ס"מ	51.010.0570
	77.00	1.00	מ'	פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', לרבות פירוק הביסוס	51.010.0600
	109.00	1.00	מ"ר	פירוק גדרות וקירות תומכים מאבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ושמירת האבן לשימוש חוזר, לרבות ניקוי האבן	51.010.0610
	38.00	1.00	מ'	פירוק זהיר של נדבכי ראש (קופינג) מבטון טרום/אבן מקירות/גדרות לשימוש חוזר, לרבות ניקוי נדבכי ראש	51.010.0620
	333.00	1.00	יח'	פירוק ברזיות מבטון טרום ובגובה עד 1 מ' לרבות ניתוק ממערכת המים והניקוז	51.010.0700
	190.00	1.00	יח'	פירוק ספסלי גן מבטון טרום, לשימוש חוזר	51.010.0730
	285.00	1.00	יח'	פירוק ספסלי גן מבטון טרום	51.010.0740
	399.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן מבטון טרום	51.010.0750
	190.00	1.00	יח'	פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל	51.010.0758
	285.00	1.00	יח'	פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לשימוש חוזר	51.010.0760
	476.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לרבות עיגון הספסל	51.010.0780
	142.00	1.00	יח'	פירוק אשפתון, לשימוש חוזר	51.010.0800
	267.00	1.00	יח'	פירוק והתקנה מחדש של אשפתון או אדניות/עציצים	51.010.0810
	114.00	1.00	יח'	פירוק עמודון גמיש בגובה עד 1.0 מ' לרבות בסיס	51.010.0880
	47.00	1.00	יח'	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), ללא פירוק יסוד	51.010.0890
	86.00	1.00	יח'	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד	51.010.0900
	219.00	1.00	יח'	פירוק והתקנת עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות יסוד חדש	51.010.0910
	133.00	1.00	יח'	התקנה מחדש של תמרור על עמוד אחד שפורק, לרבות יסוד חדש	51.010.0911
	133.00	1.00	יח'	פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד	51.010.0915
	314.00	1.00	יח'	פירוק והתקנת תמרור עם שני עמודים, לרבות יסוד חדש	51.010.0916

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.010.0930	פירוק עמוד מודעות, לרבות תיקון הריצוף	יח'	1.00	209.00	
51.010.0940	פירוק מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס "W" (יחיד) לשימוש חוזר, לרבות מילוי הבור	מ'	1.00	38.00	
51.010.0950	פירוק מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס "W" (כפול) לשימוש חוזר, לרבות מילוי הבור	מ'	1.00	47.00	
51.010.0960	פירוק והתקנת מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס "W" (יחיד), לרבות מילוי הבור ויסוד חדש	מ'	1.00	104.00	
51.010.0970	פירוק והתקנת מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס "W" (כפול), לרבות מילוי הבור ויסוד חדש	מ'	1.00	133.00	
51.010.0981	פירוק מחסומי בטיחות טרומיים קבועים מסוג כלשהו	מ'	1.00	47.00	
51.010.0984	התקנת מחסומי בטיחות טרומיים קבועים מסוג כלשהו	מ'	1.00	57.00	
51.010.0990	פירוק מעקות בטיחות טרומיים מבטון מסוג כלשהו	מ'	1.00	47.00	
51.010.1100	פירוק "עיני חתול"	יח'	1.00	7.00	
51.010.1102	פירוק והתקנה מחדש של "עיני חתול"	יח'	1.00	19.00	
51.010.1110	פירוק "פרפרי סימון" מחזירי אור על מעקה	יח'	1.00	5.00	
51.010.1500	פירוק מבנה תחנת אוטובוס/טרמפיאדה, לרבות פירוק הרצפה	קומפ	1.00	1,902.00	
51.010.1530	פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס (כדוגמת "פוסטר מדיה") לרבות פירוק יסודות וניתוק ממערכת החשמל והעתקתו למקום חדש (באותו אתר), לרבות יסודות וחיבור למערכת החשמל (המחיר אינו כולל הובלה לאתר אחר)	קומפ	1.00	3,328.00	
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק				
51.020	עבודות עפר				
51.020.0009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	1.00	35.00	
51.020.0010	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה, לכמות מעל 5000 מ"ק	מ"ק	1.00	30.00	
51.020.0017	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד 1000 מ"ר	מ"ר	1.00	8.00	
51.020.0019	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה, לכמות מעל 1000 מ"ר	מ"ר	1.00	8.00	
51.020.0020	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל 20 ס"מ ועד 50 ס"מ באתר העבודה	מ"ר	1.00	14.00	

עבודות פיתוח ותשתית

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.020.0028	חפירת מצע ותשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב החומר החפור לכמות של עד 10,000 מ"ק	מ"ק	1.00	30.00	
51.020.0030	חפירת מצע ותשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב החומר החפור, לכמות מעל 10,000 מ"ק	מ"ק	1.00	27.00	
51.020.0038	חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיין ולגריסה באתר העבודה, (גריסת החומר נמדדת בנפרד), לכמות של עד 5,000 מ"ק	מ"ק	1.00	46.00	
51.020.0040	חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיין ולגריסה באתר העבודה, (גריסת החומר נמדדת בנפרד), לכמות מעל 5,000 מ"ק	מ"ק	1.00	42.00	
51.020.0050	חפירת תעלות פתוחות מעובדות	מ"ק	1.00	42.00	
51.020.0055	חפירת ו/או חציבת תעלות פתוחות	מ"ק	1.00	52.00	
51.020.0060	חציבת תעלות פתוחות	מ"ק	1.00	59.00	
51.020.0070	הידוק רגיל של מילוי	מ"ק	1.00	4.00	
51.020.0080	מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל	מ"ק	1.00	78.00	
51.020.0083	מילוי מובא מחומר מסוג A-6 עד A-7 (גודל 5), לרבות פיזור והידוק רגיל	מ"ק	1.00	57.00	
51.020.0084	מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג, לרבות פיזור (הידוק נמדד בנפרד)	מ"ק	1.00	44.00	
51.020.0086	מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') מחומר בניין ממוחזר, החומר עומד לפי ת"י 1886, לרבות פיזור והידוק רגיל	מ"ק	1.00	68.00	
51.020.0100	הידוק מבוקר של מילוי	מ"ק	1.00	6.00	
51.020.0102	תוספת למילוי מהודק (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר	מ"ק	1.00	2.00	
51.020.0110	הובלה של חומר חפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של מעל 2 ק"מ באתר העבודה, מחיר למ"ק עבור כל ק"מ נוסף	מ"ק	1.00	2.00	
51.020.0120	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	1.00	5.00	
51.020.0125	הידוק דינאמי מהיר של כל סוגי המילוי, שתית, מצעים ופסולת בנין לא אורגנית, באמצעות מכונה יעודית המותקנת על זחל בעלת משקולת של 9 טון עם מערכת תיעוד ממוחשבת, המכונה מסוגלת להדק בבת אחת שכבת קרקע בעובי של עד 5 מטר, המחיר לשטח מינימלי של 1000 מ"ר	מ"ר	1.00	56.00	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.020.0127	הידוק דינאמי מהיר של כל סוגי המילוי, שתית, מצעים ופסולת בנין לא אורגנית, באמצעות מכונה יעודית המותקנת על זחל בעלת משקולת של 12 טון עם מערכת תיעוד ממוחשבת, המכונה מסוגלת להדק בבת אחת שכבת קרקע בעובי של עד 8 מטר, המחיר לשטח מינימלי של 2000 מ"ר	מ"ר	1.00	70.00	
51.020.0130	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	1.00	8.00	
51.020.0132	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 20 ס"מ, חרישת תחתית החפירה בעומק עד 20 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק	מ"ר	1.00	18.00	
51.020.0134	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 40 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של עד 500 מ"ר	מ"ר	1.00	42.00	
51.020.0136	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 40 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של מעל 500 מ"ר ועד 2000 מ"ר	מ"ר	1.00	31.00	
51.020.0138	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 40 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של מעל 2000 מ"ר ועד 10000 מ"ר	מ"ר	1.00	19.00	
51.020.0139	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 40 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של מעל 10000 מ"ר	מ"ר	1.00	14.00	
51.020.0140	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 60 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של עד 500 מ"ר	מ"ר	1.00	53.00	
51.020.0142	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 60 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של מעל 500 מ"ר ועד 2000 מ"ר	מ"ר	1.00	37.00	
51.020.0144	עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק 60 ס"מ, שמירת החומר החפור באתר, הידוק שתית הקרקע, מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות של 20 ס"מ לכמות של מעל 2000 מ"ר	מ"ר	1.00	28.00	
51.020.0150	פיזור והידוק רגיל של חומר מילוי, שיסופק ע"י אחרים, בשכבות של 20 ס"מ, לכמות מעל 1000 מ"ק	מ"ק	1.00	12.00	
51.020.0160	פיזור והידוק רגיל של חומר מילוי, שיסופק ע"י אחרים, בשכבות של 10 ס"מ, לכמות מעל 1000 מ"ק (לפי דרישה מיוחדת)	מ"ק	1.00	14.00	
	סה"כ לעבודות עפר				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.030	מצעים ותשתיות				
51.030.0008	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	1.00	175.00	
51.030.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	1.00	165.00	
51.030.0010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	1.00	159.00	
51.030.0020	מצע סוג ב' לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	1.00	117.00	
51.030.0022	מצע סוג ג' מחומר בניין ממוחזר מובא, החומר עומד לפי ת"י 1886, לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	1.00	84.00	
51.030.0025	מצע מחומר נברר (סוג ג') מובא, לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	1.00	86.00	
51.030.0026	הפחתה מסעיפים 51.030.0008,0009,0010,0020, בגין מצע סוג א', או ב' העומדים בדרישות, מגריסה במגרסה ניידת במקום ממחצבה מאושרת	מ"ק	1.00	20.00-	
51.030.0030	שכבת תשתית מאגו"מ סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר	מ"ק	1.00	179.00	
51.030.0032	תוספת לסעיף 51.030.0030 עבור דרישה לפיזור בפינישר (מגמר)	מ"ק	1.00	16.00	
51.030.0035	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר בתיקוני כבישים ומדרכות (לכמות מירבית של עד 25 מ"ק). המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	1.00	188.00	
51.030.0040	גריסה וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר, להתאמת החומר המקומי למצע סוג ב' /או לחומר נברר, לרבות מיון החומר, איחסונו, הובלתו למרחק עד 5 ק"מ באתר העבודה, פיזור והידוק מבוקר (לא כולל פיני פסולת לאתר מורשה לאחר הניפוי). המחיר הינו לכמות של עד 2500 מ"ק	מ"ק	1.00	56.00	
51.030.0041	גריסת וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר, להתאמת החומר המקומי למצע סוג ב' /או לחומר נברר, לרבות מיון החומר, איחסונו, הובלתו, פיזור והידוק מבוקר. המחיר הינו לכמות מעל 2500 מ"ק ועד 7500 מ"ק	מ"ק	1.00	48.00	
51.030.0042	גריסת וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר להתאמת החומר המקומי למצע סוג ב' /או לחומר נברר, לרבות מיון החומר, איחסונו, הובלתו, פיזור והידוק מבוקר. המחיר הינו לכמות מעל 7500 מ"ק	מ"ק	1.00	44.00	
51.030.0043	תוספת לגריסת וניפוי עודפי חציבה (לסעיפים 51.030.0040-0042) עבור גריסה למצע סוג א', במקום גריסה למצע סוג ב'/נברר	מ"ק	1.00	6.00	
51.030.0045	תוספת עבור פיזור והידוק מבוקר של החומר הגרוס בתעלות ובשטחים מוגבלים	מ"ק	1.00	9.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	41.00	1.00	מ"ק	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי (ללא גריסה), הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר, לרבות הובלת החומר למרחק עד 5 ק"מ באתר העבודה, פיזורו בשכבות בעובי עד 20 ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח. המחיר הינו לכמות של עד 2500 מ"ק	51.030.0046
	38.00	1.00	מ"ק	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי (ללא גריסה), הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר. לרבות הובלת החומר למרחק עד 5 ק"מ באתר העבודה, פיזורו בשכבות בעובי עד 20 ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח. המחיר הינו לכמות של מעל 2500 מ"ק ועד 7500 מ"ק	51.030.0047
	179.00	1.00	מ"ק	שכבת תשתית מחצץ, לרבות פיזור והידוק מבוקר	51.030.0100
	179.00	1.00	מ"ק	שכבת תשתית משומשומית, לרבות פיזור והידוק מבוקר	51.030.0110
				סה"כ למצעים ותשתיות	
				עבודות אספלט	51.040
	2.00	1.00	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	51.040.0011
	2.00	1.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	51.040.0014
	2.00	1.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	51.040.0016
	3.00	1.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	51.040.0018
	49.00	1.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0021
	47.00	1.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0022
	56.00	1.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0023
	65.00	1.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 7 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0024
	73.00	1.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 8 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0025
	41.00	1.00	מ"ר	ציפוי שוליים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0028

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.040.0029	ציפוי שוליים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4") או 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	49.00	
51.040.0030	ציפוי שוליים מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4") או 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	58.00	
51.040.0041	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 3 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	39.00	
51.040.0042	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	43.00	
51.040.0043	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	43.00	
51.040.0045	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	49.00	
51.040.0051	שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 8 ס"מ בשכבת אחת מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ (1 1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	71.00	
51.040.0053	שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 10 ס"מ בשכבת אחת מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ (1 1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	85.00	
51.040.0056	שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 15 ס"מ ב-2 שכבות מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ (1 1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	125.00	
51.040.0058	שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 12 ס"מ ב-2 שכבות מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ (1 1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	103.00	
51.040.0061	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	54.00	
51.040.0063	בטון אספלט לשבילי אופניים בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	56.00	
51.040.0065	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1.00	52.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	60.00	1.00	מ"ר	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0066
	72.00	1.00	מ"ר	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0067
	89.00	1.00	מ"ר	מדרכה מאספלט בעובי 19=15+4 ס"מ. לרבות: בטון אספלט בעובי 4 ס"מ, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), ביטומן PG 68-10, לרבות מצע סוג א' בעובי 15 ס"מ, ציפוי יסוד וצורת דרך	51.040.0080
	390.00	1.00	טון	ריבוד שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט - תערובת 1.5", בעובי 6 ס"מ ומעלה מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 37.5 מ"מ (1 1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0086
	405.00	1.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0088
	410.00	1.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0090
	420.00	1.00	טון	ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0095
	123.00	1.00	טון	תוספת לאספלט עבור אבן מסוג בזלת במקום אבן מסוג דולומיט	51.040.0098
	26.00	1.00	טון	תוספת לאספלט עבור ביטומן מסוג PG 74-10 או PG 68-10 במקום ביטומן מסוג PG 68-10	51.040.0099
	41.00	1.00	טון	תוספת לאספלט עבור ביטומן מסוג ביטומן PG 76-10 במקום ביטומן מסוג PG 68-10	51.040.0101
	13.00	1.00	מ"ר	ריבוד דרכי עפר באספלט גרוס מקירצוף בעובי 10 ס"מ	51.040.0102
	16.00	1.00	מ"ר	ריבוד דרכי עפר, באספלט גרוס מקירצוף בעובי 10 ס"מ, לרבות פיזור של אמולסיה ביטומנית מייצבת ומקשרת מסוג אמולביט (30%) RSI בכמות של 2.5 ק"ג/מ"ר או ש"ע	51.040.0103
	66.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ, תערובת אספלטית נקבובית (תא"נ - אספלט שקט בזלתי) גודל מקסימלי 9.5/12.5 מ"מ (3/8", 1/2"), ביטומן PG 74-10 תכולת ביטומן בסיסית של 5% ותכולת סיבים של 0.3% ותכולת סיד של 1.25%, לרבות פיזור והידוק	51.040.0110

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	55.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 4 ס"מ, תערובת אספלטית נקבובית (תא"נ - אספלט שקט בזלתי) גודל מקסימלי 9.5/12.5 מ"מ (3/8", 1/2"), ביטומן PG 74-10 תכולת ביטומן בסיסית של 5% ותכולת סיבים של 0.3% ותכולת סיד של 1.25%, לרבות פיזור והידוק	51.040.0112
	54.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 4 ס"מ מתערובת אספלטית מסטיק אגריגט-SMA (תאמ"מ) עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 9.5/12.5 מ"מ (3/8", 1/2"), ביטומן PG 74-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0114
	43.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 3 ס"מ מתערובת אספלטית מסטיק אגריגט-SMA (תאמ"מ) עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 9.5/12.5 מ"מ (3/8", 1/2"), ביטומן PG 74-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0115
	55.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 4 ס"מ מתערובת אספלטית מסטיק אגריגט-SMA (תאמ"מ) עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 74-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0117
	44.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 3 ס"מ מתערובת אספלטית מסטיק אגריגט-SMA (תאמ"מ) עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 74-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0118
	56.00	1.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-S (תא"מ) למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10 או PG 70-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0120
	103.00	1.00	טון	תוספת לעבודות אספלט, בכמות עד 100 טון (המבוצעות ביום עבודה אחד), בעוביים וסוגים שונים, לרבות פיזור על ידי מגמר (פינשר) קטן	51.040.0125
	36.00	1.00	טון	תוספת לעבודות אספלט, בכמות מעל 100 טון ועד 300 טון (המבוצעות ביום עבודה אחד), בעוביים וסוגים שונים, לרבות פיזור על ידי מגמר (פינשר) קטן	51.040.0126
	113.00	1.00	מ"ר	אספלט במגרשי ספורט בעובי 7 ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת תחתונה בעובי 4 ס"מ גודל הגרגר 19 מ"מ (3/4") ומעליה, שכבת אספלט בעובי 3 ס"מ גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר, המחיר לכמות מינימום של 1,000 מ"ר	51.040.0130
	718.00	1.00	טון	שכבת אספלט קר מתערובת גודל מכסימלי 12.5 מ"מ (1/2") לתיקון זמני, בעובי משתנה, לרבות פיזור והידוק (המחיר ל-18 טון מינימום)	51.040.0204
	697.00	1.00	טון	שכבת אספלט קר מתערובת גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4") לתיקון זמני, בעובי משתנה, לרבות פיזור והידוק (המחיר ל-18 טון מינימום)	51.040.0205

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.040.0207	שכבת אספלט קר מתערובת גודל מקסימלי 25 מ"מ (1" לתיקון זמני, בעובי משתנה, לרבות פיזור והידוק (המחיר ל-18 טון מינימום)	טון	1.00	677.00	
51.040.0210	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	מ'	1.00	37.00	
51.040.0220	טאטוא אספלט קיים (שלא בוצע ע"י הקבלן), לפני ריסוס מאחה (המחיר ל-2,000 מ"ר מינימום)	מ"ר	1.00	4.00	
51.040.0500	יריעות איטום ביטומניות אלסטרומריות מסוג "פוליפז SP 3/250" או ש"ע, ע"ג שכבת אספלט קיימת לפני ריבודה מחדש למניעת השתקפות הסדיקה וחדירת מים לשתיית בעובי 2.8-3.2 מ"מ. היריעות עשויות מפוליאסטר עם ציפוי חול	מ"ר	1.00	42.00	
51.040.0510	יריעות איטום ביטומניות אלסטרומריות מסוג "פוליפז SP 3/250" או ש"ע, ע"ג שכבת אספלט קיימת לפני ריבודה מחדש למניעת השתקפות הסדיקה וחדירת מים לשתיית בעובי 2.8-3.2 מ"מ. היריעות עשויות מפוליאסטר עם ציפוי חול, לרבות פריימר ביטומני מסוג MS-10 בכמות של כ- 250 גר"/מ"ר או ש"ע לפני הדבקת יריעות האיטום	מ"ר	1.00	45.00	
51.040.0550	רשתות פוליאסטר גיאוגריד מסוג "HATALIT C" או ש"ע, מצופות באמולסיה ביטומנית משולבות ביריעה לא ארוגה ומותקנות בין שכבות אספלט לשיריון ודחיית השתקפות סדקים במבנה אספלט, עם חוזק מתיחה נומינלי של 50 ק"נ/מ'	מ"ר	1.00	29.00	
51.040.0900	תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוק עם מכבש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 10 טון	טון	1.00	903.00	
	סה"כ לעבודות אספלט				
51.045	פסי האטה וכיסוי בורות				
51.045.0010	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ'	1.00	652.00	
51.045.0020	תוספת לפסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב מעל 4 מ'. העבודה כוללת כמפורט בסעיף 51.045.0010. התוספת תחושב רק לשטח (במ"ר) שמעבר ל-4 מ' רוחב ראשוני	מ"ר	1.00	103.00	
51.045.0025	פסי האטה מאבנים משתלבות מלבניות בגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, אבן מעבר בגודל אספלט, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ"ר	1.00	294.00	
51.045.0030	פסי האטה מודולריים מפלסטיק, לרבות שישה מחזירי אור (שלושה בכל צד) במידות 50/45/6 ס"מ, צבע צהוב/שחור/אדום, מותקנים בכביש	מ'	1.00	364.00	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.045.0040	פסי האטה מ - P.V.C בצבעים שחור וצהוב, מגבילי מהירות רכב ל - 10-20 קמ"ש, לרבות מחזירי אור. כדוגמת חברת "קשת מערכות שערים מקבוצת גורן" או ש"ע (התקנה על אספלט/בטון בלבד)	מ'	1.00	802.00	
51.045.0050	פסי האטה מודולריים מגומי, לרבות שישה מחזירי אור (שלושה בכל צד) במידות 50/30/5 ס"מ, צבע צהוב/שחור/אדום, מותקנים בכביש	מ'	1.00	355.00	
51.045.0060	פסי האטה מודולריים מגומי, לרבות שישה מחזירי אור (שלושה בכל צד) במידות 100/30/5 ס"מ, צבע צהוב/שחור/אדום, מותקנים בכביש	מ'	1.00	364.00	
51.045.0070	פסי האטה מפלדה מגלוונת באורך 90 ס"מ/יח', מגביל מהירות רכב ל - 20 קמ"ש לרבות מחזירי אור, מיוצר ע"י חברת "קשת מערכות שערים מקבוצת גורן" או ש"ע (התקנה על אספלט/בטון בלבד)	מ'	1.00	588.00	
51.045.0200	מעצור חניה מגומי בצבע שחור עם מדבקות צהובות מחזירות אור, לבלית רכבים פרטיים בחניונים. במידות 180/15/10 ס"מ	יח'	1.00	373.00	
	סה"כ לפסי האטה וכיסוי בורות				
51.061	עבודות עפר למעבירי מים ותשתיות לניקוז				
51.061.0010	חפירה ו/או חציבה למעבירי מים	מ"ק	1.00	36.00	
51.061.0020	חפירה ו/או חציבת תעלות עבור ביוב, ניקוז או צינורות מים, לעומק עד 1.20 מ'	מ"ק	1.00	47.00	
51.061.0030	חפירה ו/או חציבת תעלות עבור ביוב ניקוז או צינורות מים, בקטעי אספלט לרבות פינוי אספלט, לעומק עד 1.20 מ'	מ"ק	1.00	58.00	
	סה"כ לעבודות עפר למעבירי מים ותשתיות לניקוז				
51.062	צנרת ניקוז				
51.062.0070	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 75 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	87.00	
51.062.0080	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 110 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	100.00	
51.062.0090	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 125 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	114.00	
51.062.0100	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	123.00	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.062.0110	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 200 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 50/50 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	141.00	
51.062.0120	צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 250 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ומילוי באגרנט שומשום/חצץ 50/50 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	166.00	
51.062.0200	מערכת ניקוז "Drenotube" כדוגמת "פלג", בקוטר חיצוני 300 מ"מ, המורכבת מצינור גלי מחורץ בעל דופן כפולה בקוטר 110 מ"מ (SN 4) המוקף בגרגרים סינטטיים (תחליף לחצץ), הצינור עטוף בד גאוטקסטיל בצפיפות 120 גרם/מ"ר וארוז ברשת HDPE, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	205.00	
51.062.0210	מערכת ניקוז "Drenotube" כדוגמת "פלג", בקוטר חיצוני 370 מ"מ, המורכבת מצינור גלי מחורץ בעל דופן כפולה בקוטר 160 מ"מ (SN 4) המוקף בגרגרים סינטטיים (תחליף לחצץ), הצינור עטוף בד גאוטקסטיל בצפיפות 120 גרם/מ"ר וארוז ברשת HDPE, לרבות עבודות עפר וכיסוי	מ'	1.00	271.00	
	סה"כ לצנרת ניקוז				
51.064	תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)				
51.064.3000	תיקון תא קליטה קיים עם רשת אחת, לרבות השלמת יציקת בטון, פירוק והתקנת רשת, פירוק בטון/קטע מדרכה קיימת מאחורי אבן שפה (בשטח עד 1.0 מ"ר), ביטון מחדש והחזרת קטע המדרכה למצב שלפני הפירוק	קומפ	1.00	522.00	
51.064.3010	תוספת לסעיף 51.064.3000 עבור תיקון תא קליטה עם רשת נוספת	קומפ	1.00	242.00	
51.064.3020	החלפת אבני שפה מברזל יצוק במידות 12.5/16/90 ס"מ או 17/16/92 ס"מ לתא קליטה קיים, לרבות פירוק האבן	קומפ	1.00	392.00	
51.064.3030	החלפת אבני שפה מברזל יצוק במידות 16/23/90 ס"מ או 18/24/92 ס"מ לתא קליטה קיים, לרבות פירוק האבן	קומפ	1.00	467.00	
51.064.3040	תיקון אבן שפה מיצקת ברזל לתא ניקוז (קליטה), לרבות פירוק וביטון מחדש	יח'	1.00	93.00	
51.064.3050	תיקון אבן שפה מיצקת ברזל לתא ניקוז (קליטה), לרבות פירוק בטון/קטע מדרכה קיימת מאחורי אבן שפה (בשטח עד 1.0 מ"ר), ביטון מחדש והחזרת קטע המדרכה למצב שלפני הפירוק	יח'	1.00	187.00	
51.064.3070	החלפת אבן שפה מיצקת ברזל/בטון לתא ניקוז (קליטה) קיים, לרבות פירוק האבן הקיימת והתקנת אבן שפה חדשה (שתסופק ע"י המזמין), פירוק בטון/קטע מדרכה קיימת מאחורי אבן השפה (בשטח עד 1.0 מ"ר), ביטון מחדש והחזרת קטע המדרכה לקדמותו	יח'	1.00	242.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	173.00	1.00	יח'	תוספת לסעיף 51.064.3070 עבור פירוק והתקנה של אבני שפה מיצקת ברזל/בטון נוספים (יסופקו ע"י המזמין) מעבר ליח' הראשונה באותו אתר	51.064.3080
	298.00	1.00	יח'	החלפת מסגרת ורשת מלבנית לתא קליטה קיים, לרבות פירוק מסגרת ורשת קיימת והתקנת מסגרת ורשת חדשים (יסופקו ע"י המזמין) והתאמה לגובה המסעה	51.064.3300
	242.00	1.00	יח'	תוספת לסעיף 51.064.3300 עבור החלפת מסגרת ורשת מלבנית נוספים (יסופקו ע"י המזמין) בתא קליטה קיימת מעבר ליח' הראשונה באותו אתר	51.064.3310
				סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)	
				תמרור ושילוט	51.081
	60.00	1.00	מ'	עמוד מגולוון קוטר 3" לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	51.081.0050
	98.00	1.00	מ'	עמוד מגולוון קוטר 4" לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	51.081.0051
	124.00	1.00	מ'	עמוד מגולוון קוטר 6" לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	51.081.0052
	155.00	1.00	מ'	עמוד מגולוון קוטר 8" לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	51.081.0053
	149.00	1.00	יח'	עמוד מתכת עבור מראה פנורמית, קוטר 2", גובה עד 3.5 מ'	51.081.0188
	200.00	1.00	יח'	עמוד מתכת עבור מראה פנורמית, קוטר 3", גובה עד 3.5 מ'	51.081.0190
	251.00	1.00	יח'	עמוד מתכת עבור מראה פנורמית, קוטר 4", גובה עד 3.5 מ'	51.081.0192
	27.00	1.00	יח'	פקקים לכיסוי פתחי עמוד בקוטר 3" עבור תמרור או שלט, בגובה כלשהו	51.081.1430
	30.00	1.00	יח'	פקקים לכיסוי פתחי עמוד בקוטר 4" עבור תמרור או שלט, בגובה כלשהו	51.081.1432
	37.00	1.00	יח'	פקקים לכיסוי פתחי עמוד בקוטר 6" עבור תמרור או שלט, בגובה כלשהו	51.081.1434
	238.00	1.00	יח'	עמוד של שלט רחוב קוטר 3" באורך עד 3.5 מ' מגולוון, לרבות יסוד	51.081.1610
	67.00	1.00	יח'	תוספת לעמוד של שלט רחוב קוטר 3" באורך עד 3.5 מ' עבור צביעה	51.081.1630
	811.00	1.00	יח'	עמודי עירוב מצינור מגולוון קוטר 3" בגובה 4.6 מ' מעל פני הקרקע, לרבות כיפה, ווי קשירה וחוט מגולוון בעובי 2 מ"מ או חוט מגולוון מצופה ניילון בעובי 3 מ"מ, חפירה ליסוד בקוטר עד 40 ס"מ ובעומק 1 מ' ויסודות בטון	51.081.2300

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לתמרוך ושילוט				
51.091	מעקות בטיחות מבטון				
51.091.0050	מעקה בטיחות מבטון משוך יצוק באתר, דגם "LT 105" חד צדדי, בגובה 90 ס"מ, רוחב הבסיס 60 ס"מ ורוחב ראש המעקה 20 ס"מ. רמת בלימה H2 עם רוחב פעיל W1, דירוג חומרת ההתנגשות - B, רמת חדירת רכב פוגע - V11 כדוגמת "תנועה פתוחה" או ש"ע	מ'	1.00	369.00	
51.091.0060	מעקה בטיחות מבטון משוך יצוק באתר, דגם "LT 106" דו צדדי, בגובה 90 ס"מ, רוחב הבסיס 60 ס"מ ורוחב ראש המעקה 20 ס"מ. רמת בלימה H2 עם רוחב פעיל W2, דירוג חומרת ההתנגשות - B, רמת חדירת רכב פוגע - V12 כדוגמת "תנועה פתוחה" או ש"ע	מ'	1.00	369.00	
	סה"כ למעקות בטיחות מבטון				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
60.020	ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה				
60.020.0040	מסגר מרכיב, מקצועי	ש"ע	1.00	147.00	
60.020.0042	מסגר עוזר	ש"ע	1.00	113.00	
60.020.0050	רתך מקצועי, לרבות רתכת ואלקטרודות	ש"ע	1.00	226.00	
60.020.0060	רתך עוזר	ש"ע	1.00	108.00	
	סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה				
60.030	ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
60.030.0010	טרקטור 460 כ"ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי - דגם D-9L או ש"ע מ-1981 ומעלה	ש"ע	1.00	768.00	
60.030.0020	טרקטור 520 כ"ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי - דגם D-10N או ש"ע מ-1988 ומעלה	ש"ע	1.00	826.00	
60.030.0030	יעה זחלי 150-170 כ"ס 2.5 ירד"ק עם רוטר - דגם 963 או ש"ע מ-1981 ומעלה	ש"ע	1.00	359.00	
60.030.0040	יעה זחלי 130-149 כ"ס 2 ירד"ק עם רוטר הידראולי - דגם L955 או ש"ע מ-1979 ומעלה	ש"ע	1.00	359.00	
60.030.0050	יעה זחלי 110-129 כ"ס 2 ירד"ק עם רוטר הידראולי וכף נפתחת - דגם 953 או ש"ע מ-1981	ש"ע	1.00	348.00	
60.030.0060	יעה אופני (שופל) 125-145 כ"ס 2.5 ירד"ק - דגם 950 או ש"ע מ-1980 ומעלה	ש"ע	1.00	348.00	

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	337.00	1.00	ש"ע	יעה אופני (שופל) 150-180 כ"ס 3-4 ירד"ק - דגם 950B או ש"ע מ-1981 ומעלה	60.030.0070
	337.00	1.00	ש"ע	יעה אופני (שופל) 170-215 כ"ס - דגם F, L-120/950 מ-1993	60.030.0080
	359.00	1.00	ש"ע	יעה אופני (שופל) 220-270 כ"ס - דגם 966F, L-150 מ-1992	60.030.0090
	269.00	1.00	ש"ע	יעה טלסקופי מ-100 כ"ס, כף + מלגזה - דגם J.C.B 525	60.030.0100
	398.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי (באגר) עם פטיש שבירה וכף - דגם קטרפילר 315 או ש"ע	60.030.0130
	407.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי (באגר) עם פטיש שבירה וכף - דגם קטרפילר 325 או ש"ע	60.030.0140
	526.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי (באגר) כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, -190 220 כ"ס - דגם קטרפילר 330	60.030.0150
	551.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי זחלי (באגר) כף 2-2.5 ירד"ק פטיש חציבה, מעל 240 כ"ס - דגם קטרפילר 345	60.030.0152
	417.00	1.00	ש"ע	מחפר הידראולי אופני (גלגלים) במשקל 16-21 טון לרבות פטיש חציבה	60.030.0155
	238.00	1.00	ש"ע	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם J.C.B 3,4 מ-1995	60.030.0160
	238.00	1.00	ש"ע	מיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה ומקדח קרקע - דגם פלג'וב מ-1990	60.030.0170
	359.00	1.00	ש"ע	מיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה ומקדח קרקע - דגם J.C.B, לרבות הובלה. המחיר הינו עד 8 שעות עבודה	60.030.0172
	238.00	1.00	ש"ע	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995	60.030.0180
	1,938.00	1.00	י"ע	מחפרון זעיר 32-62 כ"ס משקל 2-3 טון - דגם בובקט 753	60.030.0190
	581.00	1.00	י"ע	תוספת עבור מטאטא או מקדח או אביזר אחר	60.030.0200
	5,363.00	1.00	י"ע	מקרצפת עצמאית ברוחב 0.5 מ' לרבות הובלת הכלי, ללא פינוי החומר	60.030.0209
	12,921.00	1.00	י"ע	מקרצפת ברוחב 1.5 מ' לרבות הובלת הכלי, ללא פינוי החומר	60.030.0210
	14,910.00	1.00	י"ע	מקרצפת ברוחב 1.9 מ' או 2.0 מ' לרבות הובלת הכלי, ללא פינוי החומר	60.030.0212
	2,185.00	1.00	י"ע	מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף 20-40 ס"מ דגם J.C.B 3C או ש"ע	60.030.0220
	1,191.00	1.00	י"ע	מכבש גלילי ידני - דגם BOMAG 75, לרבות מפעיל	60.030.0240

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	965.00	1.00	י"ע	מכבש ידני רוטט (ג'בקה) מכל סוג, לרבות מפעיל	60.030.0246
	1,545.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט טנדס על 2 גלגלי פלדה מינימום 2 טון - דגם BOMAG-120 או ש"ע	60.030.0250
	1,811.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט טנדס על 2 גלגלי פלדה 7-9 טון	60.030.0260
	2,185.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט ממונע 10-12 טון - דגם BOMAG 213	60.030.0270
	2,185.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט ממונע 10-12 טון עם גלגלי כבש - דגם BOMAG 213	60.030.0280
	2,185.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט ממונע מעל 17 טון - דגם BOMAG 217 או ש"ע	60.030.0290
	2,185.00	1.00	י"ע	מכבש רוטט ממונע על גלגלי כבש מעל 17 טון - דגם BOMAG 217 או ש"ע	60.030.0300
	2,933.00	1.00	י"ע	מכבש פנאומטי דגם קטרפילר (בעל 8 גלגלים)	60.030.0305
	2,637.00	1.00	י"ע	משאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבול 15-18 מ"ק לא פחות מ-15 מ"ק	60.030.0400
	3,326.00	1.00	י"ע	משאית רכינה הנעה 4X8 בקיבול 20-22 מ"ק, לא פחות מ-20 מ"ק	60.030.0410
	4,222.00	1.00	י"ע	משאית רכינה הנעה 4X8 עם ארגז + גרור, בקיבול 35-40 מ"ק לא פחות מ-35 מ"ק ("פול טריילר")	60.030.0460
	2,982.00	1.00	י"ע	משאית מנוף 23-30 טון, אורך זרוע 15-20 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	60.030.0601
	286.00	1.00	ש"ע	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 23-30 טון, מעבר ל-8 שעות הראשונות	60.030.0603
	1,171.00	1.00	יח'	משאית מנוף 23-30 טון, אורך זרוע 15-20 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	60.030.0605
	3,277.00	1.00	י"ע	משאית מנוף 40-42 טון, אורך זרוע 25-30 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	60.030.0620
	344.00	1.00	ש"ע	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 40-42 טון, מעבר ל-8 שעות הראשונות	60.030.0622
	1,496.00	1.00	יח'	משאית מנוף 40-42 טון, אורך זרוע 25-30 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	60.030.0624
	3,877.00	1.00	י"ע	משאית מנוף 55-70 טון, אורך זרוע 32-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	60.030.0630
	413.00	1.00	ש"ע	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 55-70 טון, מעבר ל-8 שעות הראשונות	60.030.0632

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	1,751.00	1.00	יח'	משאית מנוף 55-70 טון, אורך זרוע 32-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	60.030.0634
	1,388.00	1.00	קומפ	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 9-12 מ"ק, למרחק עד 15 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	60.030.1400
	1,693.00	1.00	קומפ	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 9-12 מ"ק למרחק מעל 15 ועד 30 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	60.030.1410
				סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים	
				משאבות בטון, מייקו וחול	60.040
	797.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה עד 22 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0010
	24.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע עד 22 מ'	60.040.0020
	836.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה מעל 22 מ' ועד 28 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0030
	27.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע מעל 22 מ' ועד 28 מ'	60.040.0040
	896.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה מעל 28 מ' ועד 32 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0050
	29.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה מעל 28 מ' ועד זרוע עד 32 מ'	60.040.0060
	1,141.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה מעל 32 מ' ועד 36 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0070
	37.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע מעל 32 מ' ועד 36 מ'	60.040.0080
	1,368.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה מעל 36 מ' ועד 42 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0082
	52.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע מעל 36 מ' ועד 42 מ'	60.040.0083
	1,594.00	1.00	קומפ	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה מעל 42 מ' ועד 48 מ' - 10 מ"ק ראשונים	60.040.0084
	60.00	1.00	מ"ק	שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע מעל 42 מ' ועד 48 מ'	60.040.0087
	66.00	1.00	טון	שאיבת חול נקי (לרבות פיזור וסידור) לבנין עד 4 קומות ראשונות במבנה	60.040.0200

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	24.00	1.00	טון	שאיבת כל טון נוסף לשאיבת חול, לקומות שמעל ל-4 הקומות הראשונות	60.040.0210
	34.00	1.00	מ'	תוספת לשאיבת חול עבור כל מ' נוסף לצנרת, לבנין מעל 4 קומות	60.040.0220
				סה"כ למשאבות בטון, מייקו וחול	
				פיגום לטיח חוץ	60.057
	10.00	1.00	מ"ר/חודש	מחיר ההשכרה לפי מ"ר חזית, עד חודש (המחיר הינו למ"ר פיגום עד לתקופה של חודש), לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק	60.057.0010
	9.00	1.00	מ"ר/חודש	מחיר ההשכרה לפי מ"ר חזית, מעל לחודש ועד 3 חודשים (המחיר הינו למ"ר פיגום לחודש), לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק	60.057.0020
	8.00	1.00	מ"ר/חודש	מחיר ההשכרה לפי מ"ר חזית, מעל ל- 3 חודשים ועד 6 חודשים (המחיר הינו למ"ר פיגום לחודש), לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק	60.057.0030
	6.00	1.00	מ"ר/חודש	מחיר ההשכרה לפי מ"ר חזית, מעל ל- 6 חודשים ועד 8 חודשים (המחיר הינו למ"ר פיגום לחודש), לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק	60.057.0040
	21.00	1.00	מ"ר	הרכבה ופירוק פיגום לטיח חוץ	60.057.0050
	1,378.00	1.00	קומפ	הובלת פיגום לטיח חוץ בדבל משאית עם מנוף למרחק עד 50 ק"מ לכיוון אחד	60.057.0100
	10.00	1.00	מ"ר	רשת מפוליאתילן לכיסוי פיגום חוץ מסביב למבנה, לרבות כבל פלדה לחיזוק וקשירת הרשת	60.057.0500
				סה"כ לפיגום לטיח חוץ	
				סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	

סה"כ הצעת הקבלן לאחר קיזוז הנחה _____ ₪ לא כולל מע"מ
סה"כ הצעת הקבלן לאחר קיזוז הנחה _____ ₪ כולל מע"מ

הצהרת הקבלן: אני החתום מטה מתחייב לבצע את העבודות על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ובהפחתת הנחה / תוספת הנה"ל שתחול על כל סעיף. במקרה של סתירה /או אי התאמה בין אחוז הנחה/תוספת שרשמנו לעיל לבין הסכום בסה"כ הכללי שרשמנו לעיל, יקבע ויחול אחוז הנחה / תוספת הרשום.

חתימת הקבלן: _____