

שם הוראה: תחזוקת מבני תנועות נוער	מס' ההוראה: 5.4.2.16	עדכון מס': 3
תאריך הוראה קודם:	תאריך עדכון: 9/7/18	דף מס': 1
		מתוך: 3

1. מטרת ההוראה

מטרת ההוראה לתאר את השיטה לתחזוקה שוטפת של מבני תנועות הנוער.

2. הגדרות

2.1 מוסדות תנועות הנוער – תנועות נוער בשטחה ובאחריותה של _____

3. תוכן ההוראה

3.1 תנועות נוער - אחזקה מונעת:

3.1.1 עובד מחלקת התחזוקה יבקר בכל תנועות הנוער בישוב על מנת לאתר תקלות מבעוד מועד (טופס מס' 1).

3.1.2 העובד ימלא ויחתום על דו"ח ביקור תנועות נוער, ליקויים שהתגלו בדו"ח יועבר לתנועת הנוער לתיקון תוך 7 ימים והעתק למוקד העירוני לשם מעקב.

3.1.3 לאחר תיקון כל הליקויים יועבר דו"ח תיקונים מתנועת הנוער למנהל מח' תחזוקה למעקב.

3.2 אחזקת תנועת הנוער :

3.2.1 רכזי התנועה הנו הגורם האחראי לתחזוקה השוטפת של המבנים.

3.2.2 מחלקת התחזוקה במועצה תהווה גורם מנחה, מייעץ ומסייע.

3.3 תיקון ליקויים

3.3.1 ליקויים בטיחותיים מסוכנים תבוצע חסימה/גידור ותמנע כניסה

3.3.2 במידה וליקוי המבנה לא תוקנו **ע"פ הדרישה**, המועצה תפעל לתיקון הליקויים וחייב התנועה וקיזוז העלות מכספי התמיכה

3.3.3 דיווח על תיקון ליקויים ישלח למחלקת תחזוקה ולגזבר המועצה

שם הוראה: תחזוקת מבני תנועות נוער	מס' ההוראה: 5.4.2.16	עדכון מס': 3
תאריך הוראה קודם:	תאריך עדכון: 9/7/18	דף מס': 2
		מתוך: 3

4. אחריות ביצוע

4.1. סגן מנהל מחלקת התחזוקה

4.2. עובד מחלקת תחזוקה

5. מסמכים ישימים

5.1. מסמך ישים 1 – טופס ביקורת תקופתית בתנועות הנוער

6. נספחים

6.1. א.מ.ל

7. תפוצה

7.1. מנכ"ל המועצה

7.2. גזבר המועצה

7.3. מנהל אגף איכות הסביבה

7.4. מנהל מחלקת התחזוקה

7.5. סגן מנהל מחלקת תחזוקה

7.6. מנכ"ל חמש

תפקיד: רכזת מנהלות	כותב ההוראה: ליה ויסמן
תפקיד: מנהל אגף איכות הסביבה	מאשר ההוראה: שהם משה

שם הוראה:	תחזוקת מבני תנועות נוער	מס' ההוראה: 5.4.2.16	עדכון מס': 3
תאריך הוראה קודם:	תאריך עדכון: 9/7/18	דף מס': 3	מתוך: 3

אגף איכות הסביבה - אחזקה מתוכננת בתנועות הנוער

לביצוע בתאריך: _____

מבצע: מחלקת תחזוקה	תדירות: שבועית
שם המוסד:	
כתובת המוסד:	
שם מבצע: דורון נדב	

מס'	סוג המתקן	תקין	ליקוי	הערות
1	תקינות פרגולות			
2	נזילות ורטיבות בקירות			
3	ארון חשמל			
4	בדיקת תקינות למתקני חצר			
5	בדיקת מפגעי בטיחות (שקעים, ידיות בדלתות)			
6	בדיקת השירותים			
7	בדיקת נזילות בשירותים			
8	בדיקת נזילות ותקינות ניאגרות			
9	בדיקת ניקיון שירותים סבון + נייר ניגוב			
10	בדיקת ניקיון כללי			
11	בדיקת מנעולים לתקינות			
12	תקרות אקוסטיות מושלמות			
13	ניקיון חצר המתחם			
14	גינון המתחם			
15	בדיקת תאורה			
16	בדיקת ארונות כיבוי אש והידרנטים			
17	בדיקת שערי כניסה ושערי מילוט			
18	בדיקת חלונות			

*ליקויים בטיחותיים מסוכנים תבוצע חסימה/גידור ושילוט עד לתיקון מיידי.

הערה: דוח זה אינו מהווה תחליף לביקורת בטיחות שנעשות כמחויב בחוק.

הערות:

שם המבצע: _____ חתימה: _____