

שם הוראה: פעולה מונעת- מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים העוסקים במערכות ביוב	מס' ההוראה: 5.1.18	עדכון מס': 3
תאריך הוראה קודם:	תאריך עדכון: 2.7.13	דף מס': 1
		מתוך: 3

1. מטרת ההוראה

מטרת ההוראה הינה לתאר את יישום הנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה בנושא: מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים העוסקים במערכות ביוב במועצה מקומית שהם (מסמך ישים 1).

2. הגדרות

א.מ.ל

3. תוכן ההוראה

3.1 לאחרונה התגלו שרידי נגיף הפוליו במקורות ביוב באזור הדרום. לאור כך, קיים סיכון של חשיפה לנגיף לעובדים העוסקים בביוב, קולחין ואנשי המעבדות הדוגמות מי ביוב.

3.2 נגיף הפוליו הינו נגיף מדבק הגורם למחלת מערכת העצבים הנקראת פוליומייליטיס או שיתוק ילדים. ההדבקה מתרחשת מאדם לאדם באמצעות מגע עם רוק או צואה של האדם החולה. במקרים רבים הנגיף מופרש מהגוף ללא כל סימנים. על פי רוב (למעלה מ- 90%) ההדבקה אינה גורמת לתסמינים. אולם, באחוז אחד מן המקרים, חודר הנגיף למערכת העצבים ואז הוא גורם לשיתוק, לרוב ברגליים. במקרים נדירים עוד יותר, גורם הנגיף לשיתוק של שרירי הנשימה ולמוות.

3.3 לאור האמור לעיל, להלן הוראות המיועדות להגן על עובדים הבאים במגע עם מי ביוב ושפכים במסגרת עבודתם:

3.3.1 אמצעי מיגון אישיים:

3.3.1.1 חלוק/אוברול

3.3.1.2 משקפי מגן

3.3.1.3 כפפות

3.3.1.4 נעליים סגורות

3.3.1.5 כובע

3.3.1.6 ניתן להשתמש בנשמיות לשם עזרה טכנית לעובד על מנת למנוע מגע ידיים באזור הפנים.

3.3.2 הקפדה יתרה על הגיינה אישית:

עדכון מס': 3	מס' ההוראה: 5.1.18	שם הוראה: פעולה מונעת- מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים העוסקים במערכות ביוב	
מתוך: 3	דף מס': 2	תאריך עדכון: 2.7.13	תאריך הוראה קודם:

3.3.2.1 רחיצת ידיים תכופה עם סבון במיוחד לאחר יציאה מהשירותים ולפני מגע עם אוכל ועישון, והימנעות ממגע ידיים באזור הפנים.

3.3.2.2 יש להימנע מאכילה, עישון ושתייה באזורי העבודה עם שפכים ומי ביוב.

3.3.2.3 בסוף יום העבודה יש להסיר את בגדי העבודה ולהשאירם במקומות המיועדים לכך. אין לכבס בגדי עבודה בבית, אלא במרוכז, במקומות העבודה, בהתאם לסידור הקיים אצל המעסיקים.

3.3.3 חיסונים

3.3.3.1 על פי המלצת משרד הבריאות, עובדי הביוב ומכוני טיהור השפכים חייבים להיות מחוסנים נגד המחלות הבאות: שיתוק ילדים (פוליו), טטנוס (פלצת) ודיפתריה (אסכרה). יש להפנות את העובדים שטרם חוסנו או לא קיבלו מנות דחף של החיסונים הנ"ל לקבלת החיסונים בלשכות הבריאות. יש לתעד קבלת החיסונים על ידי העובדים כולל סוג החיסון ומועד קבלתו.

3.3.3.2 ערנות לגבי הופעת תסמיני מחלקת הפוליו – אם מופיעים תסמיני מחלה חדה, כגון חום, כאבי ראש, עייפות, ישנוניות, כבי שרירים, בחילה, הקאות או חולשת שרירים, יש לפנות לטיפול רפואי ללא דיחוי.

3.4 מועצה מקומית שהם תפעול ליישום הנחיות אלו.

3.5 כל מקרה חריג ידווח למנהלת משאבי אנוש.

4. אחריות ביצוע

4.1 מנכ"ל המועצה המקומית

4.2 מנהלי אגפים ומחלקות

4.3 עובדים

שם הוראה: פעולה מונעת- מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים העוסקים במערכות ביוב	מס' ההוראה: 5.1.18	עדכון מס': 3
תאריך הוראה קודם:	תאריך עדכון: 2.7.13	דף מס': 3
		מתוך: 3

5. מסמכים ישימים

- 5.1 מסמך ישים 1 - הנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה מתאריך 16/6/13 מספר מסמך 415847 בנושא: מניעת הידבקות במחלת פוליו לעובדים במערכות ביוב

6. נספחים

א.מ.ל.

7. תפוצה

- 7.1 ראש המועצה
- 7.2 מנכ"ל המועצה
- 7.3 מנהלת משאבי אנוש
- 7.4 מנהלי אגפים ומחלקות
- 7.5 מנהל מוקד עירוני
- 7.6 דוברת המועצה
- 7.7 עובדים

תפקיד: מנכ"ל המועצה	כותב ההוראה: דינה פרומוביץ
תפקיד: ראש המועצה	מאשר ההוראה: דפנה רביד רבינוביץ