



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 1 |
| | | מתוך: 38 |

1. מטרת הנוהל

הנוהל מתמקד בניהול, איסוף, הפצת ושמירה על עדכניות של דרישות על פי דין הקשורות לניהול הסביבתי במועצה מקומית שהם. הנוהל נועד:

- 1.1 לתאר את אופן איתור וזיהוי דרישות על פי דין הרלוונטיות לניהול הסביבתי במועצה.
- 1.2 לתאר את אופן שמירת עדכניות הדרישות הרלוונטיות על פי דין.
- 1.3 לתאר את אופן הדיווח וההפצה של מידע לגבי דרישות על פי דין לפעילות המועצה בתחום הניהול הסביבתי.
- 1.4 לתאר הפעילות המבוצעת מול קבלנים בביצוע הבדיקה מול דרישות כל דין.
- 1.5 לתאר את אופן הערכת ההתאמה לדרישות המזוהות שעל פי דין, לרבות הרשאות או רישוי ישימים.

2. הגדרות

- 2.1 **דרישות על פי דין** - דרישה בתחום הניהול הסביבתי המעוגנת בחוקים, תקנות, אמנות וצווים רלוונטיים.
- 2.2 **מועצה** – מועצה מקומית שהם.

3. תוכן הנוהל

- 3.1 הפקודות, החוקים, התקנות וחוקי העזר יהוו את הבסיס לפעילות המועצה במסגרת אגפי ויחידות המועצה (נספח 1). פקודת העיריות (נוסח חדש) מהווה את התשתית התחקית לפעילות העירייה כתאגיד שלטוני.
- 3.2 היועץ המשפטי של המועצה ו/או מי מטעמו אחראי להתאמת פעילות המועצה בהתאם לשינויים בדרישות על פי כל דין הרלוונטיות לפעולתה ובייחוד בתחום הניהול הסביבתי ואיכות הסביבה.
- 3.3 עם פרסום חוק ו/או תקנה ו/או חוק עזר חדשים, או שנדרש עדכון בקובץ החוקים והתקנות על פי דין בנושא איכות הסביבה, ישקול היועץ המשפטי את הרלבנטיות לגבי פעילות המועצה ויעדכן זאת ברשימה שבנספח 1 ואת הממונה על איכות הסביבה.
 - 3.3.1 מקורות הפרסום של דרישות על פי דין בתחום הניהול הסביבתי הם:
 - 3.3.1.1 חוקי ופקודות המדינה.
 - 3.3.1.2 תקנים רלוונטיים.
 - 3.3.1.3 אמנות בינ"ל ואזוריות רלוונטיות.



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 2 |
| | מתוך: 38 | |

- 3.3.1.4** אמנות מקומיות.
- 3.3.1.5** הנחיות משרד איכות הסביבה.
- 3.3.1.6** תקנות וצווים.
- 3.3.1.7** חוקי עזר של מועצה מקוצית שהם.
- 3.3.1.8** חוקי עזר של אגוד הערים בנושאי איכות הסביבה.
- 3.3.2** עם קבלת ההודעה על הוספה ו/או עדכון בקובץ החוקים והתקנות יפעל הממונה על איכות הסביבה כדלקמן:
- 3.3.2.1** יבחן את ההשלכות הנדרשות.
- 3.3.2.2** יביא לידיעת המנהלים הרלוונטיים את ההשלכות והמשמעויות.
- 3.3.2.3** יסכם עם מנהלי היחידות את תוכנית הפעולה הנדרשת.
- 3.3.3** המעקב אחר הפעילות המונעת בעקבות דיון השלכות שינוי הדרישות יתבצע בהתאם לנוהל "שיפור מערכת ניהול סביבה" ונוהל "הערכת ביצועים".
- 3.4** המחלקה המשפטית תפעל להציג ולשלב דרישות בעלות היבטים סביבתיים בחוזי עירייה והתקשרות עם ספקים. בעת ההתקשרות עם קבלנים יודגשו בפני הקבלנים ההיבטים הסביבתיים בהתאם לאופי הפעילות של הקבלן.
- 3.5** המחלקה המשפטית תפעל בשיתוף פעולה ובתיאום עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה להכנת קובץ הוראות דין בתחום הניהול הסביבתי לשם הפצתם בכל אגפי העיריה.
- 3.6** המועצה תפעל לוודא יישום ועמידה בדרישות ע"פ דין בקרב העובדים – המועצה תשלב במסגרת המבדקים הפנימיים (מסמך ישים 2) בדיקת עמידה ומודעות של בעלי תפקיד לדרישות ע"פ דין באמצעות טופס בדיקה מתאים (נספח 1).
- 3.7** בהתאם לממצאי הבדיקה תפעל המועצה לשיפור הנדון באמצעות הדרכות לעובדים וכל כלי אחר שיוחלט עליו.

4. אחריות ביצוע

- 4.1** היועץ המשפטי של המועצה.
- 4.2** הממונה על איכות הסביבה.
- 4.3** מנהלי יחידות ארגוניות.



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 4 |
| מתוך: 38 | | |

מועצה מקומית שהם

נספח 1

טבלת דרישות על פי דין: מערכת ניהול סביבתי – 14001

| גורם רלוונטי/ יחידה | שיטת יישום ועמידה בדרישה | מהות ושימויות | דרישות על פי דין |
|--|---|---|---|
| חוקי עזר מקומיים – מועצה אזורית שהם | | | |
| מח' הגביה, אגף איכה"ס, רישוי עסקים | ביצוע ביקורות ברחבי העיר | לא יציג אדם שלט או יפרסם מודעה אלא לאחר קבלת רישיון ותשלום אגרה | חוק עזר לשהם (מודעות ושלטים), התשנ"ה - 1995 |
| מחלקת תחזוקה | ביצוע ביקורות וטיפולים תקופתיים | היטל תיעול, כללים לטיפול בתעלה | חוק עזר לשהם (תיעול), התשס"ג - 2002 |
| מחלקת הגביה, מחלקת תחזוקה, פיקוח עירוני | ניהול מערכת המים והמשתמשים | התקנת מד מים, התקנת מתקן לחסכון במים, אגרת מים, ניתוק חיבור והפסקת מים, שימוש אסור במים ומניעת בזבז, שמירה מפני זיהום, איסור מכירת מים והעברתם אלא לפי היתר. | חוק עזר לשהם (אספקת מים), התשנ"ה - 1995 |
| פיקוח עירוני, אגוד ערים וטרינרי דן | פרסום הנחיות לציבור, פיקוח ואכיפה | איסור גרימת מפגע, דרישה להדברת מזיקים, איסור זיהום מקום ציבורי, איסור החזקת בע"ח אלא בהיתר, איסור שימוש במי שפכים או שפיקתם, איסור הבערת קוצים, חובה להדברת עשבי בר, ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים. | חוק עזר לשהם (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ו - 1996 |
| פיקוח עירוני/סיירי שיטור | פרסום הנחיות לציבור וביצוע פיקוח ואכיפה | שמירת שקט, לא יבצע אדם שיפוצים/ עבודות בניה בימי חול בין 07:00-20:00 ובין 17:00-20:00 בימי מנוחה. | חוק עזר לשהם (שמירת איכות הסביבה), תיקון תשע"ב - 2012 |
| פיקוח עירוני, אגף איכות סביבה | הצבת מיכלי מיחזור, פיקוח ואכיפה | קביעת הסדרים לאיסוף ולפינוי פסולת למחזור בתחומי המועצה, ומתן הוראות לבעלי עסקים ולבעלי בתי מגורים בעניין שימוש במתקני מחזור ופינוי פסולת למיחזור לרבות: - לא ישליך אדם אשפה למיכל ייעודי או למיתקן מחזור. - לא יפגע אדם, לא ישחית, לא יקלקל ולא יעביר ממקומו, מיכל ייעודי או מיתקן מחזור שהותקן או הוצב על ידי העירייה. | חוק עזר לשהם (מיחזור), התשס"ט - 2009 |
| אגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ווטרינרי | לא יחזיק אדם בע"ח בתחום המועצה אלא על קרקע חקלאית שבחזקתו ואלא ע"פ היתר מאת ראש המועצה. המחזיק בע"ח יגרום לכך, כי בע"ח לא ישוטט חופשי בתחום המועצה. | חוק עזר לשהם (איסור החזקת בע"ח), התשע"ג - 2013 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך ניהול קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 5 | מתוך: 38 |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| איגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ווטרינרי | לא יחזיק אדם בתחום שיפוטה של המועצה בעל כנף חי אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה, ובהתאם לתנאים שיקבע הרופא הוטרינר העירוני וליתר תנאי הרישיון. | חוק עזר לשוהם (החזקת בעל כנף), התשע"ג - 2013 |
| חוקי איכות אוויר | | | |
| יחידה סביבתית | ביצוע ביקורת במפעלים | אמצעי אכיפה בנושא רעש, ריח, זיהום אוויר. אדם לא יגרום רעש או ריח חזק או בלתי סביר לאדם הנמצא בקרבתו או העובר ושב. נושא משרה ברשות המקומית חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על ידי הרשות המקומית או על ידי עובד מעובדיה, לא עשה כן רואים בו כמי שהפר חובתו. | חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 |
| יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | איסור פליטת עשן שחור – לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום פליטת עשן שחור מחצריו לרשות הרבים או לרשותם של אחרים. | תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מחצרים), התשכ"ב-1962 |
| יחידה סביבתית | טרם הוסמכו פקחים. לא מחייב. משרד להגנת הסביבה מבצע בפועל | תקנות למזהמי אוויר, מדד זיהום אוויר, תוך הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר וחלקיקים לאוויר | תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר), התשל"א-1972 |
| יחידה סביבתית | טרם הוסמכו פקחים. משרד להגנת הסביבה מבצע באמצעות "ריחנים". | אכיפת זיהום אוויר מאתרים לסילוק פסולת | תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990 |
| יחידה סביבתית | ביצוע ביקורות שבועיות ע"י היחידה הסביבתית במטמנת ברקת (פסולת יבשה). דוחות מפורטים כל שבוע | מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים למניעת זיהום אוויר בלתי סביר. אירעה תקלה בצידוד למניעת אבק או לשיקועו או שתקלה אחרת במיתקן מחצבה גורמת לזיהום אוויר, ינקוט מפעיל מחצבה את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית ועד להשלמת התיקון הנדרש - יצמצם ככל האפשר את פליטת האבק לאוויר. | תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ"ח-1998 |
| יחידה סביבתית | ניטור איכות אוויר | אכיפת זיהום אוויר. ריכוז מזהמים | תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992 |
| יחידה סביבתית | ניטור ע"י משרד להגנת הסביבה | זיהום מדלקים של מטוסים | תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי-רכב), התשכ"ג-1963 |
| יחידה סביבתית | בקרת תקינות רכבי המועצה | לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מערכת פליטת הגזים מהרכב שלמה. לא יגרום אדם זיהום אוויר בלתי סביר מרכב. | תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 6 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| שיטור קהילתי/משטרה | פיקוח ואכיפה | <p>מניעת רעש - מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות. בדרך עירונית לא ישמיע אדם אות אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר.</p> <p>לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב -</p> <p>(1) מטען אשר ממנו מתאבך אבק או נשפך חומר כלשהו ;</p> <p>(2) פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו ;</p> <p>(3) אפר מרחף או מלט, אלא ברכב שיועד לכך ואשר רשות הרישוי אישרה אותו.</p> <p>לא יוביל אדם שאינו משרד הובלה ולא ירשה לאחר להוביל ברכב חומר מסוכן אלא אם כן נתקיימו כל אלה:</p> <p>(1) כמות החומר המסוכן המובל אינה עולה על המפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה ;</p> <p>(2) החומר המסוכן על פי המראה החיצוני של האריזה ארוז ומסומן בהתאם להוראות התקנות הבינלאומיות.</p> <p>לא ינהג אדם רכב המשמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי שברכב או בהזנחת הטיפול בו או בכל חלק ממנו או בסידורו הפגום של מטען שעליו.</p> | תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 |
| אגף הנדסה - רשות התמרור | מסמך ישים בהוראת עבודה בנושא ועדת תנועה ותמרור מקומית (5.3.1.03) | דגש על סמכויות רשות התמרור המקומית ואחריותה להצבה, התקנה, הפעלה, סימון, רישום ואחזקה של כל הסדר תנועה בתחומה | תקנות התעבורה, תשכ"א-1961. סעיף 18-סמכות רשות התמרור המקומית, א, ב, ג, ד |
| פיקוח עירוני, שיטור קהילתי, משטרה | פרסום פלייר לבעלי העסקים (דרישות שילוט) שימוש באמצעי אכיפה | <p>לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן - מקום ציבורי).</p> <p>(ב) לא יחזיק אדם במקום ציבורי סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים.</p> <p>(ג) שר הבריאות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת רשאי לשנות בצו את התוספת.</p> <p>2. קביעת שלטים</p> <p>(א) המחזיק למעשה של מקום ציבורי, למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.</p> <p>שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח,</p> | חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 |
| רישוי עסקים, פיקוח | פרסום פלייר לבעלי העסקים | שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, | תקנות הגבלת העישון במקומות |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 7 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| עירוני | (דרישות שילוט) | סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין(להלן צורת השלט). השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו עיתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם. | ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984 |
| יחידה סביבתית, פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | עבירה על הוראות תקנות(2 א), (ב), (ד ו 3- לתקנות בריאות העם) מניעת מפגעים (פינוי יריעות פלסטיק, (נקבעת בזה עבירת קנס. | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק (התשס"ד-2003) |
| יחידה סביבתית, פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס – פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. | צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פינוי יריעות פלסטיק (התשס"ד-2003) |
| יחידה סביבתית | הנושא עובר רוויזיה: העברת אחריות לכיבוי אש. בעיקר באזור תעשייה וחבל מודיעין | יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון | תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004 |
| יחידה סביבתית | ניטור ותכניות סביבתיות | אחד החוקים הסביבתיים המשמעותיים והמקיפים ביותר שנחקקו בישראל. מטרתו להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהומו ע"י קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם. | חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 |
| קב"ט | ביצוע ביקורות שבועיות ע"י היחידה הסביבתית במטמנת ברקת (פסולת יבשה) | טיפול בסילוק אסבסט עפ"י ועדה בין משרדית | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק, (התשמ"ד-1984) |
| יחידה סביבתית | מפקח יחידה סביבתית הוסמך כבוחן אסבסט – רק במחסן מח' תחזוקה (יש בחבל מודיעין) | (1) קביעת הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך וצמצום החשיפה של הציבור לאסבסט; (2) מתן הוראות וסמכויות להסרה של מפגעי אסבסט; (3) הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען של עבודות | חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א 2011 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 8 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | אסבסט; (4) החלת הוראות לפי חוק זה על חומרים נוספים הגורמים לאבק מזיק; | |
| תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 | זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן, הסוכן או המשווק. זיהוי מרכיבי החומר המסוכן וסיכוניו, הוראות עזרה ראשונה וכיבוי אש, אמצעי זהירות, טיפול ואחסנה, רעילות ומידע סביבתי | פיקוח ואכיפה | יחידה סביבתית |
| חוקי פסולת בנייה - חוק העיריות והרשויות המקומיות קובע שהאחריות לטיפול בפסולת המושלכת בשטחי רשות מקומית (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) היא על הרשות והעומד בראשה | | | |
| חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 1984 | שימוש בצווי ניקוי. קובע שראש הרשות מחויב להכריז על אתר לסילוק פסולת יבשה וליידע את התושבים. | פרסום פלייר לכל התושבים. פיקוח ואכיפה | פיקוח עירוני, מפקח השיטור ומפקח היחידה הסביבתית שהוסמך במסגרת חוק אכיפה סביבתית |
| חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007 | היטל על הטמנת פסולת | ביצוע ביקורות | יחידה סביבתית |
| תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5) התשנ"ח 1998. | מחייב את המהנדסים בוועדות התכנון המקומיות לקבוע בהיתר הבניה תנאים בדבר דרכי פינויה המתוכננים של פסולת הבניין אל אתר לסילוק או טיפול בפסולת בניין, במהלך העבודה ומיד לאחר השלמתה | אגף הנדסה מופקד על הוצאת היתר בנייה. יישום ת"י לבניה ירוקה – אוגדן ירוק. כל מבני ציבור ובנייה רוויה (גינדי אביסרור) | אגף הנדסה |
| תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 4) התשס"ב 2002 | תקנות אלה מאפשרות לחייב בעל היתר להוספה, שינוי, תיקון בניין קיים, הפקדת ערבות בנקאית בוועדה המקומית, להבטחת מילוי תנאי ההיתר. | תהליך מסודר של הוצאת היתר בנייה | אגף הנדסה |
| תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון) התשס"ו 2006 | טיפול בבקשות להיתר ואגרות | פרסום תנאים וטפסים לציבור | אגף הנדסה |
| חוק צער בעלי חיים | | | |
| תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרון למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995 | ניהול קרון למען בע"ח במסגרת המשרד להגנת הסביבה | | איגוד ערים וטרינרי דן |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 9 | מתוך: 38 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|---|
| איגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ואכיפה | לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי. לא ייטוש בעלים של בעל חיים או אדם שבעל חיים נמצא ברשותו או באחריותו את בעל החיים. | חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 |
| איגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ואכיפה | מופע הכולל בעלי-חיים יחייב היתר מהממונה על חוק צער בעלי-חיים במשרד החקלאות. הממונה לא יאשר מופע הכרוך בגרימת סבל לבעלי-חיים - במהלך המופע, בהכנות למופע או בהובלת בעלי-חיים למקום המופע. | תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001 |
| איגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ואכיפה | לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף להחזקת הכלב, שניתן לפי חוק זה. רופא וטרינר עירוני ייתן לבעליו של כלב, לבקשתו, רישיון להחזקת כלב לפי הוראות חוק זה, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי הוראות סעיף קטן (ג), ורשאי הוא לסרב לתת רישיון, וכן, בכל עת, לקבוע לרישיון תנאים, לשנותם או לבטלם. לגבי כלב מסוכן – חובת ביטוח צד שלישי כנגד פגיעות לגוף ולרכוש העלולות להיגרם על ידי הכלב; קבע השר חובת ביטוח כאמור, לא יינתן רישיון להחזקתו של כלב מסוכן לפי חוק זה, אלא אם כן הוצגה תעודת ביטוח כדין. ניתן רישיון לבעליו של כלב מסוכן, יציין הרופא הווטרינר העירוני ברישיון שהכלב הוא כלב מסוכן. | חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 |
| איגוד ערים וטרינרי דן | פיקוח ואכיפה | לא ייבא אדם כלב מסוכן. בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו(1)-יגדר וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם (2); יציב בכל כניסה לחצרים כאמור שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן"; גודל כל אות בשלט לא יפחת מ- 5x5 סנטימטר (3); יחסום את פיו של הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם נוסף זולתו, שגילו מתחת ל-16 שנים. לא יחזיק אדם כלב מסוכן שגילו עולה על שישה חודשים, אם לא עוקר או סורס זולת אם ניתן לו היתר בכתב לפי תקנת משנה) | תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה-2004 |
| איגוד ערים וטרינרי דן | פרסום לציבור. פיקוח ואכיפה | לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן הכלב חוסן לפי תקנות אלה ובלבד שלא חלפה | תקנות הכלבת (חיסון), התשס"ה- |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 10 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------|
| 2005 | שנה מיום חיסונו האחרון. | פרסום לציבור. פיקוח ואכיפה | איגוד ערים וטרינרי דן |
| תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 | בקשה לרישיון תוגש לרופא הווטרינר העירוני של הרשות שבה מתגורר בעליו של הכלב, לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה. מתן רישיון. רופא וטרינר עירוני שנוכח כי התקיימו התנאים למתן רישיון להחזקת כלב, ייתן למבקש, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה, טופס רישיון לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה ורשאי הוא לקבוע תנאים ברישיון. | | |
| תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), (התשס"ו-2006 | לא יוביל אדם בהמות, אלא אם כן הוא משגיח או שבמשך ההובלה כולה נוכח משגיח. המשגיח חייב להשגיח ברציפות או בפרקי זמן קצובים לפי נסיבות ההובלה ורגישותן של הבהמות המובלות וכן חייב הוא לעשות כל שניתן למניעת הפרה של תקנות אלה; נעברה עבירה לפי תקנה 18 רואים את המשגיח כמי שהפר את חובתו. בעת ההובלה יהיו בידי המשגיח הוראות ואמצעים להזעקת עזרה, לרבות עזרה וטרינרית במקרה חירום. נפגעה בהמה במשך ההובלה, ידאג המשגיח למתן עזרה ראשונה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך לטיפול על ידי רופא וטרינר או להמתת חסד. ראה משגיח במשך הובלת בהמות כי הופרה הוראה מהוראות תקנות אלה, יודיע על כך לאלתר לממונה, בכתב. לפני תחילת כל הובלה ימלא המשגיח, במקום שיועד לכך בהיתר, את הפרטים הרשומים בתוספת הראשונה. ההיתר יהיה ברשות הנהג בעת ההובלה, ועותק אחד שלו יימסר למי שמוסמך לדרוש אותו לפי כל דין, אם דרש. | פיקוח ואכיפה | איגוד ערים וטרינרי דן |
| מפגעים כללי | | | |
| תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג-1992 | לא יתמנה אדם לעבודה ברשות סניטרית מקומית או בשירות המדינה למשרה שתפקידה פיקוח, בקרה, ניטור או יעוץ בתחום בריאות הסביבה או איכות הסביבה מן התחומים המפורטים בתוספת השניה (להלן - תחומי הסביבה), אלא אם כן הוא בעל תעודה. | תהליכי גיוס ומיון מתאימים | יחידה סביבתית |
| חוק למניעת מפגעים סביבתיים | לבקשת מי שנפגע או עלול להיפגע ממפגע סביבתי או לבקשת גוף או עמותה | הנחיה | לשכה משפטית, יחידה |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 11 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| סביבתית | | כאמור בסעיף 6 רשאי בית משפט לתת צו המורה למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי (להלן - גורם המפגע, לעשות אחד או יותר מאלה: (1) להימנע מהמעשה הגורם או העומד לגרום למפגע הסביבתי, או להפסיק לעשותו; (2) לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו עובר להיווצרות המפגע הסביבתי (להלן - תיקון המעוות); (3) לעשות ככל הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי. | (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 |
| יחידה סביבתית, פיקוח עירוני, אגף איכות הסביבה, מחלקת תחזוקה | הנחיות לציבור, פיקוח ואכיפה | נקיטת אמצעי זהירות כנגד גידול יתושים, איכותם התברואית של המים, סילוק מפגעים, צווי סגירה והריסה, איסור השקיה בשפכים | פקודת בריאות העם, 1940 |
| יחידה סביבתית, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | מניעת מפגעי יתושים | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים, התשס"א-2001 |
| חוקי מדינה חומרים מסוכנים | | | |
| יחידה סביבתית, חכ"ל – מועדון ספורט | למועדון ספורט שוהם, יש היתר רעלים בתוקף | ביקורת עסקים מתן חו"ד להיתר רעלים | חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 |
| רישוי עסקים | נהלים והנחיות | הליך מתן רישיון עסק | תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 |
| יחידה סביבתית | בעסקים בהם שמן משומש – קיים איסוף ופינוי למחזור ע"י חב' פאנדאנגו | אכיפת מוסכים | תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993 |
| יחידה סביבתית, קב"ט | הדרכות ונהלים | הדרכות על מניעת סיכונים | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999 |
| יחידה סביבתית, אגף איכות הסביבה, מחלקת | המדביר מחויב לשים פתקית לגבי החומר שבו השתמש. | לא ימכור אדם, לא יחזיק למטרת מכירה ולא ישתמש בתכשיר, אלא אם כן הוא תכשיר רשום, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. | תקנות החומרים המסוכנים (רישום) |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 12 | מתוך: 38 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| תחזוקה | | לא ייצר אדם למטרת מכירה בארץ ולא ייבא למטרת מכירה בארץ תכשיר, אלא אם כן נרשם התכשיר על שמו בפנקס, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. לא ימכור אדם, לא יחזיק, לא ישתמש, לא ייצר ולא ייבא תכשיר אלא על פי הוראות תקנות אלה, ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר. | תכשירים להדברת מזיקים (לאדם), התשנ"ד-1994 |
| יחידה סביבתית, אגף איכות הסביבה, מחלקת תחזוקה | הדרכות | מדד לקביעת היתר רעלים קובעות פטור לריכוזים נמוכים ולכמויות קטנות של רעלים – רעל מסוג א' – פירוט הריכוזים, רעל מסוג ב' – פירוט הכמויות. | תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996 |
| יחידה סביבתית, חכ"ל – מועדון ספורט | למועדון ספורט שהם, יש היתר רעלים בתוקף. יש ריכוז של כלור, חומצת מחל ומי אש. | מדד לקביעת היתר רעלים | צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997 |
| יחידה סביבתית, קב"ט | שיתוף פעולה עם משרד הבטחון ומשרד להגנת העורף | שר הבטחון רשאי, בתקנות, לקבוע הוראות בדבר - (1) הטלת חובה על המחזיקים חמרים מסוכנים למסור עליהם את הפרטים שיקבע, לרבות פרטים על אריזתם של החמרים המסוכנים, על המבנה שבו הם מוחזקים ועל הסביבה שבה מצוי המבנה, וכן בדבר התנאים והסייגים למסירת הפרטים, הדרכים והמועדים למסירתם והרשות שלה יימסרו; (2) הסמכת רשות לצוות על מי שמסר פרטים על חומר מסוכן לפי פיסקה (1) או החייב במסירתם על פיה לנקוט באמצעים שיפורטו בצו של הרשות ושיש בהם, לדעת הרשות, כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו בחומר המסוכן, לרבות העברתו למבנה מסוג אחר או למקום אחר, וכן בדבר אצילת סמכותה האמורה של הרשות; (3) הסמכת רשות לבצע צו לפי פיסקה (2) בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתקפה, במקום הימצאם של החמרים המסוכנים, הכרזה על מצב הכן בהתגוננות האזרחית לפי חוק זה, בין שהצו ניתן לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין שניתן לאחר מכן, וזאת במקומו של מי שניתן לו הצו ועל חשבונו, בדבר התנאים, הסייגים והדרכים לביצוע צו כאמור על ידי הרשות, לרבות מכירת החומר המסוכן והשמדתו וסגירת המפעל וכן בדבר אצילת סמכותה האמורה של הרשות; (4) הגבלות או איסורים על העברת חמרים מסוכנים, בסייגים שיקבע, ממקום למקום, בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתקפה במקום הימצאם של החמרים, בכל שלב משלבי ההעברה - הכרזה על מצב הכן בהתגוננות אזרחית לפי חוק זה. | חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 13 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | (5) דרכי ההחסנה של חמרים מסוכנים. | |
| תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991 | מחייבות מפעל לדווח למפקדת ראש הג"א על חומרים מסוכנים שברשותו, אופן השינוע שלהם, ואמצעי הבטיחות הננקטים במפעל למניעת נזקים כתוצאה מהשימוש בחומר המסוכן. | שיתופי פעולה וביצוע תרגילים משותפים. שיתוף פעולה עם הג"א/פיקוד העורף במצב חירום | יחידה סביבתית, קב"ט |
| צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה-1995 | רשימת החומרים שפרסם מרכז המידע הארצי לחומרים במפקדת ראש הג"א | עדכון והתאמה | יחידה סביבתית |
| חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 | פיקוח על בטיחות במתן שירות הובלה על ידי קצין בטיחות, ובהובלת חומר מסוכן - גם על ידי אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים | פיקוח ואכיפה | יחידה סביבתית, שיטור עירוני |
| תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975 | לא ינהל אדם עסק של השמדת חרקים או מכרסמים ולא יינתן לאדם רשיון לעסק כאמור, אלא אם כן נתקיימו הוראות תקנות אלה: בכל סניף של עסק יימצא מדביר בעל היתר לפעולות ההדברה שמותר לבצען בעסק לפי רשיון העסק ותנאי הרשיון; שמו ומספר ההיתר של המדביר יימסרו ללשכה המחוזית של המשרד לאיכות הסביבה שבתחומה מקום העסק או הסניף. אדם שאינו מדביר או עובד הדברה לא יעסוק בעסק בהשמדת חרקים או מכרסמים. לא יוחסנו קוטלי מזיקים בעסק אלא במחסן בהתאם לתקנה 7 או בארגז החסנה בהתאם לתקנה 8. לא יובלו קוטלי מזיקים ברכב אלא בארגז החסנה בנפרד מן הנוסעים או בחלק סגור ונפרד של כלי הרכב. לא ישתמש אדם בקוטל מזיקים אלא אם הוא בן שמונה עשרה שנה ובאחת מנסיבות אלה: (1) הוא מדביר ופועל בהתאם לסוג היתרו ותנאיו; (2) הוא עובד הדברה ופועל בהתאם להוראות תקנות 38 ו; 39 (3) הוא פועל בנוכחותו ובפיקוחו של מדביר. | פיקוח ואכיפה | המשרד להגנת הסביבה, רישוי עסקים. |
| תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993 | מהות של מפעל מסוכן, תיק מפעל. הגדרת העבודה עם חומרים מסוכנים, חובת רישוי, היתר רעלים, רעלים מיובאים, פנקסי רעלים, החסנת רעלים, מכירת רעלים, | בדיקת אחסון חומרים מסוכנים | רישוי עסקים, קב"ט |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 14 | מתוך: 38 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | | סיווג רעלים. בדיקת איחסון חומרים מסוכנים / בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה | |
| רישוי עסקים, יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | לתחנת מעבר לא תורשה כניסה של- (1) חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים, לרבות אריזות המכילות שאריות של חומרים מסוכנים; (2) כלי רכב המובילים פסולת, שהפסולת שבהם אינה מכוסה כראוי או שלא ננקטו אמצעים למניעת פיזור פסולת ונוזילת תשטיפים בשטח התחנה. מפעיל תחנת מעבר או מי שהוא הרשה לכך, ינהל רישום של כל רכב מוביל פסולת הנכנס לתחנת המעבר, מספר לוחית הזיהוי, שם הנהג, כמות הפסולת המובלת בו- לפי משקלה או לפי נפח המכולה, ומקורה - על פי הרשום בתעודת המשלוח או מפי נהג פסולת תסולק רק לאתר לסילוק פסולת או לאתר לטיפול בפסולת, ובלבד שלא תסולק לאתר המשמש לסילוק פסולת בנין בלבד; קובע כי רק בעל רשיון מיוחד יכול להוביל דלק. | תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת) התשנ"ח 1998 מתן תנאים ואכיפה |
| יחידה סביבתית, פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | הסדרי בטיחות, הגנה מפני נפילה, מיכלים לנוזלים מסוכנים, אמצעי הרמה, ציוד לנשימה והנשמה, בטיחות ובריאות עובדים | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק) תשל"א-1970 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 |
| חומרים מסוכנים בשימוש המועצה | | | |
| קב"ט | אחזקת סולר לגנראטורים לשעת חירום | קובע כללים וצורך ברשיון לאחסון נפט וגפ"מ, ואת האמצעים שיש לנקוט בהם לצורך אזור, ניקוי מיכלים, ומניעת דליקות. תקנות התכנון והבניה (רישוי מתקני גז טבעי) משנת 2003 מפרטות את כללי הרישום של מתקני גז טבעי. התקנות רלוונטיות לאחסון סולר (נפט סוג ג') בקיבולת של 2200 ליטר ומעלה | תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976 |
| יחידה סביבתית | מטמנת ברקת – הטמנת אסבסט – פיקוח שבועי ע"י היח' הסביבתית | מחייבות בעל מפעל לפנות פסולת חומרים מסוכנים למפעל לניטרול וטיפול בפסולת תעשייתיות ופסולת חומרים מסוכנים ברמת חובב, כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם לחוק. תקנה מיוחדת (תקנות החומרים המסוכנים – סילוק פסולת | תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 15 |
| מתוך: 38 | | |

| | | רדיואקטיבית) משנת 2002 קובעת כיצד יש לטפל בפסולת רדיואקטיבית. | |
|----------------------------------|-----------------|---|--|
| מים ונחלים חוקים ממלכתיים | | | |
| מחלקת תחזוקה, יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | מניעת זיהום מים. הפקת מים - לא יפיק אדם מים ממקור מים, ולא יספק מים, בין אם הפיקם ממקור מים ובין אם קיבלם מספק אחר אלא על פי רשיון מאת נציב המים ובהתאם לתנאי רשיון הפקה. רשיון הפקה יציין את כמות המים שבעל הרשיון רשאי להפיק ולספק בשעה, ביממה, בעונה, בשנה או בכל תקופה אחרת, ופרטים אחרים שנקבעו לכך בתקנות. | חוק המים, התשי"ט-1959 |
| רשות המים, מחלקת תחזוקה | ניהול והפקת מים | לא יתן נציב המים רשיון-החדרה לשום מטרת-החדרה, אלא אם שוכנע כי המחדיר נקט בכל האמצעים למניעת מטרדים תברואיים ולמניעת פגיעה במקורות-המים הראויים לניצול, לרבות מקורות-מים המשמשים לשתייה; בכל הנוגע למי-שתייה ולמניעת מטרדים תברואיים, יקבל נציב המים, בטרם יתן רשיון-החדרה, חוות-דעת מאת מי שהסמיך לכך שר הבריאות | תקנות המים (קביעת מטרות-החדרה נוספות), התשכ"ח-1968 |
| רשות המים | פיקוח ואכיפה | לא ייצר אדם, לא ייבא, לא יפיץ ולא ישווק כל מוצר או תכשיר המשמש לכביסה או לניקוי. נציב המים ומי ששר המסחר והתעשייה הסמיכו לכך, רשאים יחדיו, לאחר שהוגשה להם בקשה לכך, להתיר לייצר, לייבא, להפיץ או לשווק כל מוצר או תכשיר, שתקנה 1 חלה עליו, במצב מוצק, למעט אבקה ומשחה, וכן מוצר או תכשיר כאמור שאושר על ידם מראש. | תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשל"ד-1974 |
| יחידה סביבתית, אגף איכות הסביבה | פיקוח ואכיפה | הגדרת תנאי הריסוס בקרב מקורות מים, הגבלת טיסה מעל מקור מים, תנאי רוח מתאימים לריסוס מהאוויר, הגבלת מרחק הריסוס, מילוי הרקה ושטיפה של מתקני ריסוס, ניהול פנקס ריסוס בו פרטי הריסוס. | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ"א-1991 |
| יחידה סביבתית, אגף איכות הסביבה | פיקוח ואכיפה | לא ירוקן אדם, לא ישטוף ולא יגרום לכך שירוקנו או ישטפו תכשירים או שאריותיהם ממיתקן ריסוס, ממכל איסוף, או ממיתקן אחר אל מקור מים, בין במישרין ובין בעקיפין. עלה נפח מיתקן ריסוס כאמור על 150 ליטרים, לא ייעשו ריקון ושטיפה כאמור אלא במיתקן שטיפה. | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), התשנ"א-1991 |
| מחלקת תחזוקה | פיקוח ואכיפה | | תקנות המים (מניעת זיהום מים) סעיף 2 - איסור בור ספיגה |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 16 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| | | | (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992 |
| מחלקת תחזוקה | פיקוח ואכיפה | הפרדה בין זרמי השפכים במפעל כדי לבודד את התמלחת משאר שפכי המפעל, איסור הזרמת תמלחות לסביבה או למקור מים, לרבות למערכת ביוב של רשות מקומית, הגדרת הבקרה על תמלחת מחליף יונים. | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) התשנ"ח-1998 |
| מחלקת תחזוקה | תחזוקת רשת הביוב | התקנת ביוב וכל שינוי בו, וכן סתימתו או הריסתו, ייעשו באופן שלא יהא בהם משום מפגע ציבורי או משום סכנה לבריאות הציבור ובהתאם לדרישות רשות הבריאות. | חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 |
| מחלקת תחזוקה דוגם מים רשותי | ביצוע דיגום מים באופן שוטף, בתדירות שנקבעת ע"י משרד הבריאות ופרסום התוצאות באתר המועצה | הגדרת מים הפסולים לשמש כמי שתיה, בדיקות שיש לבצע במים וחיטויים, הגדרת מקור מי שתיה ראוי לשתיה, פעולות החיטוי והשטיפה שיש לבצע במערכות מים, בדיקות מים שעברו תהליך טיפול, בדיקות המים שיש לבצע במערכת אספקת המים, בדיקות שיש לבצע בנקודות הכניסה למערכת המים, הגדרת מי שתיה מקידוחי החדרה זו תכליתיים הראויים לשתיה, מועדים לבדיקות המים השונות, הגדרת פרמטרים בעלי השפעה בריאותית, הגדרת מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים, הגדרת פרמטרים בעלי השפעה אורגנולפטית, הגדרת תדירות הדיגום ובדיקה במערכת האספקה, הגדרת זמני בדיקות מיקרוביאליות במים שעברו תהליך טיפול ובדיקות מיקרוביאליות בכניסה למערכת, הגדרת תדירות בדיקות עכירות, בדיקת טריהלומתאנים*, בדיקות ברזל, נחושת, אבץ, עופרת, כרום ופולואתים (במערכות פלסטיק בלבד) במי ברז, הגדרת הפרטים שיצוינו בטופס נטילת מי שתיה. | תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), התשל"ד-1973 |
| יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | לא ישתמש אדם במים זורמים מרשת המים לשם רחיצה וניקוי של רכב. בעל מיתקן לרחיצת מכוניות או מחזיקו, לא יפעיל כל מכשיר או אבזר לרחיצה ושימוש חוזר במים וניקוי של רבב במים ולא ירשה שישתמשו בכל מכשיר או אבזר כאמור אלא אם כן הותקנה בו מערכת למיחזור מי השטיפה של הרכב לשם שימוש חוזר בהם לאותה מטרה. לא ישתמש אדם במים זורמים מרשת המים, או במים בלחץ, לשם שטיפת משטחים מרוצפים. | תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א-2001 |
| מחלקת תחזוקה | ניהול רשת המים ואספקת מים לתושבים | בתום בנייתה של מערכת בריכה או לאחר ביצוע שינוי מהותי בה, יגיש המתכנן למהנדס את תכנית הביצוע בפועל כשהיא חתומה בידו. לא יסופקו מים לציבור מבריכה אלא לאחר שטיפתה וחיטויה, במקרים אלה: | תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ"ג - 1983 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 17 |
| מתוך: 38 | | |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| | | (1) אספקה ראשונה מבריכה חדשה; (2) כאשר הבריכה מזוהמת או כאשר קיים חשש, לפי חוות דעתו של המהנדס או של מפעיל הבריכה, כי היא מזוהמת. | |
| רישוי עסקים | פיקוח ואכיפה | לא ימלא אדם מים מינרליים או מי מעין במכל, לא ישווקם, ולא יעשה בהם כל פעולה אלא אם כן תהליך המילוי, לרבות הפעולות הכרוכות בכך, נעשה בעסק שהתקיימו בו תקנות רישוי עסקים והמחזיק ברשיון לפי חוק רישוי עסקים וכן תנאים אלה: (1) המכל מכיל מי שתיה שהם מי מעין או מים מינרליים; (2) המכל עשוי זכוכית או חומר אחר שאישר המנהל; (3) בספירת חיידקים כללית שנערכה במים במעבדה מאושרת תוך 12 שעות מתום המילוי, נמצאו בהם לא יותר מ-100 חיידקים במיליליטר מים, ובלבד שהמים נשמרו בטמפרטורה של 1 ± 4 (4 מעלות צלזיוס 4 פלוס או מינוס מעלה אחת לבדיקה. לא ישווק אדם מים מינרליים או מי מעין במכל אלא לאחר שעברו 48 שעות מתום המילוי וממצאי הבדיקה המיקרוביאלית מתאימים לערכים שנקבעו בתוספת הראשונה. | תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ"ז - 1986 |
| מחלקת תחזוקה | ניהול רשת המים | ספק מים לא יספק מים לעסק ובעל עסק לא ישתמש במים בעסקו אלא אם כן הוא מקיים את הוראות תקנה זו. בעל עסק יתקין מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת), הגדרת הבדיקות ועל ידי מי הן יעשו למז"ח, דיווח המתקין המוסמך על המז"חים שהותקנו, הגדרת תקופת ההסמכה של מתקין מוסמך. | תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992 |
| מחלקת תחזוקה | ניהול רשת הביוב. קיים כנדרש בכל העסקים ביישוב | קובעות חובת טיהור במיתקן של מי שפכים החלה על רשות מקומית, וכן על מפעל תעשייתי או חקלאי שאינו מחובר לביוב של רשות עירונית. מיצרן שפכים גדול (רשות מקומית או מפעל אשר עומס המזהמים במי השפכים שלהם גדול מעומס שווה ערך של 10,000 תושבים) יש גם דרישה לבדיקות שבועיות של רמת צריכת חמצן ביוכימית ומוצקים מרחפים במי השפכים. תקנה אחרת אוסרת על הקמת בור ספיגה תעשייתי המשמש לקליטת שפכים תעשייתיים - למעט קידוח מאושר לסילוק | תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 18 | מתוך: 38 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | מבוקר של שפכים תעשייתיים לשכבות תת הקרקע. | כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעל המוזרמים למערכת הביוב) 2011 |
| יחידה סביבתית, מחלקת תחזוקה | ניטור שפכים בעסקים כגון: מכבסות, אטלזים וכ"ו. | התאגיד לא יאפשר למפעל להזרים שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב. אם יש חשש לשפכים אסורים רשאי תאגיד לחייב מפעל לבצע טיפול מקדים בשפכים, לערוך ניטור איכות השפכים, לדווח לתאגיד על סוגים וכמויות המזהמים שהמפעל צרך. | |
| מט"ש, יחידה סביבתית | מבוצע במט"ש – קבלן חיצוני למועצה | מתיר שימוש במי שופכין לצורך השקיה רק אם הם "קולחים" – היינו עברו טיהור במערכת טיהור שניוני-אירובי, או טיהור טבעי אחר שאושר בכתב על-ידי הממונה לאיכות הסביבה. תוספת לתקנות קובעת את סוגי הגידולים שמותר להשקותם בקולחים. | כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א-1981 |
| מחלקת תחזוקה, אגף הנדסה רשות הניקוז ירקון | ניהול רשת המים ותכנון ובניה | אוסר להטות מים מעורק או ממיתקן ניקוז, או לשנות את זרימתם בו ללא היתר, וכן אוסר על הקמת מבנה או עיבוד קרקע בעורק ניקוז או מעליו. החוק גם דן בהיערכות הרשויות למניעת שטפונות וקביעת אזורי ניקוז. | חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 |
| | | כללים בדבר סדרי-דין בבתי-דין לענייני מים ובערעורים על החלטותיהם | תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (סדרי-דין בבתי-דין לענייני מים ובערעורים על החלטותיהם), התשי"ח-1958 |
| | | אומדן התשלומים בתקציב והנה"ח | תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת-חשבונות), התשכ"א - 1961 |
| | | רשות הניקוז תכין לוח שומה של תחומה אשר יציין את תת האזורים של תחומה. | תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), התשכ"ב - 1962 |
| | | הקמת רשויות ניקוז, הגדרת תחומיהן. ייצוג רשות מקומית ברשות הניקוז ובחירת נציגיה, ניהול ישיבות וסדרי עבודה | צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות-ניקוז), התש"ך - 1960 |
| | | תיאור אחד עשר אזורי ניקוז | אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), התשנ"ו - 1996 |
| מחלקת תחזוקה, יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה ודיגום מים | מגינות על מקורות המים מפני מתכות ומזהמים אחרים, וחלות על מפעלים בהם מטפלים בפני שטח באמצעות שטיפה הפולטת מזהמים – כולל ניקוי באופן הגורם | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 19 | מתוך: 38 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|--|
| | | <p>לשפכים באמצעות חומצות, חומרים אלקליים, דטרגנטים, ממיסים, תרכובות ציאנידיות וכיוצא בזה. התקנות חלות גם על מפעלים העוסקים בציפוי כימי או אלקטרוכימי, טיפול למניעת קורוזיה, ייצור מעגלים מודפסים, וכן צביעה או ציפוי בלכה או באמייל. לגבי מפעלים אלה, התקנות אוסרות על מהילת שפכים בשפכים או במים, ועל הגדלת צריכת המים בקו היצור, במטרה להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים. מוטלת על המפעל חובה לנקוט בכל האמצעים הסבירים להפחתת כמויות השפכים במפעל, וכן למניעה וצמצום של סחף ופליטת מזהמים מתהליך הייצור אל השפכים. אסור להזרים אל מחוץ למפעל שפכים שלא טופלו במיתקן קדם-טיפול, ושריכוז המזהמים בהם עולה על המפורט בתוספת לתקנות. התקנות גם אוסרות על סילוק בוצה מהמפעל שלא בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), ודורשות מהמפעל להתקין תשתיות למניעת זיהום מים וקרקע (כולל מבנים מקורים, מאצרות, מיכלים מוגבהים מוגני דליפה, רצפת אולם יצור העמידה בפני קורוזיה ואטומה לחלחול, וצנרת מתאימה להובלת שפכים למתקן קדם טיפול ולמערכת הביוב.</p> | <p>התשס"א-2000</p> |
| | | <p>על כל רשות ניקוז מוטלים בזה, לגבי כל נחל או כל מקור מים שבתחומה, תפקידים של רשות נחל כמפורט להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> קביעת תוואי לנחל, באישור השר ונציב המים. שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, (למעט נחל ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח, -1998 והכשרת שטחים אלה לצורכי גנים, נופש וספורט; תפקיד זה יבוצע בהתייעצות עם השר. | <p>צו רשויות נחלים ומעיינות (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות הניקוז), התשס"ג-2003</p> |
| <p>יחידה סביבתית</p> | <p>פיקוח ואכיפה</p> | <p>בדיקת איכות שפכים. ריכוז מזהמים בשפכים המוזרמים ממפעל למיתקן טיהור לא יעלה על הערכים המפורטים להלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) כלוריד – 430 מיליגרם לליטר; (2) נתרן – 230 מיליגרם לליטר; (3) פלואוריד – 6 מיליגרם לליטר; (4) בורון – 1.5 מיליגרם לליטר. <p>(ב) לא ימהל מפעיל את שפכי המפעל במים ולא יגדיל את צריכת המים בתהליך הייצור במגמה להקטין את ריכוז המזהמים האמורים בתקנת משנה (א)</p> | <p>תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג-2003</p> |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 20 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| | | בשפכים. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) – (1) ריכוז הכלורידים יכול שיהיה גבוה מ-430 מיליגרם לליטר אם הוכיח המפעיל כי ריכוז זה אינו גבוה מהריכוז במים המסופקים למפעל, בתוספת 200 מיליגרם לליטר; (2) ריכוז הנתרן יכול שיהיה גבוה מ-230 מיליגרם לליטר אם הוכיח המפעיל כי ריכוז זה אינו גבוה יותר מהריכוז במים המסופקים למפעל, בתוספת 130 מיליגרם לליטר; | |
| יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | מטרתן של תקנות אלה להבטיח איכות של הסביבה ומניעת זיהום מקורות מים, כתוצאה מהשפעות מאכלות (קורוזיות) של שפכי תעשייה, וזאת על ידי קביעת ערכי הגבה שלהם. לא יזרים מפעיל שפכים – שערך ההגבה שלהם נמוך מ-6.0 או עולה על – 10.0 למערכת ביוב; שערך ההגבה שלהם נמוך מ-6.0 או עולה על – 9.0 למאגר. | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה) התשס"ד-2003 |
| | | סקירת תפקידי רשות נחל: הסדרת זרימת מים בנחל, ניקוז, קביעת תוואי, הסרת מפגעי תברואה, שמירת הנוף והטבע, הסדרת דרכי השימוש בנחל | חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965 |
| | | פקודה הבאה לאפשר לשר החקלאות להתקין תקנות למניעה סחף-קרקע ולתיקון נזקים שכבר נגרמו ע"י סחף-קרקע. | פקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941 |
| | | רשות מרשויות הניקוז שפורטו בתוספת ראשית, באישור שר החקלאות, למנות לתחומה, כפי שצויין בתוספת, רשות שימור-קרקע (להלן - רשות-שימור) וכן ראש רשות השימור תפקיד רשות השימור ליזום, לסייע ולפקח על הקמת מפעלי שימור-קרקע בתחומה ועל החזקתם, והיא ראשית, באישור המנהל, לבצע מפעלי שימור-קרקע שנכללו בתכנית הכללית בשטחים שבתחום רשות הניקוז. | תקנות שימור הקרקע, התש"ך-1960 |
| מחלקת תחזוקה מחלקת הגביה | הפקת מים מבארות וכ"י בהתאם להקצאה מרשות המים | מלבד אם נאמר אחרת בכללים אלה, לא יקבל צרכן כמות מים מוקצית העולה על זו שהיתה קבועה לו ברשיון ההפקה שקדם לשנה שלגביה נקבעת כמות המים המוקצית; תוספות מים זמניות שניתנו לצרכן בשנה הקודמת כאמור, לא יובאו בחשבון בעת קביעת כמות המים המוקצית. | כללי המים (שימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976 |

חוקי תעשיות ורישוי עסקים בשימוש מדינה ורשות מקומית



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 21 | מתוך: 38 |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| רישוי עסקים | מיפוי של כל העסקים ביישוב . 118 צווי פריט 109 בעלי רישיון בתוקף, 9 בהליך רישוי. | המבקש יגיש, בין היתר, מפה מצבית הכוללת שטח הקרקע שבו ינוהל העסק, קווי צנרת מים וביוב, צינורות ניקוז, בורות רקב או ספיגה, מכלי גז, דלק או חומ"ס, מתקנים לסילוק אשפה, כיבוי אש ועוד | תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 |
| רישוי עסקים | פיקוח ואכיפה | <p>שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:</p> <p>(1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;</p> <p>(2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;</p> <p>(3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;</p> <p>(4) מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;</p> <p>(5) בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;</p> <p>המנויים להלן רשאים להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק כאמור, כדי לבדוק אם מקיימים בהם הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאים ברשיון או בהיתר הזמני שנקבעו לפי סעיף 7:</p> <p>(1) הממונה על המחוז או עובד המדינה שהסמיך לענין זה;</p> <p>(2) הרופא המחוזי או עובד המדינה שהסמיך לענין זה;</p> <p>(3) ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצאים החצרים או עובד הרשות שהסמיך לענין זה;</p> <p>(4) המוסמך לתת אישור להוצאת רשיון או היתר זמני, כאמור בסעיף 6, אולם אין להיכנס כאמור למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך.</p> <p>(5) הממונה על איכות הסביבה או עובד המדינה שהוא הסמיך לענין זה.</p> <p>(6) קצין רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לענין זה, אם העסק מתנהל במחנה צבאי.</p> <p>(7) בעל מקצוע שהוסמך לפי סעיפים 6ב או 6ג כשהוא פועל מכוח הוראות סעיף 16 ולצורך מילוי תפקידו לפי הסעיף האמור.</p> <p>אולם אין להיכנס כאמור למקום המשמש למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך;</p> | חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 22 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994 | אכיפת בריכות. בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריה מפעיל, בעל אישור מאת המנהל שעמד בהצלחה בבחינות לעניין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים; המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לעניין תקנה זו. | מבוקר באופן שוטף ע"י משרד הבריאות ותברואן המועצה ע"פ תוכנית שנתית | אגף איכות סביבה |
| תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983 | אכיפת עסקים. תנאי תברואה, תנאים לרישוי, סוגי החדרים הנדרשים, קירות, מחיצות ותקרות, צינורות, רצפה, תעלות ניקוז, דלתות וחלונות, מטבח, מחסן, אמצעי מגן למזון וציוד | ביצוע ביקורות תברואן ווטרינר ע"פ תוכנית עבודה שנתית | אגף איכות סביבה, ואיגוד ערים וטרינרי דן |
| צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 | פירוט העסקים טעוני הרישוי | מעקב וניהול הרישוי | רישוי עסקים |
| צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, סעיף 5.2 ב' כולל תיקון 2017, תיקון 2018 ותיקון 2020 | עפ"י תיקון לצו רישוי עסקים מ-2020 אין צורך ברישיון עסק לבאר אלא אם כן נעשה טיפול במים. תוקף רישיון עלה ל-10 שנים במקום 5. | רישוי עסק לבאר | מחלקת תחזוקה |
| תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006 | אכיפת רעש. באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש אשר שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים. (ב) התקן מד-רעש יותקן ויופעל באופן שיגרום- (1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על $LAeq = 85dB (A)$ במוצע ל 10-שניות; (2) לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה. (1) (ג) אולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר | באולם ספרא מותקן מד רעש ע"פ החוק. | יחידה סביבתית |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 23 |
| מתוך: 38 | | |

| | | בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש. | |
|---|---|---|---|
| | | חוקי הסביבה החקלאית- ממלכתיים | |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | <p>לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין או גרוטות רכב ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, ולא ילכלך את רשות הרבים. הכותב, מצייר, משרטט או חרט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע עליהם, שלא כדין, כל כתב, מודעה או שלט, רואים אותו, לענין סעיף 2, כמלכלך את רשות הרבים. רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת, השר לאיכות הסביבה.</p> <p>רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן- רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצרו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב.</p> | חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 |
| | | <p>לא יקים אדם מפעל פסדים אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר. לא יתן המנהל היתר להפעלת מפעל פסדים אלא אם הוכח להנחת דעתו כי המפעל פועל בתהליך המשמיד כל גורמי מחלה בפסדים. מפעל פסדים יוחזק בכל עת במצב נקי ויקויימו בו סידורי תברואה נאותים. האחראי למפעל פסדים יעסיק עובדים בעלי כישורים מתאימים ובמספר מספיק לאחזקתו ולהפעלתו התקינה של המפעל.</p> | תקנות מחלות בעלי-חיים (פסדים), התשמ"א-1981 |
| אגף איכות הסביבה, מועצה לישראל יפה, יחידה סביבתית | ניהול המחזור בשוהם, וביצוע פרויקטים והדרכות בנושא מחזור | קובע הסדרים לאיסוף פסולת למיחזור ברשות מקומית. פסולת למיחזור כוללת, בין היתר, ניירות וקרטון, חומרים פלסטיים, חמרי מתכת, זכוכית, חומר אורגני רקבובי ועוד. במידה והותקן מכל יעודי או מיתקן מיחזור, בעל בית עסק חייב להשליך אליו | חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 24 |
| מתוך: 38 | | |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | | את הפסולת למיחזור ולא להשליך למיתקן המיחזור אשפה אחרת. | |
| תקנות בריאות העם (מיתקן דישון במערכת מים), התשמ"ז-1987 | לא יתקין אדם מיתקן דישון במערכת המים, לא יחברו, לא יפעילו ולא יחזיק מיתקן דישון כשהוא מחובר למערכת מים אלא אם כן התקין מכשיר מונע זרימה חוזרת דל מים בראש מערכת המים בהתאם לתקנות בריאות העם. | פיקוח ואכיפה | מחלקת תחזוקה |
| חוקים סביבה חקלאית בשימוש אגף איכות הסביבה | | | |
| חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 | הסדרת יבוא ויצוא של צמחים, של מוצרי צמחים ושל נגעים ע"י שר החקלאות. הסדרת ייצור צמחים לריבוי ושל חומרים כימיים המיועדים להדברת נגעים. | פיקוח ואכיפה | יחידה סביבתית, רישוי עסקים |
| תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי, מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005 | קנס קצוב לעבירה מינהלית | פיקוח ואכיפה | פיקוח עירוני |
| חוקים ממלכתיים בנושא פסולת | | | |
| תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986 | במסגרת פעולות הקרן לשמירת הנקיון - תומכת ברשויות מקומיות, איגודי ערים ויחידות סביבתיות בפרוייקטים סביבתיים במסגרת קולות קוראים המתפרסמים פעם בשנה. באמצעות קולות קוראים ניתנת אפשרות לרשויות להגיש בקשות לתמיכה בפרוייקטים שונים, כגון: מבצעי ניקיון, פרוייקטים לשמירת טבע ומורשת, שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הכלל, פעולות חינוכיות להגברת המודעות הסביבתית. כל בקשה לתמיכה נבחנת על פי עקרונות של יישום אחיד ושוויוני של הקריטריונים ועמידה בתנאי הסף, תוך בדיקת הנסיבות בכל מקרה ובמטרה לקדם את איכות הסביבה בישראל. | העברת בקשות לתמיכת הקרן | אגף איכות סביבה, יחידה סביבתית |
| תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987 | נקבע בזה היטל על יצרני ויבואנים של מיכלים למשקאות | | |
| תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ"ז-1987 | לא ייצר אדם ולא ישווק יבואן מיכלים למשקה אלא אם כן מוטבעים בהם, או מודפסים עליהם, או על תווית שעליהם, במקום הנראה לעין, המילה והסימון שבתוספת, בגודל, באופן ובצורה המפורטים בה. | | |
| תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ"ז-1987 | ברכבים ציבוריים יקבע שלט במקום גלוי "השלכת פסולת מרכז זה אסורה" | | |
| צו עבירות קנס (שמירת הנקיון), | שיעור הקנס לעבירה | פיקוח ואכיפה | פיקוח עירוני |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 25 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | התשלי"ז-1977 |
| אגף איכות סביבה, יחידה סביבתית | קידום חינוך למחזור ופרויקטים | רשות מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילוק, על ידי פינוי למחזור של חלק ממנה | תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור, התשנ"ח-1998 |
| | | חובת סימון על גבי תווית מיכל המשקה לגבי פיקדון. יעדי מחזור של יצרנים/ יבואנים, תשלום לקרן לשמירה על הניקיון. | חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 |
| | | חובת מחזור ודיווח על יצרן/ יבואן לגבי מחזור בקבוקים | תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001 |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית אלא אם ניתן לכך היתר לפי חוק זה. לא יחנה אדם רכב, שיש עליו שלט בולט, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית, באופן, בנסיבות ובמשך זמן שמהם ניתן להסיק כי הוא הועמד כך לצורכי פרסומת (להלן - רכב נושא שלט). | חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 |
| רישוי עסקים, פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | לא יוצב שלט עסקי ולא יינתן היתר להצבת שלט עסקי אלא בתנאים המפורטים בתקנות אלה. | תקנות הדרכים (שילוט), התש"ם-1980 |
| | | דחיית תחילתו של חוק פיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט 1999 לתאריך 1 לאוקטובר 2001. | צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחילתו של החוק), התשס"א-2001 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), (התש"ס, 2000) נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. | צו סדר הדין הפלילי (ברירות משפט-שמירת הניקיון), התש"ס-2000 |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | קביעת שיעור הקנס לעניין אי גביית פיקדון בשל מכל משקה מלא ולעניין אי קבלת מכל משקה ריק או אי תשלום דמי הפיקדון בעדו, נקבעת בזה עבירת קנס | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002 |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב -2002 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט | צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002 |
| פיקוח עירוני, לשכה | פיקוח ואכיפה | קביעת קנסות לעובר על חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 26 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| משפטית | מעדת תכנון ובנייה | פירוט תהליך הגשת בקשה להיתר, תיאור אמצעים לבטיחות אש, חוות דעת מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, התקנת מיתקני תברואה, הפרדה בין מי שתיה למים שאינם מי שתיה, טיהור שפכים ופסולת, מניעת הצפה על ידי זרימה חוזרת של שפכים, אמצעים לטיפול במי גשם | שמירת נקיון, התש"ס-2000 |
| אגף הנדסה | | | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 |
| אגף איכות הסביבה | פעילות מטמנת "ברקת" | מפעיל אתר לסילוק פסולת ישלם היטל הטמנה. היטל הטמנה ישולם לקרן. הכספים שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו לפיתוח, להקמה ולייעול אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ולעידוד השימוש בהם. מפעיל אתר לסילוק פסולת ינהל, לגבי כל רכב מוביל פסולת הנכנס לאתר, רישום הכולל את הפרטים האלה: מספר רישוי של הרכב; שם הנהג; מועד כניסת הרכב לאתר; סוג הפסולת המובלת ברכב, כמות הפסולת לפי משקלה, ומקור הפסולת על פי הרשום בתעודת המשלוח. | חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 9), התשס"ז-2007. היטל הטמנה על פסולת מוצקה |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | בעל בית עסק יפנה צמיגים משומשים מבית העסק; הפינוי ייעשה באחת מהדרכים האלה: (1) העברה ליצרן או ליבואן או למי מטעמם; (2) העברה למפעל למיחזור או לחידוש של צמיגים בישראל; (3) העברה ליצואן לצורך שימוש חוזר במדינה אחרת; (4) העברה למחסן צמיגים המורשה על פי כל דין; (5) מכירה ללקוחות פרטיים לצורך שימוש חוזר; | חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 |
| חמש – חברה עירונית, אגף הנדסה – בינוי ותשתיות | ניהול ופיתוח מגרשי הספורט | תנאים והיתר להסרת גדר המפרידה בין מגרש ספורט לבין שטח המושבים | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-סילוק ומחזור צמיגים), התשס"ח-2008 נקבעה בזה עבירה של ברירת משפט | צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 |
| פיקוח עירוני, לשכה | פיקוח ואכיפה | קביעת שיעור הקנס לעבירה על הוראות החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך ניהול קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 27 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| משפטית | | 2007 - | סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | מטרתו של חוק זה להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולשפרה, למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלוט את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, בין היתר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי הנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות שעניינן פגיעה כאמור. התיקונים כוללים סכומי קנסות ושנות מאסר | חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | הקטנת ההשפעה הסביבתית של אריזות ע"י צמצום כמות הפסולת. החוק מטיל, בין היתר, על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, למחזור פסולת אריזות בהתאם ליעדי מחזור הקבועים בחוק. כמו כן נדרשים היצרנים והיבואנים לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידם בישראל בכל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו בחוק. | החוק להסדרת הטיפול באריזות (החוק האריזות") 2011 |
| חוקי קרינה ממלכתיים | | | |
| איגוד ערים וטרינרי דן אגף איכות הסביבה - תברואה | פינוי פגרים | מנהל מוסד רפואי אחראי לטיפול בפסולת במוסד בהתאם להוראות תקנות אלה וכל מי שעובד במוסד רפואי יקיים אותן בכל הנוגע לעיסוקו. טיפול בפסולת של מוסד רפואי תמוין, תיאסף ותטופל בנפרד לפי סוגיה. פסולת רגילה פסולת רגילה תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו ידופן בשקית פלסטית לשימוש חד-פעמי. דגימת מעבדה של חומר ביולוגי שאינו מתרביית של מיקרואורגניזמים פתוגניים, תיאסף לאחר סיום הבדיקה, במכל נפרד שתוכו ידופן בשתי שקיות פלסטיות, אחת בתוך השניה. פסולת רגילה תועבר למרכז לסילוק פסולת אחת ליממה לפחות. פסולת זיהומית תיאסף בתוך מכל פלסטי בעל מכסה צמוד עם כתובת בצבע כתום, בנוסח " פסולת זיהומית " ותוכו ידופן בשקית פלסטית לשימוש חד-פעמי בצבע כתום | תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 28 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | שעליה יודפס בצבע שחור" סכנה - חומר מזוהם." פריטים חדים יש לשים במכל קטן מפלסטיק קשיח בעל פתח רחב עם מכסה מתאים ולהשליכו למכל פסולת זיהומית כשהוא סגור, בהתמלא 75 אחוזים מנפחו. פסולת פגרים תיאסף בשקית פלסטית לשימוש חד-פעמי בצבע צהוב שעליה מודפס בצבע שחור" פגרי בעלי חיים." פסולת פגרים תועבר ישירות לביעור במשרפה או לקבורה, הכל באישור הממונה על איכות הסביבה. | |
| תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס-2000 | תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח ותחזוקת תשתיות חשמל | כבל יותקן בהתאם להוראות תקנות אלה. התקנת כבל המהווה חלק של מיתקן חשמלי, חיבוריו החשמליים, בדיקתו, ותחזוקתו יבוצעו בידי חשמלאי בלבד. על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של חשמלאי ובפיקוחו הצמוד. המתקין כבל יתקינו באופן שיבטיח את שלמותו ותפקודו התקין לאורך זמן ויקפיד על סידורי הגנה נאותים לכבל. כבל יותקן באופן שלא ישבש את תפקודו של שירות אחר כמפורט בתקנות 38 עד 40, ותפקודו לא ישובש על ידם. בקצות כבל יותקנו סימונים עמידים שיאפשרו לזהותו באופן חד משמעי. | אגף איכות הסביבה – מחלקת תחזוקה, אגף הנדסה – מחלקת בינוי ותשתיות |
| תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 | | הנחיות להעסקת עובדים העשויים להיחשף לקרינה מייננת לרבות בדיקות רפואיות מקדמיות ותקופתיות, אמצעי בטיחות ושילוט אזהרה. | |
| תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 | פיקוח ואכיפה | תנאים לקבלת רישיון מוביל, לא יחודש רישיון להובלת חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן בודק קרינה מוסמך בדק את הרכב וציוודו והמבקש המציא אישור על כך. | פיקוח עירוני, יחידה סביבתית |
| חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 | מתן היתר בניה למקור קרינה, היתר הפעלה | אכיפת מוקדי שידור. לא יקים אדם מקור קרינה, לא יפעיל מקור קרינה ולא ייתן שירות למדידת קרינה, | אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובניה |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 29 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|---|---|
| | | <p>אלא אם כן בידו היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר למתן שירות, לפי הענין, שנתן לו ממונה לפי הוראות חוק זה, ובהתאם לתנאיו. ממונה רשאי להתנות מתן היתר בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר, ורשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים ולהוסיף עליהם או לגרוע מהם בכל עת, כדי להבטיח קיום מטרות חוק זה, ובכלל זה תנאים בדבר-</p> <p>(1) רמות החשיפה המרביות המותרות של בני אדם לקרינה ממקור קרינה, והאמצעים הדרושים להגבלת רמות החשיפה; (2) הגבלת הגישה למקור קרינה; (3) הצבת שילוט אזהרה סמוך למקור קרינה או עליו; (4) עריכת מדידות של קרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור קרינה; (5) הסרת מקור קרינה שאינו בשימוש; (6) מסירת מידע למזמין שירות למדידת קרינה; (7) העסקה של כוח אדם מקצועי ומיומן; (8) הציוד והאמצעים הדרושים לשם מתן שירות למדידת קרינה; (9) אחזקה נאותה של מקור קרינה או של הציוד והאמצעים המיועדים למתן שירות למדידת קרינה, לפי הענין, ועריכת בדיקות להבטחת תקינותם; (10) חובות רישום ודיווח, ובכלל זה-</p> <p>תנאים למתן ההיתר; א. תיאור ופירוט הנתונים הטכניים של מקור קרינה נושא ההיתר. ב. פירוט מדידות קרינה שנערכו ותוצאותיהן; ג. פירוט בדיקות שנערכו להבטחת תקינותם של מקור קרינה או של ציוד ואמצעים המיועדים למתן שירות למדידת קרינה, לפי הענין, והאמצעים שנקטו לשם החזקתם הנאותה.</p> | |
| חוקי רעש ממלכתיים | | | |
| יחידה סביבתית | פיקוח ואכיפה | אופן מדידת מפלס רעש, חישוב הרעש ומכשירי מדידה נדרשים | תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 |
| פיקוח עירוני | פיקוח ואכיפה | לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של | תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 30 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>הרכב. 1992 - התשנ"ג</p> <p>לא יפעיל אדם ברכב צופר, פעמון, אות או אמצעי אזהרה הגורמים רעש כיוצא בזה, אלא אם כן הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת.</p> <p>לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה בין השעות 14:00 ל-16:00 ובין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת, באזור מגורים באחד מהמקומות האלה: (1) תחת כיפת השמים; (2) במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם; (3) בבנין שיש בו יחידות מגורים) להלן - בנין מגורים.</p> <p>לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר לבצע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, ולא יתקין בו מיתקנים, בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה.</p> <p>המחזיק בעלי חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים.</p> | |
| | | <p>לא יפעיל אדם כלי טיס, שלגביו קיימת חובת עמידה ברמות רעש כמפורט בפרקים 2 עד 6, 8 ו-10 של נספח 16 לאמנה בישראל, אליה או ממנה, אלא אם ניתנה עליו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.</p> <p>(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס שתוכנן במיוחד למטרות אווירובטיות או לשם כיבוי שריפות או ריסוס ואיבוק בחקלאות.</p> | <p>תקנות הטיס (רעש כלי-טיס), התשל"ז-1977</p> |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 31 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| קב"ט, משאבי אנוש | בדיקות תקופתיות, הדרכות ורענונים | <p>המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק – יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש, יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש, ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי. למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים.</p> <p>במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה המרבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים אלה: יפחית באמצעים טכניים-הנדסיים את מפלסי הרעש הגבוהים, יפחית את משך השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר.</p> <p>יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם וניקיונם. יתלה שילוט קבוע ובולט לעין שבו נאמר: "אזור רעש מזיק – חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות על ידי שירות רפואי מוסמך".</p> <p>המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק.</p> | תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | קביעת סכום קנס לעובר על חוק מניעת רעש | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס - 2000 |
| פיקוח עירוני, לשכה משפטית | פיקוח ואכיפה | עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס 2000, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. | צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס-2000 |
| לשכה משפטית, לשכת מנכ"ל | ניהול הקשר מול משרד התחבורה ורשות שדות התעופה | תנאים להטסת אוירון. לא יוטס אוירון על פני עיר או כרך בגבולות המדינה אלא בגובה כזה שיאפשר לו לאוירון לרדת מחוץ לתחומיה עיר או הכרך במקרה שיפגמו אמצעי הנעתו בשל | חוק הטיס, 1927 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 32 |
| | מתוך: 38 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | קלקול מיכאני או בשל כל סיבה אחרת; אולם איסור זה לא יחול על אורון הממריא משדה תעופה או ממנחת או העומד לנחות בו, והוא נמצא במרחק שנקבע בתקנות מן הנקודה הקרובה ביותר של גבולות שדה התעופה או מנחת כאמור | |
| חוקים ממלכתיים שפכי תעשייה ושימוש אגף איכות הסביבה | | | |
| מחלקת תחזוקה | הקמת ותחזוקת מכוני הביוב ובורות/ בריכות שפכים | <p>המקיים בריכה יקימה רק לאחר שהוכח, להנחת דעתו של הממונה, כי לא קיימת חלופה זמינה, ישימה מבחינה כלכלית ובלתי מזיקה מבחינה סביבתית, לטיפול בשפכים או לסילוקם, ובידו המידע הבא: (1) חתך גיאולוגי של מקום הבריכה, פרטים על קידוחי מים קיימים ברדיוס אופקי של שלושה קילומטרים ממנה, ופרטים על מפלסי מי תהום ברדיוס זה; (2) תיאור סוג הקרקע עד למפלס מי התהום או עד לשכבה אטימה, כולל נתוני מוליכות הידראולית בתחום זה; (3) תיאור הניקוז העילי והתת-קרקעי במקום הבריכה.)</p> <p>ב) (המקיים בריכה או המפעילה, יקימה ויפעילה באופן שאינו גורם או עלול לגרום לזיהום מקור מים, או לזיהום אויר או לריח בלתי סביר כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים.</p> <p>המקיים בריכה או המפעילה יקיים כל אלה: (1) קרקעית הבריכה ודפנותיה נאטמו באיטום כפול, ובין שתי שכבות האיטום קיימת מערכת ניקוז לשוחות ביקורת, המאפשרת ניטור שוטף של דליפה בין שתי שכבות האיטום;</p> <p>(2) שכבת האיטום עשויה מחומר עמיד בפני סוגי השפכים שיוזרמו לבריכה ובפני קרינת שמש ופגעי אקלים;</p> <p>(3) יעילות האיטום נבדקה באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים הנמצאים בשימוש והישימים מבחינה כלכלית, לפני הפעלת הבריכה ובמהלך התקנת האיטום;</p> <p>(4) הותקנו אמצעים הדרושים לניטור דליפות מהבריכה, וכן אמצעים לאחזקת הבריכה והפעלתה התקינה, למניעת זיהום מקורות מים; (5) נפח הבריכה ימנע גלישת נוזלים בשל מילוי יתר, לרבות בעת ירידת גשמים. (6) אופן הקמת הבריכה מאפשר פינוי מי שקעים בעת הצורך, ללא פגיעה באטימותה;</p> <p>(7) הותקנו אמצעים למניעת זרימת נגר עילי או חדירת מי תהום לבריכה. (8)</p> | תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז-1997 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 33 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | | <p>הבריכה מגודרת, ואחזקתה והפעלתה נעשים בתנאי בטיחות נאותים למניעת סכנה לבני אדם, כולל התקנת שלטי אזהרה; (9) הוכנו נהלים לניטור ולבקרה מפני דליפות, לטיפול במקרה של דליפה ולשיקום קרקע ומקורות מים שזוהמו כתוצאה מדליפה.</p> | |
| <p>יחידה סביבתית, מתקן טיהור שפכים אזורי – איילון.</p> | <p>פיקוח ואכיפה</p> | <p>מפעיל יבצע פעולות כמפורט להלן: (1) יסלק בוצה בהתקיים כל אלה: הבוצה היא בוצה סוג א' או בוצה סוג ב'; ריכוז המתכות הכבדות בבוצה אינו עולה על הקבוע בתוספת הראשונה; הבוצה אינה גורמת או אינה עלולה לגרום לריח חזק או בלתי סביר; הבוצה אינה מהווה מצע להתפתחות חרקים; (2) ינהל רישום מפורט בעניינים כלהלן: משקל הבוצה המיוצרת במפעלו והמסולקת ממנו מדי יום, אחוז החומר היבש; היבש בבוצה ואחוז החומר הנדיף בחומר היבש; פרטים לענין פינוי הבוצה, לרבות זהות מקבל הבוצה, מיקום וגודל השטח המיועד לטיוב או לדישון וסוג הגידול החקלאי בשטח האמור; יבצע במעבדה מוסמכת בדיקות וישמור את הרישומים תוצאות הבדיקות ואת מסמכי המכירה, המסירה או השינוע הנדרשים לפי כל דין, לפי הענין, למשך שנתיים לפחות; שימוש בבוצה לא ישתמש אדם בבוצה אלא אם כן היא בוצה סוג א' או בוצה סוג ב'; לא ישתמש אדם בבוצה סוג ב' לצורך דישון או טיוב קרקע המשמשת לגידולים חקלאיים המיועדים למאכל אדם, או לגידולי נוי בגנים ציבוריים ובגינות פרטיות, ולגידולים בעציצים, באדניות ובמשתלות. בוצה המיועדת לדישון או לטיוב קרקע תוטמן ותוצנע בקרקע בתוך 48 שעות ממועד פיזור על פני הקרקע. הגבלת מקומות השימוש בבוצה 8. לא ישתמש אדם בבוצה במקומות אלה: שטח שנמצא באזורי מגן; מקום שמצוי במרחק הקטן מ 50 מטרים ממקור מים עיליים; מקום שמצוי במרחק הקטן מ 100 מטרים ממקור מים עיליים המשמש למי שתייה; (4) מקום שבו מי</p> | <p>תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004</p> |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 34 | מתוך: 38 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---|
| | | <p>התהום מצויים בעומק הקטן מ 20 – מטרים ממפלס פני הקרקע; (5 קרקע ששיפועה עולה על 12% הגבלת שימוש בקרקע לא ישתמש אדם בקרקע לגידולי מאכל אדם, לגידולי נוי בגנים ציבוריים, לגינות פרטיות, לעציצים ולאדניות, אם דושנה או טובה בבוצה סוג ב, 'אלא אם כן עברו שנתיים לפחות מיום הדישון או הטיוב. הובלת בוצה כל המשנע בוצה יובילה במכל הובלה סגור ואטום מפני דליפות או שפיכות. אחסון בוצה המחזיק בבוצה לתקופה העולה על שבוע ימים, יאחסן אותה בהתאם לדרישות אלה: המרחק בין מקום האחסון לבין מקור מים עיליים לא יפחת מ 100 – מטרים; מפלס מי התהום במקום האחסון יהיה 30 מטרים לפחות מפני הקרקע, ומקום האחסון לא יהיה בתוך אזורי מגן; הבוצה לא תגרום לריח חזק או בלתי סביר ולא תהווה מצע להתפתחות חרקים; המשטח שמשמש לאחסון הבוצה יהיה אטום מפני חלחול; תשטיפים שמקורם בבוצה יחוברו למערכת טיפול בשפכים. פינוי לאתר פסולת בוצה שמכילה חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 יפנה אותה לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב</p> | |
| אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובניה | תכנון ובנייה | התקנת מתקני תברואה בבתים, הפרדה בין מי שתיה למים שאינם מי שתיה, חובת התקנת מערכת סולרית לחימום מים, התקנת אביזרי מים חסכוניים במים | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2) התשס"ז-2007 |
| חוקי תכנון סביבתי ממלכתיים | | | |
| אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובניה | תכנון ובנייה | התקן המחודש מגדיר שבעה תקנים נפרדים לסוגי מבנים שונים: בנייני מגורים, משרדים, מוסדות בריאות, מבני ציבור, מסחר, מבני חינוך ומבני תיירות. | תקן הישראלי לבנייה ירוקה ('בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה'), תקן 5281, שודרג והורחב בשנת 2011 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 35 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|---|
| | | <p>תקן 5281 החדש מקיף תשעה תחומים עיקריים הנוגעים לכל בניין ירוק: אנרגיה, קרקע, מים, חומרי בנייה, בריאותם ורווחתם של משתמשי המבנה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות. כל תחום מתחלק לנושאי משנה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה, והניקוד נקבע לפי העמידה בדרישות המפורטות. בניין זוכה בתואר 'בניין ירוק' אם עמד בדרישות המינימום בכל אחד מהתחומים, ובמספר תנאי סף נוספים הנוגעים להקטנת החתימה הסביבתית של המבנה.</p> | |
| אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה | תכנון ובנייה | <p>על מגיש תכנית מהסוגים המפורטים להלן, להגיש תסקיר השפעה על הסביבה למוסד התכנון:</p> <p>(1) תכנית מקומית, תכנית מיתאר מחוזית חלקית בעבור שטח מוגדר או תכנית מיתאר ארצית חלקית בעבור שטח מוגדר, שכל אחת מהן עוסקת באחד או יותר מנושאים אלה: תחנת כוח למעט מיתקן פוטו-וולטאי ששטחו אינו עולה על 750 דונם, שדה תעופה, נמל, מעגנה, בית זיקוק, אתר לטיפול או לסילוק פסולת מסוכנת, ייבוש שטחים בים או בימה;</p> <p>(2) תכנית, שלדעת מוסד התכנון, יש בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה:</p> <p>(א) אזורי תעשייה שבתחומם מותרת פעילות העלולה לזהם את הסביבה, קו חשמל של מתח על או מתח על-עליון, מרכזי תחבורה יבשתיים עתירי פעילות, מקומות לאסיפות המוניות, מרכזי ייצור, אחסון או שינוע של חומרים מזהמים או מסוכנים, אתרי כרייה או חציבה;</p> <p>(ב) אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע או נוף, לרבות חוף, ים, ימה, נחל ואזור החדרה;</p> <p>(ג) אזור החשוף למפגעים סביבתיים העלולים לסכל את ביצועה של התכנית או להשפיע השפעה ניכרת על פעילות המוצעת בה;</p> <p>(3) תכנית אשר לדעת מוסד תכנון, יש בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה</p> | תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003 |
| אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה | תכנון ובנייה | <p>בתחומי כל מחוז יוקמו ועדה או ועדות לבניה למגורים ולתעשייה. הועדה מוסמכת לדון ולהחליט בדבר אישור תכניות שעניינן הקמת 200 יחידות דיור ומעלה בתחומים של עיריות ומועצות מקומיות, ובעניין אישור תכנית מפורטת שעניינה</p> | חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 36 | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | הקמת מבנים לתעשייה בשטח שנועד לתעשייה | |
| תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003 | תכנון ובנייה | אופן הגשת בקשה להיתר לרשות הרישוי לגז בצירוף מפה מצבית, מפיץ איתור העבודה, תשריט סכמתי של מתקן הגז, תכניות בנייה | אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה |
| חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004 | פיקוח על הזרמת שפכים וטיפולם במתקן טיהור השפכים – איילון | לא יבצע אדם פעולה המהווה או העלולה להוות פגיעה בסביבה החופית | יחידה סביבתית, מחלקת תחזוקה |
| חוקי טבע ממלכתיים | | | |
| תקנות המכרות) קרן לשיקום מחצבות, (התשל"ח-1978 | | המפעילים חייבים בתשלום לקרן לשיקום מחצבות מכוח תקנות המכרות | |
| חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם-1980 | תכנון ובנייה, פרויקטים לשיפוץ בתים | המנהל, באישור מהנדס הועדה המקומית או מוסד תכנון רשאי לשלוח לכל בעל בית באזור השיפוץ הודעה בכתב הדורשת ממנו לבצע בבית את עבודות השיפוץ המנויות בהודעה | אגף הנדסה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, תרבות הדיור. |
| תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979 | | לא יפגע אדם בחי או בצומח או בדומם בתחום הטבע לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בתחומה אלא בימים ובשעות שקבע מנהל הרשות ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשמורה | |
| תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ"ד-1983 | | לא יחזיק אדם בערך טבע מוגן, למעט ערכי טבע המפורטים בתוספת. (ב) לא יוציא אדם ערך טבע מוגן מישראל ולא יסחר בו, אלא לפי היתר מאת המנהל. 3. פגיעה בערך טבע מוגן. (א) לא יפגע אדם בערך טבע מוגן, אלא לפי היתר מאת המנהל. | |
| חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז-1967 | | לא ייכנס אדם לגן לאומי ולא ישהה בו אלא בימים ובשעות שנקבעו לכך על-ידי המנהל בהודעות שהוצבו על לוחות מודעות ליד הכניסה ובתוך הגן הלאומי. (ב) לא ייכנס אדם לגן לאומי לעסוק בעסקים, במלאכה או בתעשייה, אלא אם ניתן לו רשיון | |
| אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005 | | פירוט ערכי טבע מוגנים | |
| חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955 | פיקוח ואכיפה | לא יצוד אדם ציד או חיית בר מוגנת, אלא ברשיון ציד או בהיתר שר החקלאות | איגוד ערים וטרינרי דן |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 37 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | רשאי להעניק רשיון לשם צידת ציד, ולהתיר, בהיתר ציד הכללי או מיוחד, לא יעשה אדם בעצמו ולא יגרום לאחר שיעשה ולא ירשה ביודעין לכל אדם שיעשה את אחד המעשים דלקמן בכל אזור שמור ליער אלא בהתאם לתנאי רשיון שניתן: ליטול תוצרת יער; לעקור אילן משרשו, לשרפו, להסיר את קליפתו או את עליו או להשחיתו בדרך אחרת; להבעיר כל עשב או דשא או להבעיר אש מבלי לנקוט באמצעי זהירות מספיקים כדי למנוע את התפשטותה; להעלות עשן, או להבעיר אש בכל חלק מחלקי האזור השמור ליער שהעשן או הבערת האש אסורים בו עפ"י צו מאת שר החקלאות, או בזמן שהעישון או הבערת האש אסורים בהם; לרעות בקר או לתת להן להיכנס לגבול האזור השמור ליער; לחפור או להבקיע או לחרוש את האדמה; להיכנס לגבול כל חלק של אזור השמור ליער כשכניסה זו אסורה עפ"י צו מאת שר החקלאות או שהיא אסורה למשך איזו תקופה המפורטת בצו מאת שר החקלאות; לבנות כל סכר על פני כל נהר או לעצור באופן אחר את זרמו של כל נהר או נחל; או לגור בכל אזור המיוחד ליערו להקים בו כל בנין. | פקודת היערות |
| אגף איכות הסביבה – פארק יער שוהם, קרן קיימת לישראל | פיקוח ואכיפה. פארק יער שוהם הוא יער קהילתי – יער שוהם משתרע על כ-2,000 דונם, ממזרח לשוהם | עתיקה שנתגלתה או שנמצאה בישראל לאחר תחילתו של חוק זה, יהיו היא והשטח שבו נמצאה או נתגלתה והדרוש לשמירתה, לנכס המדינה. לא יחפור אדם במקרקעין לגילוי עתיקות, אלא אם קיבל רשיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון. | חוק העתיקות, התשל"ח-1978 |
| אגף איכות הסביבה – פארק יער שוהם, רשות העתיקות | פיקוח ואכיפה. בפארק יער שוהם התגלתה בשנת 1995 כנסייה ביזנטית מהמאה ה-4 לספירה וצפונית מזרחית אליה נמצאה בריכת מים חצובה בסלע וסביבהה 3 קברי מקמרים | הקמת רשות עתיקות וסמכויותיה תנאים להקצאת בקטעי דרך לנותני חסות ומפרט של עבודות ניקיון וטיפול קטעי דרך שיבוצעו במימון נותן החסות | חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999 |
| אגף הנדסה, רישוי עסקים | תכנון ורישוי | | תקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976 |
| | | פירוט ערכי הטבע המוגנים | אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין לאומי |



נהלי איכות הסביבה – ISO 14001:2015

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| שם הנוהל: ניהול דרישות על פי דין בניהול סביבתי | מס' הנוהל: 3.1.1 | עדכון מס': 5 |
| תאריך נוהל קודם: 14.7.22 | תאריך עדכון: 29/11/22 | דף מס': 38 |
| | | מתוך: 38 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | במינים של חיית בר וצמחיית בר, הנתונים בסכנה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ד-2004 |
| | | פורמט סקר אנרגיה | תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג - 1993, מפרט לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה במפעלים ומוסדות |
| | | בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה | תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), התשס"ד - 2004 |
| | | | חוק ליעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) התשע"ו - 2016 סעיף 55 לחוקבתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 |
| | | ביצוע סקר אנרגיה סף הצריכה השנתי המחייב בביצוע סקר הוא 1,250 שווה ערך טון נפט בדלקים או בחשמל (1,250 שווה ערך טון נפט שווה לכ-6 מיליון קוואט"ש בשנה) | תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט - 2018 |
| | | גנרטור קבוע במתקן קבוע לא יופעל אלא על פי היתר של מנהל ענייני החשמל ובהתאם לתנאי ההיתר. כל גנרטור ייבדק בידי חשמלאי-בודק, בעל רשיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות. | תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987 |