

ג' אייר תשפ"ו  
20 אפריל 2026  
סימוכין : 237380

**מסמך הבהרות מס' 1**  
**מכרז 06/26 לרכישת גופי תאורה**

שלום רב,  
המועצה המקומית שוהם (להלן: "המועצה") מבקשת להבהיר, כדלקמן:

- דחיית מועדים** - על אף האמור במסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת המכרז נדחה לתאריך 07.05.26 בשעה 14:00.
- להלן מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1		בכותרת המכרז נרשם: "מכרז מס' 06/2026 לרכישת גופי תאורה". בהצעת מחיר אין התייחסות להתקנת גופי תאורה. בהסכם בעמוד הראשון נרשם: "הספק מתחייב כי ידאג לספק ולהתקין את הטובין.." 1. נא הבהרתכם האם מדובר באספקה והתקנה? במידה ומדובר באספקה בלבד נבקש לבטל את נספחי הביטוח המצורפים.	המכרז הינו לרכישה בלבד של גופי תאורה.
2	ערבות בנקאית, פרק 3 תנאי סף סעיף 3.2	האם ניתן להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית?	מאושר
3	נספח א' – מפרט טכני	לאור העובדה שהמפרטים הטכניים כוללים מאות עמודים, נבקש להגיש את המפרטים הטכניים במדיה דיגיטלית בלבד.	הבקשה נדחית
4	עמ' 9, סעיף 13 אישור תקציבי	מהו היקף המכרז מבחינה כספית?	בהתאם לצרכים ותוכנית עבודה שנתית. ב-2025 היקף הרכישות היה כ-190 אש"ח לגופי תאורה רגילה (לא סולארית).
5	אחריות ושיפוי עמ' 25 סעיף 43	לאחר המילה "אחראי" יש לכתוב "על פי דין".	הבקשה נדחית



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
6	אחריות ושיפוי עמ' 25 סעיף 44	לאחר המילה "אחראי" יש לכתוב "על פי דין".	הבקשה נדחית
7	אחריות ושיפוי עמ' 25 סעיף 45	נבקש למחוק סעיף זה	הבקשה למחיקת סעיף 45 נדחית. יחד עם זאת, למען ההבהרה יובהר כי חובת השיפוי של הספק לפי סעיף זה תחול רק ביחס לנוק, אובדן, הוצאה או תביעה שנגרמו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ו/או עקב פגם בטובין שסופקו על ידו, ולא תחול מקום שבו הנזק נגרם עקב מעשה או מחדל בלעדי של המועצה .
8	נספח ג' נספח ביטוח פסקה ראשונה	נבקש למחוק את המלל: " ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .".	הבקשה נדחית
9	נספח ג' נספח ביטוח פסקה 7	א) שורה 3 – יש למחוק את המילה "מיד" ולכתוב "תוך זמן סביר". ב) בסוף הסעיף יש לכתוב: "וככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס המבוטח".	א-מקובל למחוק את המילה מיד. ב- הבקשה נדחית
10	נספח ג' נספח ביטוח פסקה 11	א) שורה 2 – יש למחוק את המלל: "יערוך המבוטח" ולכתוב "המבוטח רשאי". ב) שורה 4 – יש למחוק את המלל: "ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור". ג) שורה 4 – יש למחוק את המלל: " בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך ע ל-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	א- הבקשה נדחית ב- הבקשה נדחית ג- הבקשה נדחית



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
11	נספח ג' נספח ביטוח פסקה אחרונה	<p>(א) שורה 1 – יש למחוק את המלל: "ובשם הבאים מטעמו".</p> <p>(ב) שורה 1 – יש למחוק את המלל: "ואת הבאים מטעם מבקש האישור".</p> <p>(ג) שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמו".</p> <p>(ד) שורה 3 – יש למחוק את המלל: "(ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר), וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים" ולכתוב: " אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח הרכוש הנערך על ידו או היה זכאי לשיפוי אמלא השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה".</p>	<p>א- מקובל</p> <p>ב- הבקשה נדחית</p> <p>ג- מקובל</p> <p>ד- הבקשה נדחית</p>
12	נספח ג' נספח ביטוח עמוד 30 פסקה 2	נבקש למחוק פסקה זו.	הבקשה נדחית
13	נספח ג' נספח ביטוח עמוד 30 פסקה 3	נבקש למחוק פסקה זו.	הבקשה נדחית
14	נספח ג' נספח ביטוח עמוד 30 פסקה 5	<p>(א) שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעמו".</p> <p>(ב) שורה 8 – יש למחוק את המלל: " היה וקיים סעיף המפקיע... ו/או הבאים מטעמו".</p> <p>(ג) שורה 11 – יש למחוק את המלל: "מהדורה 2013" ולכתוב: "ו/או נוסח מקביל".</p> <p>(ד) עמוד 30 – שורה 13 – יש למחוק את המלל: "וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור".</p>	<p>א- הבקשה נדחית</p> <p>ב- הבקשה נדחית</p> <p>ג- מקובל- יש לכתוב- ביט ו/או נוסח מקביל.</p> <p>הבקשה נדחית.</p>



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
15	נספח ג' נספח ביטוח עמוד 30 פסקה אחרונה	בסוף הסעיף יש לכתוב: "על אף האמור, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שמבקש האישור פנה למבוטח בבקשה להמצאת אישורי הביטוח והמבוטח לא פעל להמצאתו תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה".	הבקשה נדחית.
16	נספח ג' נספח ביטוח עמוד 30	<p>נבקש להוסיף את הסעיף להלן: ביטוחי מבקש האישור:</p> <p>לא יאוחר ממועד תחילת ההתקשרות וכתנאי למתן השירותים ולמשך כל תקופת ההסכם, מתחייב מבקש האישור לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן:</p> <p>א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש באתר העבודות לרבות מבנים, תכולה ותשתיות מכל סוג ותיאור הנמצאת בו וכן כל רכוש אחר הנמצא בקרבת אתר העבודות ו/או השירותים, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למבקש האישור עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. הביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת המבוטח ו/או</p>	הבקשה נדחית

תשובות	נוסח השאלה	פרק וסעיף רלבנטיים	מס"ד
	<p>מי מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. מבקש האישור רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט לעיל, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף ג' להלן כאילו נערך הביטוח במלואו.</p> <p>ג. מבקש האישור מצהיר כי הוא פוטר את המבוטח ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שמבקש האישור זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בהסכם זה. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>ד. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם מבקש האישור ו/או בעלות של צדדים שלישיים, מבקש האישור יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת המבוטח ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל".</p>		
הבקשה נדחית	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור – יש למחוק את המלל: "תאגידיים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם".	נספח 1X אישור ביטוח המבוטח	17
מקובל	נוסח ומהדורת הפוליסה – לאחר המילה "ביט" יש לכתוב "ו/או נוסח מקביל".	נספח 1X אישור ביטוח המבוטח	18
304 – הבקשה נדחית 329 – הבקשה נדחית 337 – מקובל.	ביטוח צד ג' – יש למחוק קודים 304, 329, 337. במקום קוד 337 יוצג ביטוח חבות המוצר.	נספח 1X אישור ביטוח המבוטח	19



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
20	עמ' 3 סעיף 2.3	כתוב: " הזוכה/ים במכרז נדרש לספק את גופי התאורה בתוך 7 ימי עסקים מדרישת המועצה". להבנתנו ובהתאם להצעת המחיר בעמודים 18-19, המועצה מבקשת הצעת מחיר עבור גופי תאורת רחוב ושצ"פ בגוון אור משתנה לבחירתכם. גופי תאורת רחוב אינם מוצרי מדף ומצריכים תכנון לטובת עקומה פוטומטרית. מבקשים הארכת מועד אספקה ל- 120 יום או לחלופין להעביר לספק הזוכה הזמנת מסגרת הכוללת כמויות לטובת רכישה מרוכזת לפרויקט.	הסעיף יעודכן כדלקמן- הזוכה נדרש לספק את גופי התאורה בתוך עד 30 ימי עסקים ממועד ההזמנת העבודה.
21	עיקרי ההתקשרות עמ' 3 סעיף 2.5	רשום: " ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב) מסמך ג' (לתקופה של 12 חודשים, כשלמועצה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, כל פעם בשנה אחת או חלק ממנה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. " מבקשים לאשר הצמדה של מחירי הגופים למדד המחירים לצרכן בתום תקופת ההתקשרות הראשונה.	הצמדה למדד המחירים לצרכן תהיה פעם בשנה בלבד בעת חתימה על הארכת ההסכם.
22	בחינת ההצעות עמ' 8 סעיף 10.10	רשום: " וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר (בהסתמך, ולא רק, על המלצותיו של המציע). לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש". מבקשים	אופן בחירת הזוכה יעשה בהתאם לסעיף 10.1.2 למסמכי המכרז.



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		להבין היכן השיקולים האלה באים לביטוי בניקוד?	
23	הצעת מחיר עמ' 18 סעיף 2	"...W180-W40 הספקים כתוב: טווח ההספקים הינו משמעותי ומייקר את הסעיף שלא לצורך. אנא ציינו מה ההספק הנדרש או פצלו את הסעיף להספק עד 60 וואט, עד 100 וואט ועד 180 וואט. בכדי לתמחר בצורה מדויקת את הסעיף	הסעיף יפוצל ל-2: עד W60 ו- W 100. הצעת מחיר מעודכנת מצורף כנספח א' למסמך הבהרות זה.
24	הצעת המחיר עמ' 19 סעיף 4	רשום: " המחירים המוצעים על ידי כוללים את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות אספקה, התקנה, ציוד, חומרים, כוח אדם, הובלה, אחריות וכל הוצאה אחרת הדרושה לביצוע מלא ומושלם של העבודה, בהתאם למסמכי המכרז. " אנא הבהירו כי זה מכרז לאספקה בלבד וכי התמחור הנדרש הוא עבור גופי התאורה ואספקתם לאתר.	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
25	הצעת המחיר עמ' 19 סעיף 5	רשום: " מובהר כי המועצה תהא רשאית להזמין כל כמות בהתאם לצרכיה וכן לפצל את הזמנת הטובין למספר הזמנות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי...." מבקשים לקבל אומדן כמויות.	אין באפשרות המועצה להתחייב לאומדן כמויות. ההזמנות תבוצענה בהתאם לצרכי המועצה בפועל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
26	הסכם עמ' 20	רשום: " והספק מתחייב כי ידאג לספק ולהתקין את הטובין במועדים ובמיקומים שייקבעו ע"י המועצה, הכל כמפורט בהסכם זה (להלן: "השירותים") מבקשים שתבהירו כי זהו מכרז אספקה בלבד ללא התקנה	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
27	הסכם עמ' 21 סעיף 4	רשום: " מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק ידאג בין היתר ל הובלה, לפרוק ולהתקנת הטובין,	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.

מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		ולמתן שירות שוטף לשביעות רצונה המלאה של המועצה". מבקשים שתבהירו כי זהו מכרז לאספקה בלבד ללא התקנה	
28	הסכם עמ' 21 סעיף 5	רשום: " הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות הוצאות הובלת והתקנת הטובין. " מבקשים שתבהירו כי זהו מכרז לאספקה בלבד ללא התקנה	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
29	הסכם עמ' 21 סעיף 6	רשום: " הספק מסכים, כי הטובין יבדקו על ידי המועצה במועד אספקתם. ככל שיוחלט על ידי המועצה כי קיים פגם או ליקוי או אי התאמה, תודיע המועצה לספק על התיקונים וההשלמות הדרושים לביצוע ההזמנה, על הזמן לביצוע התיקונים ועל ליקויים שאינם ניתנים לתיקון, והספק מתחייב לביצוע תיקונים ו/או השלמות כאמור". מבקשים להוסיף ובלבד שהליקויים נתגלו במועד האספקה או מליקוי הנובע מגוף התאורה בלבד"	–הבקשה מתקבלת.
30	הסכם עמ' 21 סעיף 7	רשום: "למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי המועצה תהא רשאית להודיע לספק על פגמים בטובין, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך 90 יום מיום אספקתם ו/או נתינתם או עד תום תקופת האחריות, המאוחר מהשלושה". מבקשים שתבהירו כי האחריות הינה על פי תעודת אחריות לקלוקל שמקורו בגוף התאורה בלבד.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. מובהר כי סעיף 7 אינו גורע מזכות המועצה להודיע על פגמים, ליקויים או אי התאמות בטובין במועדים הקבועים בו. יחד עם זאת, ככל שמדובר במימוש אחריות בתקופת האחריות, אחריות הספק תהא בהתאם להוראות ההסכם ותעודת האחריות, ובפרט ביחס לתקלה שמקורה בגוף התאורה עצמו, כאמור בסעיף 23 להסכם.
31	הסכם עמ' 21 סעיף 10	רשום: " הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי אספקת הטובין, כולם או חלקם, על פי לוח הזמנים שינקב בהזמנת	ראה מענה לשאלה מס' 20.



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		העבודה (להלן: "ההזמנה") שתנופק על ידי המועצה...." מבקשים כי לוח הזמנים לאספקת הגופים יהיה 120 ימים לכל הפחות או לחלופין להעביר לספק הזוכה הזמנת מסגרת הכוללת כמויות לטובת רכישה מרוכזת לפרויקט.	
32	הסכם עמ' 21 סעיף 11	רשום: " מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומכל יתר הסעדים העומדים למועצה, בהתאם להסכם זה ובהתאם לדין, מתחייב הספק לשלם למועצה עבור כל יום איחור באספקת הטובין פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך השווה ל 500 ". מבקשים שאיחור יחשב החל מהיום ה-7 לאיחור ולאחר מתן התראה.	הבקשה נדחית.
33	הסכם עמ' 22 סעיף 12	רשום: " מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה הספק ייחשב כמפר תנאי אם סיפק טובין שונים מאלה שהוזמנו ו/או שאינם מתאימים בשל היותם אינם תואמים את הנדרש בהזמנה פגומים ו/או לקויים ו/או מכל סיבה אחרת, אשר בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת ו/או שימוש שאינו בטיחותי. " נבקש לציין לגבי פגם שייחשב הפרה רק אם הספק לא החליף/תיקן על פי הוראות ההסכם..	הבקשה מתקבלת.
34	הסכם עמ' 22 סעיף 22	רשום: " הספק מתחייב לספק את הטובין וליתן את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "לוח הזמנים")." מבקשים כי לוח הזמנים לאספקת הגופים יהיה 120	ראה מענה לשאלה מס' 20.



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		ימים לכל הפחות או לחלופין להעביר לספק הזוכה הזמנת מסגרת הכוללת כמויות לטובת רכישה מרוכזת לפרויקט.	
35	הסכם עמ' 23 סעיף 23	כתוב: "...לעניין זה, יחשבו כתקלות, בין היתר: ריצוד / הבהוב, שינוי בגוון האור וכן רעשים חשמליים או אקוסטיים הנובעים מגוף התאורה או מרכיביו, וזאת במקום ההתקנה אליו מחובר הגוף באופן חשמלי". מבקשים להוסיף: וכל עוד לא בוצע נזק פיזי בזדון/נזק מרשלנות /נזק בשל אספקות החשמל ו/או במערכת החשמל, לרבות מתח יתר /שימוש בלתי סביר שאינו בהתאם להוראות השימוש ובכפוף לתעודת האחריות. ובנוסף- אנא הסבירו מה הכוונה "במקום ההתקנה אליו מחובר". אנא אשרו כי האחריות הינה על המוצר ולא כוללת פרוק והתקנה	הבקשה מתקבלת בחלקה. מובהר כי אחריות הספק לפי סעיף 23 חלה על תקלה שמקורה בגוף התאורה עצמו, בכפוף להוראות ההסכם ותעודת האחריות, ואינה חלה על נזק שנגרם בזדון, ברשלנות, עקב שימוש בלתי סביר או עקב גורם חיצוני שאינו נובע מגוף התאורה עצמו. הביטוי "במקום ההתקנה אליו מחובר" מתייחס למיקום שבו הותקן גוף התאורה בפועל וחובר למערכת החשמל.
36	הסכם עמ' 23 סעיף 24	רשום: " בכל מקרה של אחת מן התקלות המפורטות לעיל, יספק המציע, על חשבונו, גוף תאורה חלופי תקין במקום הגוף הפגום, בתוך פרק הזמן הבא: עד 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה במוקד הקבלן; ואולם, ככל שכמות גופי התאורה התקולים במתקן אחד עולה על 10 יחידות – בתוך 4 שעות ממועד קבלת ההודעה." אנא אשרו כי האחריות הינה על המוצר ולא כוללת פרוק והתקנה	מובהר כי המכרז הינו לאספקה בלבד. עם זאת, חובות הספק בתקופת האחריות יחולו בהתאם להוראות ההסכם, המפרט ותעודת האחריות.
37	הסכם עמ' 23 סעיף 29	רשום: "התמורה כאמור תהא סופית ומלאה ותכלול את כל העלויות הכרוכות באספקת הטובין, לרבות הובלה, אספקה, התקנה .."	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		אנא אשרו כי המכרז הינו עבור אספקה בלבד ואינו כולל התקנה ו/או עבודה.	
38	הסכם עמ' 24 סעיף 36	רשום: "מוסכם בזה, שהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויות הספק שבסעיפים 22 - 3 , 29-31 , 37 , 40-48 להסכם זה, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, והמועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר." מבקשים שביטול יתאפשר רק לאחר מתן התראה של 7 ימים שבמהלכם ניתן יהיה לתקן את ההפרה.	הבקשה נדחית.
39	הסכם עמ' 24 סעיף 37ב'	רשום: "הספק הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך 3 ימים מיום שקיבל דרישה לכך מן המועצה ו/או חזר על אותה הפרה." נבקש 7 ימים במקום 3.	הבקשה נדחית.
40	הסכם עמ' 24 סעיף 38	רושם: " על אף האמור בסעיף 33 לעיל, המועצה תהא רשאית להביא הסכם זה לסימונו בכל עת בהודעה מוקדמת של 14 ימים מראש. מובהר ומוסכם, כי המועצה לא תהא חייבת לשלם לספק כל פיצוי או תמורה נוספת בגין סיום ההסכם, מלבד התמורה לה זכאי הספק בגין אספקת הטובין והשירותים הנלווים שסופקו למועצה בפועל, עד למועד הנקוב בהודעת המועצה על סיום ההסכם." נבקש להוסיף בכפוף לתשלום תמורה בגין כל מה שהוזמן עד מועד הסיום	הבקשה מתקבלת בחלקה. מובהר כי הספק יהא זכאי לתמורה בגין טובין שסופקו בפועל עד למועד הסיום, וכן בגין טובין שהוזמנו כדין ואשר המועצה תאשר את אספקתם לאחר מועד הסיום.
41	הסכם עמ' 24 סעיף 39	רשום: " הספק מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת	הבקשה נדחית.



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
		ההסכם על ידו ו/או מי מטעמו. " מבקשים להוסיף שפיצוי ו/או שיפוי יהיו כפופים למתן אפשרות להתגונן וכן לכך שהמועצה לא תתפשר בנושאים שבאחריות הספק ללא אישורו מראש.	
42	הסכם עמ' 24 סעיף 40	רשום: " המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע ל ה מאת הספק, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמועצה, בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת. " מבקשים להוסיף קיזוז נזקים מוכחים בלבד	הבקשה נדחית.
43	הסכם עמ' 24 סעיף 41	רשום: " מובהר ומוסכם בזאת כי הספק מוותר על כל זכות שתעמוד לו לעיכבון השירותים נשוא הסכם זה, וזאת לרבות במקרה של מחלוקת לעניין התשלום עם המועצה, ו/או כל סכסוך אחר בין הצדדים" מבקשים להוסיף ובלבד שכל הסכומים שאינם שנויים במחלוקת ישולמו במועדם.	הבקשה נדחית.
44	הסכם עמ' 25 סעיף 47	סתירה במסמכי המכרז- בעמ' 3 סעיף 3.2 רשום ערבות 20,000 ₪ וכן בעמוד 5 סעיף 5.11. ואילו בסעיף 47 רשום 40,000 ₪. אנא הבהירו את סכום הערבות	מובהר כי אין סתירה - ערבות המכרז שעל המציע לצרף להצעתו הינה בסך 20,000 ₪, ואילו ערבות הביצוע שעל הזוכה להמציא עם חתימת ההסכם הינה בסך 40,000 ₪.
45	הסכם עמ' 25 סעיף 51	רשום: " כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק ואין בכך כדי לגרוע מזכות המועצה למימוש הערבות כאמור לעיל. " מבקשים להוסיף קיזוז רק של נזקים והוצאות מוכחים.	הבקשה נדחית



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
46	נספח א'- מפרט טכני עמ' 27 סעיף 3	רשום: " תעודת בדיקה ת"י חלק 1 ת"י חלק 2.13 " מבקשים להבהיר האם הכוונה לת"י 20?	הכוונה היא לסדרת התקנים של ת"י 20, העוסקת בגופי תאורה
47	נספח א'- מפרט טכני עמ' 27 סעיף 11	רשום: "תעודת LM80 50000 " שעות שזו דרישה שאינה עדכנית לטכנולוגיה כיום. כיום הלדים עם אורך חיים של 100000 שעות ולכן על מנת שנוכל להציע גופי תאורה מתקדמים עם אורך חיים ותפוקה אורית גבוהים ממליצים לתקן את הדרישה עפ"י המקובל כיום בשוק כתנאי סף טכנולוגי.	הבקשה מתקבלת.
48	נספח א'- מפרט טכני עמ' 27 סעיף 13	רשום: "לפחות 110 לומן לוואט" דרישה שאינה עדכנית כיום . ממליצים לתקן את הדרישה לגופי תאורה עם מינימום 130 לומן לוואט עפ"י המקובל כיום בשוק כתנאי סף טכנולוגי.	אין שינוי במסמכי המכרז.
49	נספח א' – מפרט טכני, עמ' 27 סעיף 14	רשום: " התאמה להתקנה במקלטים של פקע"ר" מבקשים להבין מה הכוונה בהתקנה במקלטים של פקע"ר? מדובר בתאורת חוץ	מדובר על טעות סופר. הכוונה לתאורת חוץ בלבד.
50	הצעת מחיר כלל גופי התאורה	אבקש לאשר אספקת גופי תאורה שווה ערך, לכלל הצעת המחיר על פי המפרט הנדרש.	הבקשה מתקבלת.
51	הצעת מחיר פנס רחוב - פנטר	האם הכוונה לשווה ערך לפנס של בן חור ?	כן
52	הצעת מחיר פנס רחוב - חץ	האם הכוונה לשווה ערך לפנס של בן חור ?	כן
53	הצעת מחיר פנס רחוב - חץ	אבקש לציין דרישות - הספק או גובה עמוד נדרשים לדגם פנס החץ ( כרגע קיים טווח רחב : עמוד 4-15 מטר , 180-40 ווט ) .	הספק עד W60 מתחתל 10 מטר הספק W100 ל- עמודים גבוהים של 10 מטר
54	הצעת מחיר פנס רחוב - פאנטום לד	האם הכוונה לשווה ערך לפנס של בן חור ?	כן



מס"ד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
55	הצעת מחיר הערות - סעיף 4	האם לכלל המוצרים בהצעה יש לספק + להתקין ?	ראה מענה לשאלה מס' 1 לעיל.
56	נספח א' - מפרט טכני-14	אבקש לבטל את דרישת התקנה במקלטים של פקע"ר- לא תואם את הנדרש לאספקה בהצעת המחיר - גופי תאורת רחוב / שצפ.	ראה מענה לשאלה מס' 49 לעיל.
57	אישור ביטוח עבודות נספח X-1	אבקש לאשר כי אישור המבטח ע"י חתימה - יבוצע אחרי הזכיה .	הבקשה מתקבלת

3. השינויים וההבהרות דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך הפנייה ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. **על המשתתפים לצרף מסמך זה להצעתם בהליך הפניה, בשני עותקים, חתום על ידם בחתימה ובחותמת.**

4. אין שינוי ביתר תנאי הליך הפניה.

בכבוד רב,

מועצה מקומית שוהם

